

DRAGERS

VOOR THUIS, KANTOOR EN DE INDUSTRIE



DULIMEX ▼ making strong connections

IJzersterke producten voor elk project

Dulimex B.V. is een internationale onderneming opgericht in 1982. Wij zijn importeur, voorraadhoudend grossier en Europees distributeur van een uitgebreid assortiment ijzerwaren, bouwbeslag, hang- en sluitwerk, ketting en staalkabel. In de loop der jaren zijn wij door productontwikkeling, nieuwe distributeurschappen en acquisities sterk gegroeid.

► Verbinden

De producten van Dulimex maken een verbinding tussen verschillende delen om deze te bevestigen, op slot te zetten, te openen, te sluiten, te laten draaien of vast te zetten. Het is ons doel om deze producten altijd beschikbaar te hebben voor onze partners en klanten en zo een ijzersterke schakel te vormen tussen producenten, groothandels, ijzerwarenvakzaken, doe-het-zelf-zaken en verwerkers.

► Kwaliteit

U vindt bij ons altijd het juiste product voor kwalitatief hoogwaardige verbindingen. Wij waarborgen deze hoge en constante productkwaliteit door een jarenlange relatie met zowel onze Europese als Aziatische leveranciers, als ons eigen inkoopkantoor in China. Door kwaliteitscontroles tijdens productie, voor verschepping én bij ontvangst in ons magazijn, beperken we afwijkingen tot een minimum. Bovendien voldoen al onze producten, waar mogelijk en noodzakelijk, aan de daarvoor geldende normen, richtlijnen en keurmerken. Dagelijks houden wij ons bezig met het beheersen en verder optimaliseren van de kwaliteit van onze processen, producten en diensten. En uit de ISO 9001:2015 certificering blijkt dat we dit waarborgen.



Smart Choice

Kwaliteit voor een goede prijs



Available

4.000 producten
snel geleverd



Personal

Persoonlijk advies

Inhoudsopgave

- | | | |
|-----------------|------------------------|-------------------------|
| 1. Over Dulimex | 7. Vouwdragers | 16. Wandrailsysteem |
| 2. Introductie | 10. HD-dragers | 22. Onzichtbare dragers |
| 3. Uw voordelen | 14. Vensterbankdragers | 25. Plankdragerconcept |
| 4. Plankdragers | | |



▶ Plankdragers

Van lichte tot zeer zware toepassingen

Het ophangen van wandplanken aan de muur met behulp van wandplanken is iets van alle tijden. Het is een eenvoudige manier om extra opbergruimte te creëren of om decoratie op te presenteren. Je vindt onze plankdragers daarom in woonkamers, schuren en in voorraadkasten, maar ook op kantoren en in de industrie. Onze JIB XXL dragers worden bijvoorbeeld gebruikt voor het ophangen van airco buitenunits. Kortom, we bieden een ruim assortiment dragers voor zowel lichte als zware toepassingen.

Plankdragers

▶ Plankdragers

Ons assortiment plankdragers bestaat uit zowel stalen als aluminium plankdragers die voornamelijk in- en rondom huis worden gebruikt voor decoratieve of opbergdoeleinden.

▶ Vouwdragers

Vouwdragers of inklapbare plankdragers zijn perfect voor toepassing in kleine ruimtes of om extra werk- of zitruimte te creëren wanneer nodig.

▶ HD dragers

HD dragers kenmerken zich door hun enorme draagkracht. Hiermee zijn ze geschikt voor zowel industriële als particuliere toepassingen.

▶ Vensterbankdragers

Vensterbankdragers zijn, zoals de naam al doet vermoeden, bedoeld voor het ophangen van vensterbanken.

▶ Wandrailssystemen

Met de wandrailssystemen van het merk DOLLE haal je een slimme en ruimtebesparende oplossing in huis. Dankzij het modulaire systeem ontwerp je een opbergcombinatie volledig volgens jouw wensen.

▶ Onzichtbare plankdragers

Met onzichtbare dragers is het mogelijk om schappen 'zwevend' aan de muur te bevestigen. Dit is zowel esthetisch als ruimtebesparend.



▶ Uw voordelen

Bij Dulimex ben je verzekerd van de volgende voordelen:

▶ Voorraad

Altijd op voorraad en uiterlijk binnen 48 uur geleverd.

▶ IJzersterke verbinding

Met onze producten, diensten en service dragen we bij aan het maken van ijzersterke verbindingen, ofwel 'Making Strong Connections'.

▶ Smart Choice

Onze producten maken kwalitatief hoogwaardige verbindingen voor een goede prijs. Daarmee is het een slimme keuze voor jou en jouw klanten

▶ One-stop-shopping

Met ons uitgebreide assortiment hang- en sluitwerk en ijzerwaren bestel je alles wat je nodig hebt, snel en vertrouwd op één adres. Bekijk [ons complete assortiment hier](#).

▶ Professionele dienstverlening

Onze medewerkers beschikken over uitgebreide productkennis en helpen je graag met deskundig advies en ondersteuning.



► Plankdragers

Met deze standaard plankdragers van DX en Dolle hang je eenvoudig een wandplank op. Ze worden voornamelijk in- en rondom huis toegepast voor decoratieve of opbergdoeleinden. Denk daarbij aan toepassing op zolders, in voorraadkasten of in schuren.

► Dolle staal geperste dragers

Deze standaard plankdragers van het merk Dolle hebben een draagkracht variërend van 30 tot 50 kg per twee dragers. Ze zijn verkrijgbaar in het zwart en wit.

► DX aluminium dragers

Deze aluminium dragers zijn geschikt voor middelzware toepassingen. Ze hebben een draagkracht tot 80 kg per twee dragers. Deze zijn verkrijgbaar in het zwart en wit.

► Plaatsing

Hoe langer de plank, hoe meer dragers er benodigd zijn. Over het algemeen wordt geadviseerd om elke 50 cm een drager te plaatsen.

► DX DUO dragers

De DX DUO dragers zijn een esthetische oplossing om een wandplank te monteren. De set bestaat uit een linker en rechter plankdrager waar de plank tussengeklemd wordt, waardoor je tegen een mooi afgewerkte stalen zijkant aankijkt.



PLANKDRAGERS

Met deze plankdragers van DOLLE of DX bevestig je op een eenvoudige manier wandplanken in- en rondom huis. Wandplanken zie je binnen elke interieurstijl en zijn de ideale oplossing voor het creëren van meer opbergruimte of om souvenirs of foto's op te plaatsen. Deze dragers worden voornamelijk gebruikt in schuren, voorraadkasten of slaapkamers. Hoe langer de plank, hoe meer dragers er benodigd zijn. Over het algemeen wordt geadviseerd om elke 50 cm een drager te plaatsen.

► Plankdragers staal geperst

Geschikt voor lichte toepassingen

Toepassing: schuren, voorraadkast of zolder

Geperst staal

Witte finish



Artikelnummer	EAN code	Draagkracht per 2 (kg)	Montagevoet (A) in mm	Draagvlak (B) in mm
0513.100.1000	4007557090825	30	65	90
0513.100.1010	4007557090849	30	90	115
0513.100.1015	4007557090863	30	110	140
0513.100.1020	4007557090887	36	130	195
0513.100.1025	4007557090900	36	185	245
0513.100.1030	4007557090948	46	230	295
0513.100.1035	4007557090924	50	280	345

► Plankdragers staal geperst, zwart gelakt

Geschikt voor lichte planken

Toepassing: schuren, voorraadkast of zolder

Geperst staal

Zwart gelakt



Artikelnummer	EAN code	Draagkracht per 2 (kg)	Montagevoet (A) in mm	Draagvlak (B) in mm
0513.101.1015	4007557091099	30	110	140
0513.101.1020	4007557091105	36	130	195
0513.101.1025	4007557091112	36	185	245
0513.101.1030	4007557091136	46	230	295
0513.101.1035	4007557091129	50	280	345

► Plankdragers aluminium, wit gelakt

Geschikt voor middelzware toepassing

Toepassing: schuren, voorraadkast of slaapkamer

Eenvoudige bevestiging

Aluminium

Wit gelakt



Artikelnummer	EAN code	Draagkracht per 2 (kg)	Montagevoet (A) in mm	Draagvlak (B) in mm
0513.210.3152	8714140027392	30	100	150
0513.210.3202	8714140027453	50	150	200
0513.210.3252	8714140027514	50	200	250
0513.210.3302	8714140027576	80	200	300

► Plankdragers aluminium, zwart gelakt

Geschikt voor middelzware toepassing

Toepassing: schuren, kantoren of slaapkamers

Eenvoudige bevestiging

Aluminium

Zwart gelakt



Artikelnummer	EAN code	Draagkracht per 2 (kg)	Montagevoet (A) in mm	Draagvlak (B) in mm
0513.210.3153	8714140027422	30	100	150
0513.210.3203	8714140027484	50	150	200
0513.210.3253	8714140027545	50	200	250
0513.210.3303	8714140027606	80	200	300

► Plankdragers DUO

Set van twee met linkse en rechtse drager

Voor plankbreedtes 150 mm

Montageplaat 200 mm

Esthetische oplossing

Per stuk leverbaar



Artikelnummer	EAN code	Lengte uitsparing (mm)	Hoogte uitsparing (mm)	Diepte uitsparing (mm)	Finish
0513.220.1002	8714140233649	150	20	27	wit
0513.220.1004	8714140233670	150	20	27	mat zwart



► Vouwdragers

Vouwdragers zijn de ideale oplossing om extra werk- of zitruimte te creëren. Vooral in kleine ruimtes zoals een camper, caravan of tiny house biedt deze manier van werken een goede uitkomst. Maar ook in scholen, keukens of in ateliers kan het handig zijn om een werktafel bij te klappen.

► Standaard vouwdrager

De standaard vouwdrager is geschikt voor werkbladen inclusief belasting tot 130 kg per twee dragers die maximaal 1 meter uit elkaar geplaatst worden. Montage is relatief eenvoudig. Zelfs als je geen ervaren klusser bent, kun je snel en gemakkelijk de dragers en werkbladen monteren. Het enige wat je daarvoor nodig hebt zijn een boormachine, waterpas, pluggen en de juiste schroeven. Over het algemeen adviseren we een drager te plaatsen om de 50 cm.

► Luxe vouwdragers

De luxe vouwdragers zijn verkrijgbaar in het zwart, wit en RVS geborsteld. Ze hebben een draagkracht tot 120 kg per twee dragers. Deze luxe dragers hebben een stijlvolle uitstraling, waardoor ze met een gerust hart op een zichtlocatie kunnen worden toegepast. En dankzij de hevel ben je ervan verzekerd dat de plank niet ongewenst inklapt.

► Automatische vouwdrager, zware uitvoering.

Wil je een werkplaats zo efficiënt mogelijk indelen? Met deze staal verzinkte vouwdragers heb je een slimme oplossing in handen om extra werkruimte te creëren wanneer het nodig is. Deze drager is in het bijzonder geschikt voor tekentafels en schappen voor presentatiedoeleinden. Het grote voordeel van deze zware uitvoering is namelijk dat hij vast te zetten is op een hoek van 70°, 80° of 90°. De draagkracht per 2 dragers die maximaal 1 meter uit elkaar worden geplaatst is maar liefst 100 of 200 kg.



VOUWDRAGERS

Vouwdragers of inklapbare plankdragers zijn perfect voor toepassing in kleine ruimtes zoals een caravan of camper. Maar ook op scholen en in de industrie zijn ze een waardevolle aanvulling om extra werk- of zitruimte te creëren wanneer nodig. Onze vouwdragers zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en finishes, waardoor je elke ruimte ideaal benut. Zo is de standaard vouwdrager geschikt voor bijvoorbeeld campers en caravans, zijn de luxe vouwdragers ideaal voor extra ruimte in scholen en woningen en wordt de zware uitvoering met name voor presentatiebanken en tekentafels gebruikt.

► Vouwdragers, standaard

Inklapbare plankdrager

Gemaakt van staal

Witte finish

Toepassing, onder andere caravans of campers



Artikelnummer	EAN code	Draagkracht per 2 (kg)	Montagevoet (A) in mm	Draagvlak (B) in mm
0513.230.4120	8714140027668	100	200	200
0513.230.4130	8714140027699	100	300	300
0513.230.4140	8714140027729	130	400	400

► Vouwdragers, luxe, wit gelakt

Stijlvolle inklapbare drager

De hevel voorkomt plotseling inklappen

Ideaal om extra werk- of zitruimte te creëren

Staal

Wit gelakt



Artikelnummer	EAN code	Draagkracht per 2 (kg)	Montagevoet (A) in mm	Draagvlak (B) in mm
0513.240.5120	8714140220359	80	110	200
0513.240.5130	8714140027842	100	160	300
0513.240.5140	8714140027873	120	195	400

► Vouwdragers, luxe, zwart gelakt

Stijlvolle inklapbare drager
 De hevel voorkomt plotseling inklappen
 Ideaal om extra werk- of zitruimte te creëren
 Staal
 Zwart gelakt



Artikelnummer	EAN code	Draagkracht per 2 (kg)	Montagevoet (A) in mm	Draagvlak (B) in mm
0513.240.5124	8714140220380	80	110	200
0513.240.5134	8714140220410	100	160	300
0513.240.5144	8714140220441	120	195	400

► Vouwdragers, luxe, RVS geborsteld

Stijlvolle inklapbare drager
 De hevel voorkomt plotseling inklappen
 Ideaal voor een werkruimte, atelier of schuur
 RVS geborsteld
 Geschikt voor toepassing in vochtige omgevingen



Artikelnummer	EAN code	Draagkracht per 2 (kg)	Montagevoet (A) in mm	Draagvlak (B) in mm
0513.242.5126	8714140220472	80	115	200
0513.242.5136	8714140220502	100	170	300
0513.242.5146	8714140220533	120	170	400

► Vouwdragers, automatisch / zware uitvoering

Inklapbaar
 Vast te zetten op een hoek van 70°, 80° en 90°
 De hevel voorkomt plotseling inklappen
 Zeer geschikt voor tekentafels of schappen met presentatiedoeleinden
 Staal verzinkt



Artikelnummer	EAN code	Draagkracht per 2 (kg)	Montagevoet (A) in mm	Draagvlak (B) in mm
0514.100.2031	8714140216451	100	200	300
0514.100.2741	8714140216390	200	270	400



▶ HD-Dragers

HD-dragers zijn bedoeld voor industriële en zware toepassingen.

▶ Plankdragers 'Herakles' aluminium

Deze stijlvolle dragers kenmerken zich, net als de Griekse halfgod, door hun slimheid en enorme kracht. Slim, want ze beschikken over een zogenaamd T-profiel, waardoor je de ruimte optimaal benut wanneer meerdere planken boven elkaar worden geplaatst. En krachtig, want afhankelijk van de grootte, hebben ze een draagkracht variërend van 250 tot 400 kg per twee dragers.

▶ Plankdragers met schoor / zware uitvoering

Deze plankdragers met schoor zijn solide en sterk en daarmee zeer geschikt voor toepassing in schuren, garages en werkruimtes. Ze hebben een draagkracht tot 300 kg per twee dragers.

▶ Industriedragers / T-profiel dragers

Op zoek naar sterke dragers voor zware of industriële toepassingen? Onze industriedragers zijn zeer geschikt voor het organiseren van bijvoorbeeld werkruimtes, garages en fabrieken. Door het ontbreken van de schoor heb je meer ruimte en dat is ideaal wanneer meerdere wandplanken boven elkaar worden geplaatst

▶ JIB XXL dragers

Deze JIB XXL dragers van het merk Dolle vormen wat betreft draagkracht de overtreffende trap. Met een draagkracht van 500 kg per twee dragers hang je eenvoudig een warmtepomp, airco-buitenunit of de bankjes in de kleedkamer op.



HD-DRAGERS

De HD dragers kenmerken zich door hun enorme draagkracht. Hiermee zijn ze geschikt voor zowel industriële als particuliere toepassingen. De Herakles dragers onderscheiden zich door hun vriendelijke uiterlijk en worden ook binnenshuis of in het zicht toegepast. De plankdraggers met schoor en industrie- of T-profiel dragers hebben een grover uiterlijk en worden daarentegen meer in schuren en werkruimtes gebruikt.

► Plankdraggers 'Herakles' aluminium, zilvergrijs

Stijlvolle drager met hoog draagvermogen

Met T-profiel

Optimale benutting van de ruimte bij planken boven elkaar

Zilvergrijze finish

Gemaakt van aluminium



Artikelnummer	EAN code	Draagkracht per 2 (kg)	Montagevoet (A) in mm	Draagvlak (B) in mm
0514.200.7015	4007557090290	100	115	140
0514.200.7020	4007557090306	180	165	190
0514.200.7025	4007557090337	200	190	240
0514.200.7030	4007557090344	240	240	290
0514.200.7035	4007557090351	300	290	340
0514.200.7040	4007557090368	340	350	400
0514.200.7050	4007557090412	400	450	500

► Plankdraggers 'Herakles' aluminium, zwart gemoffeld

Stijlvolle drager met hoog draagvermogen

Met T-profiel

Optimale benutting van de ruimte bij planken boven elkaar

Zwartgemoffelde finish

Gemaakt van aluminium



Artikelnummer	EAN code	Draagkracht per 2 (kg)	Montagevoet (A) in mm	Draagvlak (B) in mm
0514.201.7015	4007557093574	100	115	140
0514.201.7020	4007557093581	180	165	190
0514.201.7025	4007557093598	200	190	240
0514.201.7030	4007557093604	240	240	290
0514.201.7035	4007557093611	300	290	340
0514.201.7040	4007557093628	340	350	400
0514.201.7050	4007557093635	400	450	500

► Plankdragers met schoor / zware uitvoering

Gangbare en solide plankdrager
 Voor zware en industriële toepassingen
 Met diagonale schoor
 Staal
 Draagkracht 300 kg per twee dragers



Artikelnummer	EAN code	Finish	Montagevoet (A) in mm	Draagvlak (B) in mm
0515.200.2030	4007557090245	verzinkt	205	295
0515.200.2540	4007557090276	verzinkt	255	395
0515.200.3350	4007557090283	verzinkt	330	495
0515.201.2030	4007557090214	wit gelakt	205	295
0515.201.2540	4007557090221	wit gelakt	255	395
0515.201.3350	4007557090238	wit gelakt	330	495
0515.202.2030	4007557093246	zwart	205	295
0515.202.2540	4007557093253	zwart	255	395
0515.202.3350	4007557093260	zwart	230	495

► Industriedragers / T-profiel dragers

Voor zware en industriële toepassingen
 Staal vuurverzinkt of wit geëpoxideerd
 T-profiel
 Draagkracht 250 kg per twee dragers
 Vuurverzinkte drager is geschikt voor toepassing in vochtige omgevingen



Artikelnummer	EAN code	Finish	Montagevoet (A) in mm	Draagvlak (B) in mm
0510.100.2025	5701984110659	vuurverzinkt	200	250
0510.100.2530	5701984110673	vuurverzinkt	250	300
0510.100.3040	5701984110741	vuurverzinkt	300	400
0510.100.3055	5701984110765	vuurverzinkt	300	550
0510.101.2025	5701984115739	wit geëpoxideerd	200	250
0510.101.2530	5701984115746	wit geëpoxideerd	250	300
0510.101.3040	5701984115760	wit geëpoxideerd	300	400
0510.101.3055	5701984115777	wit geëpoxideerd	300	550

► JIB XXL dragers

Voor zware en industriële toepassingen

Voor het ophangen van airco buitenunits of warmtepompen

Staal vuurverzinkt

Compacte maar ultrasterke achterplaat

Draagkracht 500 kg per twee dragers



Artikelnummer	EAN code	Finish	Montagevoet (A) in mm	Draagvlak (B) in mm
0510.200.0380	4007557093949	vuurverzinkt	180	380
0510.200.0480	4007557093956	vuurverzinkt	180	480
0510.200.0580	4007557093963	vuurverzinkt	180	580



► Vensterbankdragers

Vensterbankdragers zijn, zoals de naam al doet vermoeden, bedoeld voor het ophangen van vensterbanken.

► Verstelbare vensterbankdragers

De verstelvoet van deze vensterbankdragers maken het mogelijk om een vensterbank eenvoudig waterpas te hangen. Het kan namelijk voorkomen dat na bevestiging in het boorgat de plank iets scheef hangt. Door de steldop uit te draaien tegen de muur wordt de drager omhoog geduwd en corrigeer je eenvoudig de afwijking.

► Buisplankdragers / Conga brackets

Deze buisplankdragers of Conga brackets worden met keilbouten in de muur bevestigd waardoor grote draagkrachten mogelijk zijn. De vensterbank wordt vervolgens over de dragers heen geschoven. Het grote voordeel van deze dragers is dat ze onzichtbaar zijn, wat een esthetische en discrete oplossing biedt. De ruimte onder de vensterbank blijft daarnaast vrij, wat ideaal is voor de montage van vensterbanken boven radiatoren.



VENSTERBANKDRAGERS

Met vensterbankdragers bevestig je vensterbanken aan de muur. We maken onderscheid tussen verstelbare vensterbankdragers die je eenvoudig waterpas zet en de buisplankdragers die onzichtbaar gemonteerd worden.

► Vensterbankdragers, verstelbaar

Verstelbaar dankzij versteldop
Voor lichte toepassingen
Inboormaat 63 mm
Staal
Witte epoxy finish



Artikelnummer	EAN code	Draagkracht per 2 (kg)	Breedte (A) in mm	Draagvlak (B) in mm
0511.200.6814	8714140128013	33	140	100
0511.200.6818	8714140128044	33	180	140
0511.200.6822	8714140128075	33	220	180

► Buisplankdragers / Conga brackets

Voor het onzichtbaar monteren van vensterbanken aan buitenmuren
Esthetische oplossing
Inboormaat 16 mm
Breedte draagvlak 30 mm
Lengte stift 52 mm



Artikelnummer	EAN code	Draagkracht per 2 (kg)	Draagvlak in mm
0511.100.0120	8714140026913	160	120
0511.100.0150	8714140026944	160	150
0511.100.0180	8714140026975	160	180
0511.100.0220	8714140027002	160	220
0511.100.0250	8714140027033	160	250



► Wandrailsysteem

Met de wandrailsystemen van DOLLE organiseer je eenvoudig de schappen in de werkkamer, schuur of op kantoor. Het grote voordeel van een wandrailsysteem is dat je het opbergsysteem volledig aanpast aan jouw wensen. De wandrails zijn eenvoudig aan de muur te bevestigen en wanneer de rails geplaatst zijn kunnen de dragers op elke gewenste hoogte worden geplaatst.

► Enkele of dubbele dragers

Het modulaire wandrailsysteem van DOLLE bestaat uit enkele en dubbele dragers. De enkele wandrailsystemen combineren goed met enkele dragers en hebben als voordeel dat je de planken niet hoeft vast te schroeven. Dubbele wandrailsystemen combineren met dubbele dragers en hebben een esthetisch voordeel omdat de planken erbovenop worden vastgeschroefd.

► Zwart, wit of allebei?

De wandrailsystemen van DOLLE zijn verkrijgbaar in het zwart en wit. Zwarte wandrailsystemen passen perfect bij de hedendaagse woontrends. Uiteraard zijn de zwarte en witte wandrailsystemen ook te combineren!



DOLLE WANDRAILSYSTEEM

Met de wandrailsystemen van het merk DOLLE haal je een slimme en ruimtebesparende oplossing in huis. Zwart of wit? Veel of minder ruimte? Dankzij de modulaire ontwerp mogelijkheden pas je het opbergsysteem helemaal aan naar jouw wensen. Of het nu in de keuken, schuur, werkkamer of op kantoor en in magazijnen is. Aan de hand van de breedte van het gewenste opbergsysteem bepaal je eenvoudig het aantal enkele of dubbele wandrails. Vervolgens bekijk je welke en hoeveel enkele of dubbele dragers je nodig hebt om jouw opbergruimte compleet te maken.

► Wandrails enkel, wit

Om modulair en flexibel opbergruimte te creëren

Enkele wandrail

Drager kan op elke gewenste hoogte worden geplaatst

Slotgaten elke 50 mm

Staal met witte epoxy finish



Artikelnummer	EAN code	Lengte in mm	Breedte in mm	Diepte in mm
0520.200.0145	4007557200002	145	17	12
0520.200.0495	4007557200019	495	17	12
0520.200.0995	4007557200033	995	17	12
0520.200.1495	4007557400044	1495	17	12
0520.200.1995	4007557200057	1995	17	12
0520.200.2495	4007557200064	2495	17	12

► Wandrails enkel, zwart

Om modulair en flexibel opbergruimte te creëren

Enkele wandrail

Drager kan op elke gewenste hoogte worden geplaatst

Slotgaten elke 50 mm

Staal met zwarte finish



Artikelnummer	EAN code	Lengte in mm	Breedte in mm	Diepte in mm
0520.201.0145	4007557200163	145	17	12
0520.201.0495	4007557200101	495	17	12
0520.201.0995	4007557200125	995	17	12
0520.201.1495	4007557200132	1495	17	12
0520.201.1995	4007557200149	1995	17	12
0520.201.2495	4007557200156	2495	17	12

► Wandrails dubbel, wit

Om modulair en flexibel opbergruimte te creëren
 Dubbele wandrail
 Drager kan op elke gewenste hoogte worden geplaatst
 Slotgaten elke 50 mm
 Staal met witte epoxy finish



Artikelnummer	EAN code	Lengte in mm	Breedte in mm	Diepte in mm
0520.300.0495	8714140204007	495	26	12
0520.300.0995	8714140204038	995	26	12
0520.300.1495	8714140204069	1495	26	12
0520.300.1995	8714140204090	1995	26	12
0520.300.2495	4007557203058	2495	26	12

► Wandrails dubbel, zwart


Om modulair en flexibel opbergruimte te creëren
 Dubbele wandrail
 Drager kan op elke gewenste hoogte worden geplaatst
 Slotgaten elke 50 mm
 Staal met zwarte finish



Artikelnummer	EAN code	Lengte in mm	Breedte in mm	Diepte in mm
0520.301.0495	4007557203102	495	26	12
0520.301.0995	4007557203119	995	26	12
0520.301.1495	4007557203126	1495	26	12
0520.301.1995	4007557203133	1995	26	12
0520.301.2495	4007557203140	2495	26	12

► Draggers enkel, wit

Voor het bevestigen van een legplank
 Met één klik te bevestigen
 Met opstaand randje waar de plank tegenaan komt
 Vastschroeven niet nodig
 Staal met witte epoxy finish



Artikelnummer	EAN code	Draagkracht per 2 (kg)	Draagvlak in mm	Aantal haken
0520.205.0100	4007557201009	110	100	2
0520.205.0150	4007557201016	110	150	2
0520.205.0200	4007557201023	110	200	2
0520.205.0250	4007557201030	110	250	2
0520.205.0300	4007557201047	110	300	2
0520.205.0350	4007557201054	110	350	2
0520.205.0400	4007557201061	110	400	2
0520.205.0500	4007557201078	130	500	3
0520.205.0600	4007557201085	130	600	3

► Draggers enkel, zwart


Voor het bevestigen van een legplank
 Met één klik te bevestigen
 Met opstaand randje waar de plank tegenaan komt
 Vastschroeven niet nodig
 Staal met zwarte finish



Artikelnummer	EAN code	Draagkracht per 2 (kg)	Draagvlak in mm	Aantal haken
0520.206.0100	4007557201108	110	100	2
0520.206.0150	4007557201115	110	150	2
0520.206.0200	4007557201122	110	200	2
0520.206.0250	4007557201139	110	250	2
0520.206.0300	4007557201146	110	300	2
0520.206.0350	4007557201153	110	350	2
0520.206.0400	4007557201160	110	400	2
0520.206.0500	4007557201177	130	500	3
0520.206.0600	4007557201184	130	600	3

► Draggers dubbel, wit

Voor het bevestigen van een legplank
 Met één klik te bevestigen
 Plank dient vastgeschroefd te worden
 Esthetische drager
 Staal met witte epoxy finish



Artikelnummer	EAN code	Draagkracht per 2 (kg)	Draagvlak in mm	Max. plankbreedte in mm
0520.305.0170	4007557204000	110	170	200
0520.305.0220	4007557204017	110	220	250
0520.305.0270	4007557204024	110	270	300
0520.305.0370	4007557204031	110	370	400
0520.305.0470	4007557204048	110	470	500

► Draggers dubbel, zwart

Voor het bevestigen van een legplank
 Met één klik te bevestigen
 Plank dient vastgeschroefd te worden
 Esthetische drager
 Staal met zwarte finish



Artikelnummer	EAN code	Draagkracht per 2 (kg)	Draagvlak in mm	Max. plankbreedte in mm
0520.306.0170	4007557204109	110	170	200
0520.306.0220	4007557204116	110	220	250
0520.306.0270	4007557204123	110	270	300
0520.306.0370	4007557204130	110	370	400
0520.306.0470	4007557204147	110	470	500

► Draggers verstelbaar, wit

In te haken op een hoek van 10°, 20° of 30°
 Verstelbaar, ideaal om schoenen of flessen op een plank te presenteren
 Met één klik te bevestigen
 Zowel voor enkele als dubbele wandrails geschikt
 Staal met witte epoxy finish



Artikelnummer	EAN code	Draagkracht per 2 (kg)	Draagvlak in mm	Max. plankbreedte in mm
0520.502.0250	4007557202600	110	250	250
0520.502.0300	4007557202617	110	300	300
0520.502.0400	4007557202624	110	400	400

► Draggers verstelbaar, zwart

In te haken op een hoek van 10°, 20° of 30°
 Verstelbaar, ideaal om schoenen of flessen op een plank te presenteren
 Met één klik te bevestigen
 Zowel voor enkele als dubbele wandrails geschikt
 Staal met zwarte finish



Artikelnummer	EAN code	Draagkracht per 2 (kg)	Draagvlak in mm	Max. plankbreedte in mm
0520.503.0250	4007557202686	110	250	250
0520.503.0300	4007557202693	110	300	300
0520.503.0400	4007557202709	110	400	400

► Hoeksteunen, wit

Voor stevige uiteindes van een wandrailsysteem
 Met één klik te bevestigen
 Zowel voor enkele als dubbele wandrails geschikt
 Staal met witte epoxy finish



Artikelnummer	EAN code	Draagkracht per 2 (kg)	Draagvlak in mm
0520.505.0180	4007557202006	110	180
0520.505.0280	4007557202020	110	280
0520.505.0380	4007557202044	110	380
0520.505.0480	4007557202051	110	480

► Hoeksteunen, zwart

Voor stevige uiteindes van een wandrailsysteem
 Met één klik te bevestigen
 Zowel voor enkele als dubbele wandrails geschikt
 Staal met zwarte finish
 Op aanvraag leverbaar



Artikelnummer	EAN code	Draagkracht per 2 (kg)	Draagvlak in mm
0520.506.0180	4007557202105	110	180
0520.506.0280	4007557202129	110	280
0520.506.0380	4007557202143	110	380
0520.506.0480	4007557202150	110	480

► Boekensteunen, wit

Voorkomt het omvallen van boeken
 Geschikt voor zowel enkele als dubbele wandrailsystemen
 Staal met witte epoxy finish
 *op zichzelf staand



Artikelnummer	EAN code	Uitvoering
0520.500.0100	4007557208404	recht
0520.500.0200	4007557208503	hoek*

► Boekensteunen, zwart

Voorkomt het omvallen van boeken
 Geschikt voor zowel enkele als dubbele wandrailsystemen
 Staal met witte finish
 Op aanvraag leverbaar
 *op zichzelf staand



Artikelnummer	EAN code	Uitvoering
0520.501.0100	4007557208411	recht
0520.501.0200	4007557208510	hoek*

► Accessoires

Bevestigingsset van 20 schroeven en pluggen
 50 x 4,5 mm
 Voor wandrails op wanden van beton, cement en, in beperkt mate, gipsplaten.
 Niet geschikt voor spaanplaat en gasbeton



Artikelnummer	EAN code	Uitvoering
0520.510.0000	4007557209067	zwart
0520.510.0001	4007557209043	verzinkt



▶ Onzichtbare dragers

Met onzichtbare plankdraggers is het mogelijk om schappen 'zwevend' aan de muur te bevestigen. Daarmee heb je een stijlvolle oplossing om je decoratie tentoon te stellen of extra opbergruimte te genereren. Naast esthetisch en mooi voor in de woonkamer zorgt het zwevend ophangen van wandplanken er ook voor dat alle ruimte optimaal benut kan worden. Het type 'Bigfix' monteer je met een smalle achterplaat op de muur waardoor deze meer draagkracht heeft dan de 'Strongfix' en IBFM onzichtbare dragers.

▶ Strongfix

Het type 'Strongfix' is een inboormodel gemaakt van blank verzinkt staal en heeft een draagkracht tot 25 kg per twee dragers die maximaal 1 meter uit elkaar worden geplaatst.

▶ Bigfix

'Bigfix' is het sterkere broertje van Strongfix. Deze onzichtbare plankdrager wordt aan de muur bevestigd met een montageplaat van 4,2 cm hoog, waar je de wandplank overheen schuift. Voor een volledig onzichtbare oplossing is daarom een wandplank van tenminste deze dikte nodig. Per twee dragers die maximaal 1 meter uit elkaar geplaatst worden is de draagkracht 50 kg. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de draagkracht afhankelijk is van de muur waarom 'Bigfix' wordt bevestigd.

▶ IBFM Onzichtbare dragers

Het assortiment IBFM onzichtbare dragers zijn van hetzelfde type als de 'Strongfix' en vormen met 10 extra maten een mooie aanvulling op het assortiment onzichtbare dragers.



Type: Strongfix



Type: Bigfix

ONZICHTBARE PLANKDRAGERS

Met onzichtbare plankdragers is het mogelijk om schappen 'zwevend' aan de muur te bevestigen. Naast esthetisch en mooi voor in de woonkamer zorgt dit bij meerdere schappen in bijvoorbeeld de keuken ook voor efficiënt gebruik van schapruiimte omdat de ruimte volledig vrij is. Het type 'Strongfix' en de IBFM onzichtbare dragers zijn inboormodellen. Het type 'Bigfix' monteert je met een smalle achterplaat op de muur waardoor deze meer draagkracht heeft dan de 'Strongfix'. De achterplaat is onzichtbaar wanneer je er een wandplank overheen schuift.

► Onzichtbare plankdragers 'Strongfix'

Voor het stijlvol ophangen van schappen

Staal verzinkt

Laat wandplanken zweven

Draagkracht sterk afhankelijk van de sterkte van de muur



Artikelnummer	EAN code	Draagkracht per 2 (kg)	Lengte in mm	Boormaat plank Ø in mm	Boormaat muur Ø in mm
0520.510.0009	4007557093659	20	75	9	8
0520.510.0012	4007557090979	25	100	12	12

► Onzichtbare plankdragers 'Bigfix'

Voor het stijlvol ophangen van schappen

Staal verzinkt

Laat wandplanken zweven

Behoud de ruimte onder de wandplanken

Draagkracht sterk afhankelijk van de sterkte van de muur



Artikelnummer	EAN code	Draagkracht per 2 (kg)	Draagvlak in mm	Boormaat plank Ø in mm
0520.510.0009	4007557093659	50	160	18

► IBFM Onzichtbare plankdraggers

Voor het stijlvol ophangen van schappen

Staal verzinkt

'Zwevende' wandplanken

Draagkracht is sterk afhankelijk van de sterkte van de muur

Inclusief bevestigingsmateriaal



Artikelnummer	EAN code	Draagkracht per 2 (kg)	Lengte in mm	Boormaat plank Ø in mm	Boormaat muur Ø in mm
0520.510.0810	8714140234066	10	100	8	12
0520.510.0812	8714140234097	10	120	8	12
0520.510.0814	8714140234127	10	140	8	12
0520.510.1010	8714140234158	15	100	10	14
0520.510.1014	8714140234189	15	140	10	14
0520.510.1017	8714140234219	15	170	10	14
0520.510.1212	8714140234240	25	120	12	14
0520.510.1214	8714140234271	25	140	12	14
0520.510.1217	8714140234301	25	170	12	14
0520.510.1220	8714140234332	25	200	12	14



► Plankdragersconcept

Het DX schapconcept voor plankdragers is een zorgvuldig samengestelde winkelrichting met de meest gangbare types en maten plankdragers. Na de inrichting staat er een nette en geordende presentatie met plankdragers die gezien mag worden. Om ervoor te zorgen dat dit ook zo blijft, is er extra aandacht besteedt aan het gebruikte stellingmateriaal. Voor ieder type plankdrager is nagedacht over bijpassende haken en mandjes. Kortom, overzicht en gemak voor een blijvend geordende presentatie!

Afhankelijk van de plaats in je winkel kun je kiezen uit twee verschillende uitvoeringen van het schapconcept met plankdragers.


► Hoog winkelconcept plankdragers wit of zwart

Voor de presentatie langs de muur is één hoge meter met plankdragers samengesteld. De hoge winkelmeter plankdragers bevat negen verschillende soorten dragers en is verkrijgbaar met zwarte of witte dragers.



► Laag winkelconcept plankdragers

Voor de presentatie op de winkelvloer, waarbij overzicht in de winkel behouden moet blijven, zijn twee lage meters met plankdragers samengesteld.




Professioneel stellingmateriaal

Voor de inrichting stellen wij professioneel stellingmateriaal ter beschikking in de kleur antraciet (RAL 7016). Van de functionaliteit van de draagarmen en haken tot aan de uitstraling middels de signing, er is aan alles gedacht. Zo ben je er altijd zeker van dat alle artikelen passend en met de juiste uitstraling geplaatst kunnen worden in uw winkelmeters.

Professionele signing en EAN-codes

Om het winkelconcept een eigen DX® uitstraling te geven is, naast de aangepaste kleurstelling, voor iedere schapmeter een magnetisch bord (signing) ontworpen. Dit om op een professionele wijze goed zichtbaar te maken welke artikelen in de schapmeter te vinden zijn. Afhankelijk van de plaats van de schapmeters in de winkel kan gekozen worden voor een lage signing voor het behoud van het overzicht in de winkel of een hoge signing voor presentaties langs de muur. Met behulp van EAN-codes op het schap en op het product zijn de producten gemakkelijk te bestellen en af te rekenen.



Ga naar <https://www.dulimex.nl/nl/schapconcept-plankdragers> voor meer informatie.

