



Voor meer informatie omtrent
de HOPPE-Basiskennis
[Klik hier](#)




Inkoopinformatie
Markt Nederland

Op al het HOPPE deur- en raambeslag ...



HOPPE® 



10 jaar
functionaliteits-
garantie

Algemene informatie

Productinnovaties, nieuwe modellen en series, verklaring van de symbolen, opzet van de catalogus en tabellen, assortiment en prijzen

pag. 4

1

Beslagoplossingen voor binnendeuren



Binnendeurgarnituren

pag. 9

2

Beslagoplossingen voor buiten- en toegangsdeuren



Beugelgrepen, Inbraakwerende rozetten en 1/2-garnituren voor beugelgrepen

pag. 195

3



Profieldeurgarnituren (inbraakwerend)

pag. 269

4



Inbraakwerende garnituren

pag. 301

5

Beslagoplossingen voor balkon-/vensterdeuren en ramen



Raamgrepen

pag. 377

6



Parallele schuif-/kiepgrepen en Hef-/schuifgarnituren

pag. 405

7



Aanvullend-programma

pag. 429

8



Montagetoebehoren

pag. 439

9



Presentatiesystemen

pag. 467

10



Bijlage

pag. 477

11

Nieuwe modellen en productseries, productinnovaties



Pagina

Nieuwe productseries

Dallas (1643, E1643).....	83
Detroit (1644, E1644).....	89
Liège (1540, 0540)	280
San Francisco (1301, E1301).....	135



Productinnovaties

Informatie over beslag met **SecuSan**-oppervlak, **HOPPE-half-garnituren met rozetmontagemodule** en de **raamgrepen met lengtevariabele vierkantstift** vindt u in de documentatie “**HOPPE – De goede greep. Basiskennis**”.

Opzet van de catalogus

Hieronder laten we u zien hoe de producten in de catalogus zijn onderverdeeld en gesorteerd.

1. Op productgroep:

De catalogus is in eerste instantie gesorteerd op basis van productgroepen voor de verschillende deur- en raamelementen.



Binnendeurgarnituren



Beugelgrepen



Inbraakwerende garnituren



Raamgrepen ...

Daarna volgen het aanvullend programma, de montage toebehoren en de presentatiesystemen (zie ook de inhoudsopgave op pag. 3).

2. Op productlijn:

In tweede instantie is de catalogus op basis van de drie productlijnen gesorteerd. Deze indeling is gebaseerd op de toegepaste techniek, het design, de serviceverlening en de prijs.



Productlijn duravert®



Productlijn duraplus®



Productlijn duranorm®

3. Op serienaam:

Vervolgens worden de producten alfabetisch op serienaam weergegeven. Producten die niet tot een serie behoren, volgen na de series. Zo volgen bijvoorbeeld na de series van de binnendeurgarnituren verschillende losse onderdelen (bijv. knopschilden, knoppen en rozetten).



Acapulco



Athinaï




Bergen



Capri ...

4. Op materiaalsoort:


Als er in een serie verschillende materialen worden gebruikt, dan wordt binnen de serie op materiaalsoort gesorteerd. Voorbeeld: De serie Verona is verkrijgbaar in de materialen aluminium, roestvast staal en messing.



Verona van aluminium



Verona van roestvast staal



Verona van messing



Verklaring van de symbolen Opzet van de tabellen



Deurdikte (in mm)



Stiftmaat (in mm)



SKG-goedgekeurde producten
(nederlands keuringsinstituut Stichting
Kwaliteitscentrum Gevelelementen)



SKH-goedgekeurde producten
(nederlands keuringsinstituut Stichting
Keuringsbureau Hout)



Door de politie geteste en
goedgekeurde producten



RAL-gecertificeerde producten
(Deutsches Institut für Gütesicherung
und Kennzeichnung e. V.)



DIN-geteste producten
(Deutsches Institut für Normung e. V.)




PIV-geteste producten
(Prüfinstitut Schlösser und Beschläge
Velbert e. V.)



Kernassortiment
(Meer informatie vindt u op pag. 8)



Serviceassortiment
(Meer informatie vindt u op pag. 8)



Doe-het-zelfassortiment (ZB-verpakking)
(Meer informatie vindt u op pag. 8)

Uitleg aan de hand van een pagina met een binnendeurgarnituur van messing uit de productlijn **duraplus®**:

Serienamen

De serienaam heeft betrekking op het deurschild en is onafhankelijk van het materiaal. Zo hebben bijvoorbeeld alle producten waarbij de in dit voorbeeld genoemde greep wordt gebruikt dezelfde naam. Het is daarbij niet belangrijk of het beslag van aluminium, roestvast staal of messing is vervaardigd. De serienamen verwijzen naar internationaal bekende steden of eilanden. HOPPE gebruikt hierbij de schrijfwijze die in het desbetreffende land gebruikelijk is.

Productinformatie

In deze tekst worden de technische specificaties van het product toegelicht. De beschrijving geldt altijd voor de afgebeelde variant (in dit voorbeeld het kruksgarnituur).

Productafbeelding

Bij de binnendeurgarnituren wordt altijd de variant van het kruksgarnituur (met OB- of BB-gat) afgebeeld. Bij veiligheidsgarnituren wordt altijd het wisselgarnituur afgebeeld.

Speciaal HOPPE-kenmerk

Op deze plaats worden producten aangegeven die van een speciale HOPPE-techniek zijn voorzien (meer informatie over de verschillende HOPPE-technieken vindt u in de documentatie "HOPPE – De goede greep. Basiskennis").

Omschrijving

In deze kolom worden de verschillende productvarianten weergegeven die bij dit model (met dit deurschildmodel en dit schild) verkrijgbaar zijn.

Omdat in de tabellen voor de binnendeurgarnituren altijd het kruksgarnituur wordt afgebeeld en beschreven, vindt u op pag. 7 afbeeldingen als voorbeeld van een bad- en een wisselgarnituur.

Deurdikteoverbrugging

In deze kolom wordt de grootte van de deurdikteoverbrugging (in mm) aangegeven (meer informatie over dit onderwerp vindt u in de documentatie "HOPPE – De goede greep. Basiskennis").

Producttekening

De tekening betreft altijd de afgebeelde variant die in de productinformatie wordt toegelicht.

Productlijnen

Op deze plaats wordt altijd de productlijn, **duravert®**, **duraplus®** of **duranorm®** weergegeven (meer informatie over dit onderwerp vindt u in de documentatie "HOPPE – De goede greep. Basiskennis").

Artikelnr.

Het artikelnr. dient als extra onderverdeling en zoekcriterium. Bij binnendeurgarnituren staat het eerste cijfer voor de deurschild en het tweede cijfer voor het schild (of de rozet). De letter voor het cijfer duidt het materiaal aan; in dit voorbeeld M voor messing. Bij veiligheidsgarnituren begint het artikelnr. altijd met het nummer van de knop.

Verona (messing)




Snelstift

M151/302

HOPPE messing langschild-kruksgarnituur
• Getest conform **NEN EN 1906**: 37-014
• Lagering: deurschild los, hooghoudend
• Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE
• Bevestiging: zichtbaar, voor universele

omschrijving	deurdikteoverbrugging (mm)	stiftmaat (mm)	perforatie (mm)
kruksgarnituur	37-47	8	0
badkamer/WC-garnituur	37-42	8	8
wisselgarnituur met knop M90 (knop/greep)	37-47	8	0



duraplus®

Voor het complete productoverzicht, kleurenkaart

Kernassortiment

De witte tabelvelden duiden de producten van het kernassortiment aan (meer informatie over dit onderwerp vindt u in de documentatie "HOPPE – De goede greep. Basiskennis").

Bestelnummer

Het **vetgedrukte** bestelnummer betreft altijd de variant waarop de afbeelding en de tekst betrekking hebben.

Kleur

De kleur wordt met het HOPPE-kleurnummer aangegeven. Op alle oppervlakken met een kleurnummer dat de letter **R** bevat, wordt Resista®-garantie verleend (meer informatie over Resista® vindt u in de documentatie "HOPPE – De goede greep. Basiskennis").

Kernassortiment

De witte tabelvelden duiden de producten van het kernassortiment aan (meer informatie over dit onderwerp vindt u in de documentatie "HOPPE – De goede greep. Basiskennis").

Overdoos

In deze kolom wordt aangegeven hoeveel producten een overdoos bevat.

Doe-het-zelfassortiment (ZB-verpakking)

De blauwe ondergrond markeert producten die in kleinverpakking (ZB-verpakking) worden aangeboden (meer informatie over dit onderwerp vindt u op pag. 8).

Serviceassortiment

De gearceerde rode ondergrond markeert de producten uit het serviceassortiment (meer informatie over dit onderwerp vindt u op pag. 8).

Tekst onder de tabel

Deze teksten kunnen aanvullende productinformatie, kruisverwijzingen of verwijzingen naar bevestigingsmateriaal bevatten.

Tekening van de knop

Hier wordt de knop getoond die bij het wisselgarnituur wordt gebruikt (zie het voorbeeld van het wisselgarnituur, rechtermarge).

Perforatie/afstand

Hier worden de boringen en afstanden aangegeven (meer informatie over dit onderwerp vindt u in de documentatie "HOPPE – De goede greep. Basiskennis").

Stiftmaat


Hier wordt de maat van de vierkantstift (in mm) aangegeven die bij het beslag (bijv. bij de draaiknop van het badkamer-/ WC-garnituur) wordt gebruikt (meer informatie over dit onderwerp vindt u in "Het compendium van HOPPE-beslag").

Voettekst


Verwijzing naar drie belangrijke segmenten.

Voorbeelden van productvarianten

badkamer-/ WC-garnituur



Wisselgarnituur




Meer informatie over wisselgarnituren vindt u in de documentatie "HOPPE – De goede greep. Basiskennis".

voor binnendeuren:
DA, projectgarnituur
eer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
PPE massieve stift (stift-/gatdeel)
schroeven

Perforatie/ stand	F49-R bestelnr.	F71 bestelnr.	F98-R bestelnr.	P.E.	over- doos
72	2803641	2803667	2803683	1	10
	6375380	6375331	6492573	1	
72	2803691	2803704	2803747	1	10
	6991137	6991103	6991079	1	
78	2803755	2803763	2803771	1	10
	6492581	6492599	6438394	1	
72	2804424	2804441	2804459	1	4
	6375414	6375406	6438410	1	

Resista® wordt toegepast op de
garnituren welke zijn aangemerkt
met een hoofdletter R.

Resista®



knop M90

Assortimenten en Prijsstellingen

Levertijden (vanaf opdrachtdatum tot verzenddag HOPPE) en pakeenheden

Kern-assortiment

Brutoprijzen
minus korting



transportverpakking
(overdoos)



Service-assortiment

Brutoprijzen
minus korting
(Let op: andere korting als
bij kern-assortiment)



productverpakking
(doos)



aanbreekpak
(meerprijs van 2,50 € netto)



Doe-het-zelf-assortiment (ZB-verpakking)

Brutoprijzen
minus korting
(Let op: zelfde korting als
bij service-assortiment)



productverpakking
(ZB-verpakking)





Overzicht Binnendeurgarnituren




Productlijn duravert®

voor een exclusieve uitstraling




Acapulco
M1558
Pagina 16




Athinai
M156
Pagina 20




Bergen
M1602
Pagina 24



Brisbane
1670
Pagina 28



Capri
M1950
Pagina 32



Genova
M1535
Pagina 36



Las Vegas
E1440
Pagina 40



Melbourne
1672
Pagina 44



Monte Carlo
M1550
Pagina 48






Productlijn duraplus®

meer dan gebruikelijk




Amsterdam
(E)1400
Pagina 55



Atlanta
(M)1530
Pagina 65



Bonn
(E)150
Pagina 71



Cannes
M1545
Pagina 79



Dallas
M1643
Pagina 83



Detroit
(E)1644
Pagina 89



Houston
M1623
Pagina 95



London
113
Pagina 97



Luxembourg
199
Pagina 103



Marseille
(E)1138
Pagina 105



New York
1810
Pagina 117



Paris
(E/K)138
Pagina 121




Rotterdam
E1401
Pagina 131



San Francisco
(E)1301
Pagina 135




Stockholm
(E)1140
Pagina 141



Tôkyô
(M)1710
Pagina 153



Trondheim
E1430
Pagina 157



Verona
1510, E1800, M151
Pagina 163



Overzicht Binnendeurgarnituren




Vitória
(M)1515
Pagina 169




Knopschilden
Pagina 175



Knoppen op rozetten
Pagina 179



Knoppen
Pagina 182



Rozetten
(E)42KV(S)
Pagina 184





Productlijn duranorm®

steeds aantrekkelijk



Birmingham
1117

Pagina 188



Cardiff
E1850

Pagina 189



Dubayy
107ML, 1107

Pagina 190



Maastricht
107V

Pagina 191



**Knoppen op
schilden**

Pagina 192





voor een exclusieve uitstraling **duravert®**



Beide tonen een veelvoud aan facetten:
De mexicaanse stad en de
niet alledaagse krukvorm.






Snelstift

M1558/18KV/18KVS

HOPPE messing rozet-deurkrukgarnituur met sleutelrozetten voor binnendeuren:


- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F41-R	F45-R	F49-R	F74-R	P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.		
krukgarnituur met sleutelrozet				2971978	2972137	2972031	2972081	1	10
				2971994	2972145	2972049	2972090	1	10
badkamer/WC-garnituur				2972014	2972161	2972073	2972111	1	10




gematteerde
vlakken

gepolijst
kruk-detail



Kleurvariant:




Resista® wordt toegepast op de garnituren welke zijn aangemerkt met een hoofdletter **R**.

Resista®

Bij de kleurenvariant F45-R zijn de vlakken gepolijst en is het kruk-detail gematteerd. De kleurenvarianten F41-R en F49-R hebben geen kleuron-
derscheid.

Passend bij krukvorm:



1/2- binnen-
garnituur voor
beugelgrepen

P. 211




SnelstiftPlus

M1558/847 en E847S-SK

HOPPE-SnelstiftPlus messing vlakke rozet-deurkrukapparatuur zonder sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140U, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Bevestiging: roestvaststalen krukrozetten met steunnokken
- Bijzonderheid: schroefloze montage zonder gereedschap, vlakke rozetten met dikte van 2 mm

omschrijving			perforatie/ afstand	F42-R/F69 bestelnr.	F69 bestelnr.			P.E.	over- doos
kruk met krukrozet	35-45	8		3201211				1	10
sleutelrozet					3189881			5	25
					3189929			5	25
badkamer/WC-rozet	35-45	8			3189953			2	10



Informatie over de HOPPE SnelstiftPlus techniek vindt u in de documentatie HOPPE – De goede greep. Basis-kennis“.



Wat deze serie met haar naamgever verbindt is de klassieke tijdloze schoonheid.







Snelstift

M156/19KV/19KVS


HOPPE messing rozet-deurkrukgarnituur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F49-R/F98-R bestelnr.	F72/F9 bestelnr.	F98/H07 bestelnr.		P.E.	over- doos
krukgarnituur met sleutelrozet	37-42	8		2711391	2711412	2711404		1	10
				2711295	2711324	2711308		1	10
badkamer/WC-garnituur	37-42	8		2711421	2711367	2711341		1	10
wisselgarnituur met knop 58 (knop/kruk)	37-42	8			2727385			1	4
wisselgarnituur met knop M90 (knop/kruk)	37-42	8		2727393		2727414		1	4




knop 58



knop M90

Kleurvariant:



Resista® wordt toegepast op de garnituren welke zijn aangemerkt met een hoofdletter **R**.

Resista®

Passend bij krukvorm:



In een designwedstrijd op de beurs Equip'Baie 2000 (Parijs) werd het HOPPE model Athinai bekroond met de zilveren medaille.



Deze serie weerspiegelt overtuigend de helderheid van het koele Noorden.








Snelstift

M1602/19KV/19KVS


HOPPE messing rozet-deurkruk-garnituur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F49/F9	F72/F9	F77-R/F52-R	P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.		
kruk-garnituur met sleutelrozet	37-42	8		2711551	2711543	3043971	1	10
				2711560	2711463	3043989	1	10
badkamer/WC-garnituur	37-42	8		2711586	2711471	3043997	1	10
wisselgarnituur met knop 58 (knop/kruk), rechts	37-42	8		2727449	2727431		1	4
wisselgarnituur met knop 58 (knop/kruk), links	37-42	8		2727641	2727633		1	4
wisselgarnituur met knop M90 (knop/kruk), rechts	37-42	8				3414903	1	4
wisselgarnituur met knop M90 (knop/kruk), links	37-42	8				3114193	1	4



Kleurvariant:



Resista® wordt toegepast op de garnituren welke zijn aangemerkt met een hoofdletter **R**.

Resista®



Duidelijke vormen en doordachte functionaliteit – typisch voor deze serie en haar partnerstad.






Snelstift


1670/19KV/19KVS

HOPPE aluminium rozet-deurkrukapparatuur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectapparatuur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1-2	F9-2			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
krukapparatuur met sleutelrozet	37-42	8		2803405	2803448			1	10
				2803456	2803472			1	10
badkamer/WC-apparatuur	37-42	8 8		2803501	2803528			1	10
wisselapparatuur met knop 50 (knop/kruk), rechts	37-42	8		2804563	2804598			1	4
wisselapparatuur met knop 50 (knop/kruk), links	37-42	8		2804571	2804580			1	4





Een serie die de charme en populariteit deelt met het beroemde italiaanse rotseiland.








Snelstift

M1950/15KV/15KVS

HOPPE messing rozet-deurkrukgarnituur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F49/F69	F72/F69	F77-R/F49-R	P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.		
krukgarnituur met sleutelrozet	37-42	8		2711965	2712010	3044279	1	10
				2711957	2711990	3044287	1	10
badkamer/WC-garnituur	37-42	8		2711973	2712028	3044295	1	10
wisselgarnituur met knop E58 (knop/kruk)	37-42	8		2727561	2727570		1	4
wisselgarnituur met knop M90 (knop/kruk)	37-42	8				2727588	1	4



Kleurvariant:



F49/F69



F72/F69



**F77-R/
F49-R**

Resista® wordt toegepast op de garnituren welke zijn aangemerkt met een hoofdletter **R**.


Resista®

Passend bij krukvorm:



½- binnen-
garnituur voor
beugelgrepen

P. 212




SnelstiftPlus

M1950/847 en E847S-SK

HOPPE-SnelstiftPlus messing vlakke rozet-deurkrukapparatuur zonder sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140U, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Bevestiging: roestvaststalen krukrozetten met steunnokken
- Bijzonderheid: schroefloze montage zonder gereedschap, vlakke rozetten met dikte van 2 mm

omschrijving			perforatie/ afstand	F49/F69 bestelnr.	F69 bestelnr.			P.E.	over- doos
kruk met krukrozet	35-45	8		3201254				1	10
sleutelrozet					3189881			5	25
					3189929			5	25
badkamer/WC-rozet	35-45	8			3189953			2	10



Informatie over de HOPPE SnelstiftPlus techniek vindt u in de documentatie HOPPE – De goede greep. Basis-kennis“.



Een fascinerende serie, gebaseerd op de enerverende havenstad in het noorden van Italië.





Snelstift

M1535/19KV/19KVS

HOPPE messing rozet-deurkrukgarnituur met sleutelrozetten voor binnendeuren:



- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F45-R	F75-R			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
krukgarnituur met sleutelrozet				2711607	2711615			1	10
				2711631	2711640			1	10
badkamer/WC-garnituur				2711666	2711674			1	10
wisselgarnituur met knop M90 (knop/kruk)				2727473	2727481			1	4



gematteerde vlakken

Zijkant rozetten en binnenzijde kruk zijn gepolijst



knop M90

Kleurvariant:



F45-R

F75-R

Resista® wordt toegepast op de garnituren welke zijn aangemerkt met een hoofdletter **R**.

Resista®

Passend bij krukvorm:



½- binnen-
garnituur voor
beugelgrepen

P. 212




SnelstiftPlus

M1535/849 en E849S-SK

HOPPE-SnelstiftPlus messing vlakke rozet-deurkrukapparatuur zonder sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140U, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Bevestiging: roestvaststalen krukrozetten met steunnokken
- Bijzonderheid: schroefloze montage zonder gereedschap, vlakke rozetten met dikte van 2 mm

omschrijving			perforatie/ afstand	F42-R/F69 bestelnr.	F69 bestelnr.			P.E.	over- doos
kruk met krukrozet	35-45	8		3201238				1	10
sleutelrozet					3190022			5	25
					3190031			5	25
badkamer/WC-rozet	35-45	8			3190049			2	10



Informatie over de HOPPE SnelstiftPlus techniek vindt u in de documentatie HOPPE – De goede greep. Basis-kennis“.



De stad die nooit slaapt.
Een serie die zich telkens van
een andere kant laat zien.






Snelstift

E1440Z/19KV/19KVS

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkrukgarnituur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
krukgarnituur met sleutelrozet	37-42	8		3032041				1	10
				3032307				1	10
badkamer/WC-garnituur	37-42	8 8		3032323				1	10



Passend bij krukvorm:

	1/2- binnen- garnituur voor beugelgrepen		Profiel deur- garnituren
	P. 213		P. 274




SnelstiftPlus

E1440Z/847 en E847S-SK


HOPPE-SnelstiftPlus roestvaststalen vlakke rozet-deurkrukarmatuur zonder sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Bevestiging: krukrozetten met steunnokken
- Bijzonderheid: schroefloze montage zonder gereedschap, vlakke rozetten met dikte van 2 mm

omschrijving			perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk met krukrozet	35-45	8		3189793				1	10
sleutelrozet				3189881				5	25
				3189929				5	25
badkamer/WC-rozet	35-45	8		3189953				2	10



Informatie over de HOPPE SnelstiftPlus techniek vindt u in de documentatie HOPPE – De goede greep. Basis-kennis“.



Het dynamische elan verbindt
deze serie met haar australische
naamgever






Snelstift

1672/19KV/19KVS

HOPPE aluminium rozet-deurkrukgarnituur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectgarantuur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1-2	F9-2			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
krukarnituur met sleutelrozet	37-42	8		2804601	2804619			1	10
				2804635	2804643			1	10
badkamer/WC-garnituur	37-42	8 8		2804651	2804678			1	10
wisselgarnituur met knop 58 (knop/kruk), rechts	37-42	8		2804694	2804731			1	4
wisselgarnituur met knop 58 (knop/kruk), links	37-42	8		2804715	2804740			1	4



In een ontwerpwedstrijd van de Parijse Kamer van Koophandel naar aanleiding van de BATIMAT 2003 (Parijs) is de serie Melbourne van HOPPE als enige deurkrukmodel in de categorie "ijzerwaren" bekroond met de bronzen medaille.



Elegantie en luxe kenmerken deze serie in navolging van het kleine vorstendom aan de Riviera






Snelstift

M1550/25KV/25KVS

HOPPE aluminium rozet-deurkrukapparatuur met sleutelrozetten voor binnendeuren:



- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectapparatuur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F46-R	F65-R	F74-R	F75-R	P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.		
krukapparatuur met sleutelrozet				2711842	2711877	2711906	2711931	1	10
				2711851	2711885	2711914	2711949	1	10
badkamer/WC-apparatuur				2711818	2711869	2711893	2711922	1	10
wisselapparatuur met knop M855 (knop/kruk)				2727511	2727529	2727537	2727545	1	4




gematteerde vlakken

gepolijst kruk-detail



knop M855

Kleurvariant:



Resista® wordt toegepast op de apparaturen welke zijn aangemerkt met een hoofdletter **R**.

Resista®

Bij de kleurvariant F75-R zijn de vlakken gepolijst en is het kruk-detail gematteerd.

Passend bij krukform:







meer dan gebruikelijk **duraplus®**






Sertos

1400F/353K

HOPPE aluminium kortschild-deurkrukgarnituur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 47-0130U, projectgarantuur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, HOPPE-klikverbinding **Sertos**, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve profielvolstift, gehard
- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5

omschrijving			perforatie/ afstand	F1	F1-2-S			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
krukgarnituur	40-45	8	UG	3284635	3853455			1	10
			 72	3150311	3679469			1	10
			 72	3150338	3679303			1	10
wisselgarnituur met knop 58 (knop/kruk)	40-45	8	 72	3394252	3853498			1	4



De hoofdletter **S** in het kleurnummer staat voor SecuSan, het antimicrobiële oppervlak.

SecuSan

Passend bij krukform:



½- binnen-
garnituur voor
beugelgrepen

P. 250



Inbraakwerende
garnituren

P. 306

Raamgrepen
P. 382





Sertos

1400F/42/42KVS

HOPPE aluminium rozet-deurkrukgarntuur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 47-0130U, projectgarntuur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, HOPPE-klikverbinding **Sertos**, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve profielvolstift, gehard
- Onderconstructie: krukrozetten staal, sleutelrozetten kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, krukrozetten met stalen schroeven M5, sleutelrozetten universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1	F1-2-S			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
krukgarntuur met sleutelrozet	40-45	8		3150151	3679178			1	10
				3150186	3679186			1	10
badkamer/WC-garntuur	40-45	8		3150207	3679135			1	4
wisselgarntuur met knop 58 (knop/kruk)	40-45	8		3150258	3679311			1	4



De hoofdletter **S** in het kleurnummer staat voor SecuSan, het antimicrobiële oppervlak.

SecuSan




1400/3056RF-3

HOPPE aluminium langschild-deurkruk-garnituur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectgarnituur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve stift
- Schilden: steunnokken
- Bevestiging: zichtbaar, stalen patentbouten M4

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk-garnituur	40	8	UG	3646368				1	10
			 72	3646325				1	10
badkamer/ WC-garnituur met doorsleutel uitvoering	40	8	 63	3855303				1	10
1400/3056RF-3, links			 72	3646341				1	10
badkamer/ WC-garnituur met doorsleutel uitvoering	40	8	 63	3855282				1	10
1400/3056RF-3, rechts			 72	3646333				1	10
wisselgarnituur met knop 50 (knop/kruk), li.	40	8	 72	3856040				1	4
wisselgarnituur met knop 50 (knop/kruk), re.				3856015				1	4
knopschild			UG	2486471				2	12
			 72	2486551				2	12
langschild			blind	6731467				5	20






Sertos

E1400F/353K

HOPPE roestvaststalen kortschild-deurkruk-garnituur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 47-0130U, projectgarnituur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, HOPPE-klikverbinding **Sertos**, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve profielvolstift, gehard
- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5

omschrijving			perforatie/ afstand	F69	F69-S			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
kruk-garnituur		8	UG	3231550	3858141			1	10
				72	3112420	3659741		1	10
badkamer/WC-garnituur		8	63	3231568	3858256			1	4
		8		72	3112489	3660098		1	4



De hoofdletter **S** in het kleurnummer staat voor SecuSan, het antimicrobiële oppervlak.

SecuSan

Passend bij krukvorm:

	1/2- binnen- garnituur voor beugelgrepen P. 250		Profiel-deur- garnituren P. 278		Inbraakwerende garnituren P. 308
	Raamgrepen P. 383		Hef-/schuif- garnituur P. 417		





Sertos

E1400F/42/42KVS

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkrukapparatuur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 47-0130U, projectapparatuur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, HOPPE-klikverbinding **Sertos**, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve profielvolstift, gehard
- Onderconstructie: krukrozetten staal, sleutelrozetten kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, krukrozetten met stalen schroeven M5, sleutelrozetten universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F69	F69-S			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
krukapparatuur met sleutelrozet	40-45	8		3112112	3659791			1	10
				3112163	3659855			1	10
badkamer/WC-apparatuur	40-45	8		3112323	3659767			1	4
wisselapparatuur met knop E58 (knop/kruk)	40-45	8		3112366	3660127			1	4



De hoofdletter **S** in het kleurnummer staat voor SecuSan, het antimicrobiële oppervlak.

SecuSan




Snelstift

E1400Z/353K

HOPPE roestvaststalen kortschild-deurkruk-garnituur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140U, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5, zelfborgend

omschrijving			perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk-garnituur	35-45	8	UG	3483255				1	10
				72 3289495				1	10
badkamer/WC-garnituur	40-45	8		63 3857131				1	10
wisselgarnituur met knop E58 (knop/kruk)	35-45	8		72 3306187				1	4







Snelstift

E1400Z/42KV/42KVS

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkrukapparatuur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectapparatuur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F69	F69-S			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
kruk met krukrozet	37-42	8		3308529	3858504				
krukapparatuur met sleutelrozet	37-42	8		3289719	3659927			1	10
				3289743	3660055			1	10
badkamer/WC-apparatuur	37-42	8		3289760	3858539			1	10
wisselapparatuur met knop E58 (knop/kruk)	37-42	8		3297111	3739898			1	4



knop E58

De hoofdletter **S** in het kleurnummer staat voor SecuSan, het antimicrobiële oppervlak.

SecuSan




SnelstiftPlus

E1400Z/848 en E848S-SK

HOPPE-SnelstiftPlus roestvaststalen vlakke rozet-deurkrukapparatuur zonder sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140U, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Bevestiging: krukrozetten met steunnokken
- Bijzonderheid: schroefloze montage zonder gereedschap, vlakke rozetten met dikte van 2 mm

omschrijving			perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk met krukrozet	35-45	8		3374497				1	10
sleutelrozet				3189988				5	25
				3189996				5	25
badkamer/WC-rozet	35-45	8		3190006				2	10



Informatie over de HOPPE SnelstiftPlus techniek vindt u in de documentatie HOPPE – De goede greep. Basis-kennis“.






Snelstift

1530/273P

HOPPE aluminium langschild-deurkruk-garnituur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Bevestiging: zichtbaar, voor universele schroeven

omschrijving		perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
kruk-garnituur	35-45	8	UG	2810955			1	30
				56	2810980		1	30
				55	2810998		1	20
				72	2791598		1	20
badkamer/WC-garnituur	37-42	8 8		63	2811000		1	20



Passend bij krukform:

	Profiel-deur- garnituren P. 279		Inbraakwerende garnituren P. 310		Raamgrepen P. 384
	Parallele schuif-/ kiepgreep P. 418		Hef-/schuif- garnituur P. 419		




Snelstift

1530/42KV/42KVS

HOPPE aluminium rozet-deurkrukgarntuur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectgarntuur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk met krukrozet	37-42	8		2810841				1	40
krukgarntuur met sleutelrozet	37-42	8		2791221				1	40
				2791264				1	20
badkamer/WC-garntuur	37-42	8		2810867				1	20
wisselgarntuur met knop 58 (knop/kruk)	37-42	8		2791547				1	8







Snelstift

M1530/23KV/23KVS

HOPPE messing rozet-deurkruk-garnituur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F41-R	F49-R	F71	F77-R	P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.		
kruk-garnituur met sleutelrozet	37-42	8		2736177	2736206	2735991	2736118	1	10
				2736185	2736214	2736071	2736134		
badkamer/WC-garnituur	37-42	8		2736193	2736222	2736097	2736151	1	10
wisselgarnituur met knop M90 (knop/kruk)	37-42	8		2736441	2736450	2736425	2736433	1	4



knop M90

Resista® wordt toegepast op de garnituren welke zijn aangemerkt met een hoofdletter **R**.

Resista®

Passend bij krukvorm:



Hef-/schuif-
garnituur

P. 421




SnelstiftPlus

M1530/849 en E849S-SK

HOPPE-SnelstiftPlus messing vlakke rozet-deurkrukapparatuur zonder sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140U, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Bevestiging: roestvaststalen krukrozetten met steunnokken
- Bijzonderheid: schroefloze montage zonder gereedschap, vlakke rozetten met dikte van 2 mm

omschrijving			perforatie/ afstand	F42-R/F69 bestelnr.	F69 bestelnr.			P.E.	over- doos
kruk met krukrozet	35-45	8		3201191				1	10
sleutelrozet					3190022			5	25
					3190031			5	25
badkamer/WC-rozet	35-45	8			3190049			2	10



Informatie over de HOPPE SnelstiftPlus techniek vindt u in de documentatie HOPPE – De goede greep. Basis-kennis“.








Sertos

150F/353K

HOPPE aluminium kortschild-deurkruk-garnituur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 47-0130U, projectgarnituur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, HOPPE-klikverbinding **Sertos**, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve profielvolstift, gehard
- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk-garnituur	40-45	8	UG	3855928				1	10
			 72	3415691				1	10
badkamer/WC-garnituur	40-45	8	 63	3855936				1	4
		8	 72	3415771				1	4



Passend bij krukform:

	½- binnen- garnituur voor beugelgrepen P. 251		Inbraakwerende garnituren P. 311
---	--	---	--




150F/42/42KVS

HOPPE aluminium rozet-deurkrukgarnituur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 47-0130U, projectgarnituur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, HOPPE-klikverbinding **Sertos**, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve profielvolstift, gehard
- Onderconstructie: krukrozetten staal, sleutelrozetten kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, krukrozetten met stalen schroeven M5, sleutelrozetten universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
krukarnituur met sleutelrozet	40-45	8		3415789				1	10
				3415818				1	10
badkamer/WC-garnituur	40-45	8 8		3415826				1	4
wisselgarnituur met knop 58 (knop/kruk)	40-45	8		3415834				1	4






Snelstift

150/42KV/42KVS

HOPPE aluminium rozet-deurkrukapparatuur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectapparatuur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk met krukrozet	37-42	8		3421708				1	40
krukarnituur met sleutelrozet				3386877				1	40
				3386885				1	20
badkamer/WC-garnituur	37-42	8 8		3421732				1	20
wisselgarnituur met knop 58 (knop/kruk)	37-42	8		3386931				1	8






Sertos

E150F/353K

HOPPE roestvaststalen kortschild-deurkruk-garnituur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 47-0130U, projectgarnituur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, HOPPE-klikverbinding **Sertos**, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve profielvolstift, gehard
- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
kruk-garnituur	40-45	8	UG	3231226				1	10
			72	3114708				1	10
badkamer/WC-garnituur	40-45	8	63	3162638				1	4
wisselgarnituur met knop E58 (knop/kruk)	40-45	8	72	3114741				1	4



Passend bij kruk-vorm:

	1/2- binnen- garnituur voor beugelgrepen P. 252		Profiel-deur- garnituren P. 279		Inbraakwerende garnituren P. 312
	Hef-/schuif- garnituur P. 422				




Sertos

E150F/42/42KVS

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkrukapparatuur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 47-0130U, projectapparatuur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, HOPPE-klikverbinding **Sertos**, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve profielvolstift, gehard
- Onderconstructie: krukrozetten staal, sleutelrozetten kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, krukrozetten met stalen schroeven M5, sleutelrozetten universele schroeven

omschrijving		perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
			bestelnr.					
krukapparatuur met sleutelrozet	40-45	8		3114548			1	10
				3114556			1	10
badkamer/WC-apparatuur	40-45	8		3114564			1	4
wisselapparatuur met knop E58 (knop/kruk)	40-45	8		3114572			1	4






Snelstift

E150Z/42KV/42KVS

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkrukapparatuur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectapparatuur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk met krukrozet	37-42	8		3306873				1	10
krukarnituur met sleutelrozet				3289778				1	10
				3289751				1	10
badkamer/WC-garnituur	37-42	8 8		3306929				1	10
wisselgarnituur met knop E58 (knop/kruk)	37-42	8		3307155				1	4











Snelstift

M1545/23KV/23KVS

HOPPE messing rozet-deurkrukgarnituur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F41-R	F49-R	F71	F77-R	P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.		
krukgarnituur met sleutelrozet	37-42	8		2659511	2659520	2659503	2659546	1	10
				2659571	2659626	2659554	2659634	1	10
badkamer/WC-garnituur	37-42	8		2659677	2659685	2659669	2659693	1	10
wisselgarnituur met knop M90 (knop/kruk)	37-42	8		2659714	2659722	2659706	2659731	1	4



Resista® wordt toegepast op de garnituren welke zijn aangemerkt met een hoofdletter **R**.

Resista®




SnelstiftPlus

M1545/849 en E849S-SK

HOPPE-SnelstiftPlus messing vlakke rozet-deurkrukapparatuur zonder sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140U, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Bevestiging: roestvaststalen krukrozetten met steunnokken
- Bijzonderheid: schroefloze montage zonder gereedschap, vlakke rozetten met dikte van 2 mm

omschrijving			perforatie/ afstand	F42-R/F69 bestelnr.	F69 bestelnr.			P.E.	over- doos
kruk met krukrozet	35-45	8		3201203				1	10
sleutelrozet					3190022			5	25
					3190031			5	25
badkamer/WC-rozet	35-45	8			3190049			2	10



Informatie over de HOPPE SnelstiftPlus techniek vindt u in de documentatie HOPPE – De goede greep. Basis-kennis“.








Sertos

1643F/52/52KVS **nieuw**

HOPPE aluminium rozet-deurkrukarmatuur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 47-0130U, projectarmatuur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, HOPPE-klikverbinding **Sertos**, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve profielvolstift, gehard
- Onderconstructie: krukrozetten staal, sleutelrozetten kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, krukrozetten met stalen schroeven M5, sleutelrozetten universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1	F9			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
krukarmatuur met sleutelrozet	40-45	8		3581787	3581841			1	10
				3581867	3582018			1	10
badkamer/WC-garnituur	40-45	8		3582034	3582042			1	4
wisselgarnituur met knop 43L (knop/kruk)	40-45	8		3586086	3586123			1	4



Passend bij krukvorm:



½- binnen-
garnituur voor
beugelgrepen

P. 253




Snelstift

1643/52KV/52KVS **nieuw**

HOPPE aluminium rozet-deurkrukgarntuur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectgarntuur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1	F9			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
kruk met krukrozet	37-42			3630243	3630251			1	10
krukgarntuur met sleutelrozet	37-42	8		3571351	3571415			1	40
				3575512	3575547			1	20
badkamer/WC-garntuur	37-42	8		3577075	3577198			1	20
wisselgarntuur met knop 43L (knop/kruk)	37-42	8		3581031	3581103			1	8






Sertos

E1643F/52/52KVS **nieuw**

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkrukgarnituur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 47-0130U, projectgarnituur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, HOPPE-klikverbinding **Sertos**, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve profielvolstift, gehard
- Onderconstructie: krukrozetten staal, sleutelrozetten kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, krukrozetten met stalen schroeven M5, sleutelrozetten universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
krukgarnituur met sleutelrozet	40-45	8		3588671				1	10
				3588680				1	10
badkamer/WC-garnituur	40-45	8		3588760				1	4
wisselgarnituur met knop E43 (knop/kruk)	40-45	8		3590253				1	4



Passend bij krukvorm:

	1/2- binnen- garnituur voor beugelgrepen P. 253		Inbraakwerende garnituren P. 314
---	--	---	--




Snelstift

E1643Z/52KV/52KVS **nieuw**

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkrukapparatuur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectapparatuur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk met krukrozet	37-42	8		3633196				1	10
krukarnituur met sleutelrozet				3588604				1	10
				3588621				1	10
badkamer/WC-garnituur	37-42	8 8		3588663				1	10
wisselgarnituur met knop E43 (knop/kruk)	37-42	8		3590245				1	4



knop E43




Snelstift

M1643/843KV/843KVS **nieuw**

HOPPE messing rozet-deurkrukgarnituur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F41-R	F49-R	F71-R	F77-R	P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.		
krukgarnituur met sleutelrozet	37-42	8		3415130	3415164	3415105	3415199	1	10
				3415148	3415172	3415113	3415201	1	10
badkamer/WC-garnituur	37-42	8		3415156	3415181	3415121	3415210	1	10



Resista® wordt toegepast op de garnituren welke zijn aangemerkt met een hoofdletter R.

Resista®





Sertos


1644F/52/52KVS **nieuw**



HOPPE aluminium rozet-deurkrukapparatuur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 47-0130U, projectapparatuur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, HOPPE-klikverbinding **Sertos**, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve profielvolstift, gehard
- Onderconstructie: krukrozetten staal, sleutelrozetten kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, krukrozetten met stalen schroeven M5, sleutelrozetten universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1	F9			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
krukapparatuur met sleutelrozet	40-45	8		3583053	3583176			1	10
				3583627	3583635			1	10
badkamer/WC-apparatuur	40-45	8		3587521	3587564			1	4
wisselapparatuur met knop 43L (knop/kruk)	40-45	8		3587636	3587695			1	4





Snelstift


1644/52KV/52KVS **nieuw**



HOPPE aluminium rozet-deurkrukgarntuur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectgarntuur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1	F9			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
kruk met krukrozet	37-42	8		3631182	3631289			1	10
krukgarnituur met sleutelrozet				3575299	3575504			1	40
				3575803	3575811			1	20
badkamer/WC-garnituur	37-42	8		3579898	3579919			1	20
wisselgarnituur met knop 43L (knop/kruk)	37-42	8		3587599	3587601			1	8





Sertos


E1644F/52/52KVS **nieuw**



HOPPE roestvaststalen rozet-deurkrukgarnituur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 47-0130U, projectgarnituur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, HOPPE-klikverbinding **Sertos**, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve profielvolstift, gehard
- Onderconstructie: krukrozetten staal, sleutelrozetten kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, krukrozetten met stalen schroeven M5, sleutelrozetten universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
krukgarnituur met sleutelrozet	40-45	8		3589367				1	10
				3589404				1	10
badkamer/WC-garnituur	40-45	8		3589412				1	4
wisselgarnituur met knop E43 (knop/kruk)	40-45	8		3590982				1	4



Passend bij krukvorm:





Snelstift


E1644Z/52KV/52KVS **nieuw**



HOPPE roestvaststalen rozet-deurkrukapparatuur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectapparatuur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
kruk met krukrozet	37-42	8		3644750				1	10
krukarnituur met sleutelrozet				3589324				1	10
				3589341				1	10
badkamer/WC-garnituur	37-42	8 8		3589359				1	10
wisselgarnituur met knop E43 (knop/kruk)	37-42	8		3590974				1	4



knop E43








Snelstift

M1623/843KV/843KVS

HOPPE messing rozet-deurkrukgarnituur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F41-R	F49-R	F71	F77-R	P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.		
krukgarnituur met sleutelrozet	37-42	8		3414971	3415025	3414920	3415068	1	10
				3414989	3415033	3414938	3415084	1	10
badkamer/WC-garnituur	37-42	8 8		3415009	3415050	3414946	3415092	1	10



Resista® wordt toegepast op de garnituren welke zijn aangemerkt met een hoofdletter **R**.

Resista®






113/202


HOPPE aluminium langschild deurkrukgnituur voor binnendeuren:

- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Bevestiging: zichtbaar, voor universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.	F2 bestelnr.			P.E.	over- doos
krukpaar	27-47	8		550180	553709			5	50
kruk-gatdeel				651337	829446			10	20
langschilden			UG	544974	6707848			10	50
			 56	6707665	6707608			10	50
			 55	6708499	6708523			10	50
			 72	544936	6708846			10	50
			blind	545018	6708028			10	50
badkamer/ WC-langschilden	40	8	 63	6711436	6711477			5	20
			 72	6711295	6711329			5	20



Passend bij krukform:



Profiel-deur-
garnituren
P. 289



Inbraakwerende
garnituren
P. 318



Raamgrepen
P. 388




113/202K

HOPPE aluminium kortschild deurkrukapparatuur voor binnendeuren:

- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Bevestiging: zichtbaar, voor universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.	F2 bestelnr.			P.E.	over- doos
krukpaar	27-47	8		550180	553709			5	50
kruk-gatdeel				651337	829446			10	20
kortschilden			UG	692330	6700272			10	50
			 56	6701247	6701262			10	50
			 55	6700520	6700678			10	50
			 72	6701528	731749			10	50
			blind	6700074	6700116			10	50
badkamer/ WC-kortschilden	40	8	 63	6702229	6702187			5	20
			 72	6702526	6702328			5	20






113/202KP

HOPPE aluminium kortschild deurkrukgarnituur voor binnendeuren:

- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Bevestiging: zichtbaar, voor universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.	F2 bestelnr.			P.E.	over- doos
krukpaar	27-47	8		550180	553709			5	50
kruk-gatdeel				651337	829446			10	20
kortschilden			UG	717927	722426			50	50
			 56	6162226	6161921			50	50
			 55	6162192	6161913			50	50
			 72	6162150	6161939			50	50
			blind	6162366	6162028			50	50
badkamer/ WC-kortschilden	40	8	 55	6165591	6165484			30	30
		5	 57	6165930	6165443			30	30
		8	 63	6165468	6165427			30	30
		8	 72	6165971	6165542			30	30






113/378

HOPPE aluminium kortschild deurkrukapparatuur voor binnendeuren:

- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Bevestiging: zichtbaar, voor universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.	F2 bestelnr.			P.E.	over- doos
krukpaar	27-47	8		550180	553709			5	50
kruk-gatdeel				651337	829446			10	20
renovatieschilden			UG	6175228	6175236			50	50
			 56	6175368	6175376			50	50
			 55	6175244	6175251			50	50
			 72	6175277	6175327			50	50
			blind	6175459	6175467			50	50
badkamer/ WC-renovatieschilden	40	8	 55	6176176	6176200			30	30
		5	 57	6175871	6580740			30	30
		8	 63	6176093	6176143			30	30
		8	 72	6175921	6175970			30	30






113/42KV/42KVS

HOPPE aluminium rozet-deurkrukapparatuur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 26-0140U
- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE profielstift, gehard
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
krukpaar	27-47	8		550180				5	50
kruk-gatdeel				651337				10	20
krukrozetten zonder hooghoudveer	37-42			812981				10	100
krukrozetten met hooghoudveer				2800511				10	100
sleutelrozetten				817214				10	100
				817306				10	50
badkamer/WC-garnituur		8		817337				5	20









Snelstift

199/42KV/42KVS

HOPPE aluminium rozet-deurkrukapparatuur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectapparatuur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk met krukrozet	37-42	8		3856146				1	10
krukarnituur met sleutelrozet				2958685				1	10
				2962166				1	10
badkamer/WC-garnituur	37-42	8 8		3856381				1	10
wisselgarnituur met knop 58 (knop/kruk)	37-42	8		2801821				1	4








1138F/353K



HOPPE aluminium kortschild-deurkrukgarnituur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 47-0130U, projectgarnituur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve profielvolstift, gehard
- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5

omschrijving			perforatie/ afstand	F1	F1-2-S			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
krukgarnituur	40-45	8	UG	2710006	3853586			1	10
			72	2350750	3675880			1	10
badkamer/WC-garnituur	40-45	8 8	 63	2710014	3853658			1	4
wisselgarnituur met knop 58 (knop/kruk)	40-45	8	 72	2353248	3676102			1	4



De hoofdletter **S** in het kleurnummer staat voor SecuSan, het antimicrobiële oppervlak.

SecuSan¹

Passend bij krukvorm:







1138F/42/42KVS



HOPPE aluminium rozet-deurkrukarnituur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 47-0130U, projectgarnituur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve profielvolstift, gehard
- Onderconstructie: krukrozetten staal, sleutelrozetten kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, krukrozetten met stalen schroeven M4, sleutelrozetten universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1	F1-2-S			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
krukarnituur met sleutelrozet	40-45	8		2348481	3675935			1	10
				2348490	3675960			1	10
badkamer/WC-garnituur	40-45	8		2348502	3675927			1	4
wisselgarnituur met knop 58 (knop/kruk)	40-45	8		2350426	3676145			1	4



De hoofdletter **S** in het kleurnummer staat voor SecuSan, het antimicrobiële oppervlak.

SecuSan



Snelstift


1138/273P



HOPPE aluminium langschild-deurkruk-garnituur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Bevestiging: zichtbaar, voor universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk-garnituur	35-45	8	UG	2808409				1	30
				56 2808521				1	30
				55 2808548				1	20
				72 2784857				1	20
badkamer/WC-garnituur	37-42	8 8		63 2808556				1	20





Snelstift


1138/353K



HOPPE aluminium kortschild-deurkruk-garnituur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140U, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5, zelfborgend

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
kruk-garnituur	35-45	8	UG	3856390				1	10
			 72	2978467				1	10
wisselgarnituur met knop 58 (knop/kruk)	35-45	8	 72	2569778				1	4
badkamer/WC-garnituur	40-45	8 8	 63	3856402				1	4





Snelstift



1138/42KV/42KVS



HOPPE aluminium rozet-deurkrukapparatuur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectapparatuur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1	F1-2-S			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
kruk met krukrozet	37-42	8		2808142	3853746			1	40
krukarnituur met sleutelrozet				2781496	3676049			1	40
						2781681	3676057		
badkamer/WC-garnituur	37-42	8 8		2808329	3853973			1	20
wisselgarnituur met knop 58 (knop/kruk)	37-42	8		2783942	3676170			1	8



De hoofdletter **S** in het kleurnummer staat voor SecuSan, het antimicrobiële oppervlak.

SecuSan




1138/3056RF-3

HOPPE aluminium langschild-deurkrukgarnituur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectgarnituur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve stift
- Schilden: steunnokken
- Bevestiging: zichtbaar, stalen patentbouten M4

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
krukgarnituur	40	8	UG	2485494				1	10
			 72	2485558				1	10
badkamer/ WC-garni- tuur met doornsleutel bediening, links	40	8	 63	2485902				1	10
			 72	2485929				1	10
badkamer/ WC-garni- tuur met doornsleutel bediening, rechts	40	8	 63	2485734				1	10
			 72	2485911				1	10
wisselgarnituur met knop 50 (knop/kruk), li.		8	 72	2486180				1	4
wisselgarnituur met knop 50 (knop/kruk), re.				2486155				1	4
knopschild met knop 50			UG	2486471				2	12
			 72	2486551				2	12
langschild			blind	6731467				5	20





Sertos




E1138F/353K



HOPPE roestvaststalen kortschild-deurkruk-garnituur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 47-0130U, projectgarnituur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, HOPPE-klikverbinding **Sertos**, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve profielvolstift, gehard
- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5

omschrijving			perforatie/ afstand	F69	F69-S			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
kruk-garnituur	40-45	8	UG	3857157	3858563			1	10
			 72	3041879	3655951			1	10
badkamer/WC-garnituur	40-45	8	 63	3857181	3858580			1	4
wisselgarnituur met knop E58 (knop/kruk)	40-45	8	 72	3041908	3656671			1	4



knop E58

De hoofdletter **S** in het kleurnummer staat voor SecuSan, het antimicrobiële oppervlak.

SecuSan

Passend bij kruk-vorm:

	1/2- binnen- garnituur voor beugelgrepen P. 257		Profiel-deur- garnituren P. 290		Inbraakwerende garnituren P. 330
	Raamgrepen P. 389				



Sertos



E1138F/42KV/42KVS



HOPPE roestvaststalen rozet-deurkrukapparatuur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 47-0130U, projectgarnituur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, HOPPE-klikverbinding **Sertos**, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve profielvolstift, gehard
- Onderconstructie: krukrozetten staal, sleutelrozetten kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, krukrozetten met stalen schroeven M5, sleutelrozetten universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.	F69-S bestelnr.			P.E.	over- doos
krukapparatuur met sleutelrozet	40-45	8		3041941	3656152			1	10
				3041975	3656179			1	10
badkamer/WC-garnituur		8		3042011	3655977			1	4
wisselgarnituur met knop E58 (knop/kruk)		8		3042046	3656742			1	4



De hoofdletter **S** in het kleurnummer staat voor SecuSan, het antimicrobiële oppervlak.

SecuSan



Snelstift


E1138Z/302



HOPPE roestvaststalen langschild-deurkrukarmatuur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140U, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Bevestiging: zichtbaar, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
krukarmatuur	35-45	8	UG	3122636				1	10
			 56	3122628				1	10
			 55	3122610				1	10
badkamer/WC-garnituur	37-42	8	 63	3122644				1	10





Snelstift


E1138Z/353K



HOPPE roestvaststalen kortschild-deurkrukarmatuur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140U, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5, zelfborgend

omschrijving			perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
krukarmatuur	35-45	8	UG	3829797				1	10
			 72	3042265				1	10
badkamer/WC-garnituur	40-45	8	 63	3857270				1	10
wisselgarnituur met knop E58 (knop/kruk)	40-45	8	 72	3042468				1	4





Snelstift



E1138Z/42KV/42KVS



HOPPE roestvaststalen rozet-deurkrukarmatuur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectarmatuur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F69	F69-S			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
kruk met krukrozet	37-42	8		3122759	3859291			1	10
krukarmatuur met sleutelrozet				3042441	3656435			1	10
				3042484	3656603			1	10
badkamer/WC-garnituur	37-42	8 8		3122741	3859355			1	10
wisselgarnituur met knop E58 (knop/kruk)	37-42	8		3042548	3656769			1	4



De hoofdletter **S** in het kleurnummer staat voor SecuSan, het antimicrobiële oppervlak.

SecuSan



SnelstiftPlus


E1138Z/849 en E849S-SK



HOPPE-SnelstiftPlus roestvaststalen vlakke rozet-deurkrukarmatuur zonder sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140U, projectarmatuur
- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Bevestiging: krukrozetten met steunnokken
- Bijzonderheid: schroefloze montage zonder gereedschap, vlakke rozetten met dikte van 2 mm

omschrijving			perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk met krukrozet	35-45	8		3189494				1	10
sleutelrozet				3190022				5	25
				3190031				5	25
badkamer/WC-rozet	35-45	8		3190049				2	10



Informatie over de HOPPE SnelstiftPlus techniek vindt u in de documentatie HOPPE – De goede greep. Basis-kennis“.






Snelstift

1810/273P

HOPPE aluminium langschild-deurkruk-garnituur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Bevestiging: zichtbaar, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk-garnituur	35-45	8	UG	3276758				1	20
			 56	3856541				1	30
			 55	3856550				1	20
			 72	3272925				1	20
badkamer/WC-garnituur	37-42	8	 63	3856621				1	20



Passend bij krukform:

	1/2- binnen- garnituur voor beugelgrepen P. 258		Raamgrepen P. 390
---	--	---	--------------------------




Snelstift

1810/273KP

HOPPE aluminium kortschild-deurkruk-garnituur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140U, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Bevestiging: zichtbaar, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk-garnituur	37-42	8	UG	3856672				1	30
			 56	3856699				1	30
			 55	3856728				1	20
		8	 72	3273098				1	20
badkamer/WC-garnituur	37-42	8	 63	3856605				1	20






Snelstift

1810/42KV/42KVS

HOPPE aluminium rozet-deurkrukapparatuur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectapparatuur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk met krukrozet	37-42	8		3856808				1	40
krukarnituur met sleutelrozet				3273207				1	40
				3273223				1	20
badkamer/WC-garnituur	37-42	8 8		3856841				1	20







Sertos


138F/353K



HOPPE aluminium kortschild-deurkruk-garnituur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 47-0130U, projectgarnituur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, HOPPE-klikverbinding **Sertos**, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve profielvolstift, gehard
- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5

omschrijving			perforatie/ afstand	F1	F1-2-S			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
kruk-garnituur		40-45	8	UG	3179907	3853990		1	10
					72	3150987	3150995	1	10
badkamer/WC-garnituur		40-45	8		63	3856939	3854010	1	4
					72	3150995	3678571	1	4



knop 58

De hoofdletter **S** in het kleurnummer staat voor SecuSan, het antimicrobiële oppervlak.

SecuSan

Passend bij kruk-vorm:

	1/2- binnen- garnituur voor beugelgrepen P. 258		Profiel-deur- garnituren P. 291		Inbraakwerende garnituren P. 332
	Raamgrepen P. 393				



Sertos



138F/42/42KVS



HOPPE aluminium rozet-deurkrukarnituur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 47-0130U, projectgarnituur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, HOPPE-klikverbinding **Sertos**, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve profielvolstift, gehard
- Onderconstructie: krukrozetten staal, sleutelrozetten kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, krukrozetten met stalen schroeven M5, sleutelrozetten universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1	F1-2-S			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
krukarnituur met sleutelrozet	40-45	8		3150645	3678431			1	10
				3150670	3678458			1	10
badkamer/WC-garnituur	40-45	8		3150688	3678415			1	4
wisselgarnituur met knop 58 (knop/kruk)	40-45	8		3150696	3678618			1	4



De hoofdletter **S** in het kleurnummer staat voor SecuSan, het antimicrobiële oppervlak.

SecuSan




138L/3056RF-3



HOPPE aluminium langschild-deurkrukarmatuur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectarmatuur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve stift
- Schilden: steunnokken
- Bevestiging: zichtbaar, stalen patentbouten M4

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
krukarmatuur	40	8	UG	6708044				1	10
			 72	6708440				1	10
badkamer/ WC-garni- tuur met doorsleutel bediening, links	40	8	 63	6742563				1	10
			 72	6708762				1	10
badkamer/ WC-garni- tuur met doorsleutel bediening rechts	40	8	 63	6731715				1	10
			 72	6708630				1	10
wisselarmatuur met knop 58 (knop/kruk), li.		8		6825608				1	4
wisselarmatuur met knop 58 (knop/kruk), re.				6825574				1	4
knopschild			UG	6706964				2	12
			 72	6706824				2	12
langschild			blind	6731467				5	20






Snelstift

138L/353K

HOPPE aluminium kortschild-deurkrukapparatuur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140U, projectapparatuur
- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5, zelfborgend

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
krukapparatuur	35-45	8	UG	3856947				1	10
			 72	3408028				1	10
badkamer/WC-apparatuur	40-45	8	 63	3857149				1	4
		8	 72	3407578				1	4
wisselapparatuur met knop 58 (knop/kruk)	37-47	8							



2




Snelstift

138L/300K

HOPPE aluminium kortschild-deurkrukapparatuur voor binnendeuren:

- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Bevestiging: zichtbaar, stalen patentbouten M4 en universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
krukapparatuur	37-42	8	UG	3421804				1	20
			 56	3421783				1	20
			 72	3417469				1	10
badkamer/WC-apparatuur	37-42	8	 63	3421812				1	10
			 72	3421821				1	10





Snelstift



138L/42KV/42KVS



HOPPE aluminium rozet-deurkrukapparatuur met sleutelrozetten voor binnendeuren:


- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectapparatuur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1	F1-2-S			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
krukapparatuur met sleutelrozet		8		3421716	3854108			1	40
				3409178	3678503			1	40
				3409194	3678538			1	20
badkamer/WC-apparatuur	37-42	8		3409354	3854124			1	20
wisselapparatuur met knop 58 (knop/kruk)	37-42	8		3389251	3678917			1	8



De hoofdletter **S** in het kleurnummer staat voor SecuSan, het antimicrobiële oppervlak.

SecuSan





Sertos


E138F/353K



HOPPE roestvaststalen kortschild-deurkruk-garnituur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 47-0130U, projectgarnituur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, HOPPE-klikverbinding **Sertos**, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve profielvolstift, gehard
- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.	F69-S bestelnr.			P.E.	over- doos
kruk-garnituur	40-45	8	UG	3161053	3859380			1	10
				72 3114492	3740047			1	10
badkamer/WC-garnituur	40-45	8		63 3231138	3859419			1	4
wisselgarnituur met knop E58 (knop/kruk)	40-45	8		72 3114521	3659206			1	4



De hoofdletter **S** in het kleurnummer staat voor SecuSan, het antimicrobiële oppervlak.

SecuSan

Passend bij kruk-vorm:

	1/2- binnen- garnituur voor beugelgrepen P. 259		Profiel-deur- garnituren P. 291		Inbraakwerende garnituren P. 339
	Raamgrepen P. 393		Hef-/schuif- garnituur P. 424		



Sertos



E138F/42/42KVS



HOPPE roestvaststalen rozet-deurkrukarnituur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 47-0130U, projectgarnituur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, HOPPE-klikverbinding **Sertos**, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve profielvolstift, gehard
- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5

omschrijving			perforatie/ afstand	F69	F69-S			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
krukarnituur met sleutelrozet	40-45	8		3112518	3659134			1	10
				3112526	3659142			1	10
badkamer/WC-garnituur	40-45	8		3112551	3659126			1	4
wisselgarnituur met knop E58 (knop/kruk)	40-45	8		3112577	3659214			1	4



De hoofdletter **S** in het kleurnummer staat voor SecuSan, het antimicrobiële oppervlak.

SecuSan




Snelstift

E138Z/353K

HOPPE roestvaststalen kortschild-deurkrukarmatuur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140U, projectarmatuur
- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5, zelfborgend

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
krukarmatuur	35-45	8	UG	3829797				1	10
			 72	3290197				1	10
badkamer/WC-armatuur	40-45	8	 63	3857384				1	10
wisselarmatuur met knop E58 (knop/kruk)	35-45	8	 72	3296687				1	4





Snelstift



E138Z/42KV/42KVS



HOPPE roestvaststalen rozet-deurkrukapparatuur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectapparatuur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven


omschrijving			perforatie/ afstand	F69	F69-S			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
krukapparatuur met sleutelrozet		8		3306937	3859494			1	10
				3290074	3659177			1	10
				3290082	3659185			1	10
badkamer/WC-apparatuur		8		3290040	3810295			1	10
wisselapparatuur met knop E58 (knop/kruk)		8		3297057	3659281			1	4



knop E58

De hoofdletter **S** in het kleurnummer staat voor SecuSan, het antimicrobiële oppervlak.

SecuSan







Sertos


E1401F/42/42KVS




HOPPE roestvaststalen rozet-deurkrukgarnituur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 47-0130U, projectgarnituur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, HOPPE-klikverbinding **Sertos**, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve profielvolstift, gehard
- Onderconstructie: krukrozetten staal, sleutelrozetten kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, krukrozetten met stalen schroeven M5, sleutelrozetten universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
krukgarnituur met sleutelrozet	40-45	8		3409611				1	10
				3301141				1	10
badkamer/WC-garnituur	40-45	8		3358534				1	4
wisselgarnituur met knop E58 (knop/kruk)	40-45	8		3358622				1	4



Passend bij krukvorm:





Snelstift


E1401Z/42KV/42KVS



HOPPE roestvaststalen rozet-deurkrukapparatuur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectapparatuur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
krukapparatuur met sleutelrozet	37-42	8		3368951				1	10
				3369217				1	10
badkamer/WC-apparatuur	37-42	8		3369225				1	10
wisselapparatuur met knop E58 (knop/kruk)	37-42	8		3369233				1	4





SnelstiftPlus


E1401Z/848 en E848S-SK



HOPPE-SnelstiftPlus roestvaststalen vlakke rozet-deurkrukgarnituur zonder sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140U, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Bevestiging: krukrozetten met steunnokken
- Bijzonderheid: schroefloze montage zonder gereedschap, vlakke rozetten met dikte van 2 mm

omschrijving			perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk met krukrozet	35-45	8		3369305				1	10
sleutelrozet				3189988				5	25
				3189996				5	25
badkamer/WC-rozet	35-45	8		3190006				2	10



Informatie over de HOPPE SnelstiftPlus techniek vindt u in de documentatie HOPPE – De goede greep. Basis-kennis“.





Sertos


1301F/353K **nieuw**



HOPPE aluminium kortschild-deurkruk-garnituur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 47-0130U, projectgarnituur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, HOPPE-klikverbinding **Sertos**, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve profielvolstift, gehard
- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5

omschrijving			perforatie/ afstand	F1	F9			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
kruk-garnituur	40-45	8	UG	3857190	3857288			1	10
			72	3717357	3717373			1	10
badkamer/WC-garnituur	40-45	8		63	3857253	3857317		1	4
wisselgarnituur met knop 58 (knop/kruk)	40-45	8		72	3717445	3717453		1	4



Passend bij krukform:

	1/2- binnen- garnituur voor beugelgrepen P. 261		Profiel-deur- garnituren P. 294		Inbraakwerende garnituren P. 340
	Raamgrepen P. 394				



Sertos


1301F/42/42KVS **nieuw**



HOPPE aluminium rozet-deurkrukgarntuur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 47-0130U, projectgarntuur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, HOPPE-klikverbinding **Sertos**, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve profielvolstift, gehard
- Onderconstructie: krukrozetten staal, sleutelrozetten kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, krukrozetten met stalen schroeven M5, sleutelrozetten universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1	F9			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
krukgarntuur met sleutelrozet	40-45	8		3716768	3716784			1	10
				3716792	3716813			1	10
badkamer/WC-garntuur	40-45	8		3716848	3716864			1	4
wisselgarntuur met knop 58 (knop/kruk)	40-45	8		3717234	3717269			1	4



Snelstift


1301/42KV/42KVS **nieuw**



HOPPE aluminium rozet-deurkrukgarntuur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectgarntuur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1	F9			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
kruk met krukrozet	37-42	8		3857341	3857392			1	40
krukgarnituur met sleutelrozet				3715183	3715191			1	40
				3715423	3715431			1	20
badkamer/WC-garnituur	37-42	8 8		3857448	3857456			1	20





Sertos


E1301F/353K **nieuw**



HOPPE roestvaststalen kortschild-deurkruk-garnituur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 47-0130U, projectgarnituur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, HOPPE-klikverbinding **Sertos**, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve profielvolstift, gehard
- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5

omschrijving			perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk-garnituur	40-45	8	UG	3857413				1	10
				72 3728540				1	10
badkamer/WC-garnituur	40-45	8		78 3728558				1	4
wisselgarnituur met knop E58 (knop/kruk)	40-45	8		72 3728574				1	4



Passend bij kruk-vorm:

	1/2- binnen- garnituur voor beugelgrepen P. 262		Profiel-deur- garnituren P. 294		Inbraakwerende garnituren P. 340
	Raamgrepen P. 394				




E1301F/42/42KVS **nieuw**



HOPPE roestvaststalen rozet-deurkrukgarnituur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 47-0130U, projectgarnituur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, HOPPE-klikverbinding **Sertos**, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve profielvolstift, gehard
- Onderconstructie: krukrozetten staal, sleutelrozetten kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, krukrozetten met stalen schroeven M5, sleutelrozetten universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
krukgarnituur met sleutelrozet	40-45	8		3728339				1	10
				3728347				1	10
badkamer/WC-garnituur	40-45	8 8		3728355				1	4
wisselgarnituur met knop E58 (knop/kruk)	40-45	8		3728363				1	4





Snelstift


E1301Z/42KV/42KVS **nieuw**



HOPPE roestvaststalen rozet-deurkrukgarnituur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk met krukrozet	37-42	8		3858424				1	10
krukgarnituur met sleutelrozet				3728291				1	10
				3728304				1	10
badkamer/WC-garnituur	37-42	8 8		3784904				1	10
wisselgarnituur met knop E58 (knop/kruk)	37-42	8		3728929				1	4




SnelstiftPlus

E1301Z/849 en E849S-SK

HOPPE-SnelstiftPlus roestvaststalen vlakke rozet-deurkrukgarnituur zonder sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140U, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Bevestiging: krukrozetten met steunnokken
- Bijzonderheid: schroefloze montage zonder gereedschap, vlakke rozetten met dikte van 2 mm

omschrijving			perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk met krukrozet	35-45	8		3728275				1	10
sleutelrozet				3190022				5	25
				3190031				5	25
badkamer/WC-rozet	35-45	8		3190049				2	10



Informatie over de HOPPE Snelstift-Plus techniek vindt u in de documentatie HOPPE – De goede greep. Basiskennis“.






Sertos

1140F/353K

HOPPE aluminium kortschild-deurkrukgnituur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 47-0130U, projectgarnituur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, HOPPE-klikverbinding **Sertos**, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve profielvolstift, gehard
- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5

omschrijving			perforatie/ afstand	F1	F1-2-S			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
krukgnituur	40-45	8	UG	3544185	3854167			1	10
			 72	2441352	3677009			1	10
badkamer/WC-garnituur	40-45	8	 63	2710049	3854191			1	4
wisselgarnituur met knop 58 (knop/kruk)	40-45	8	 72	2441379	3745809			1	4



knop 58

De hoofdletter **S** in het kleurnummer staat voor SecuSan, het antimicrobiële oppervlak.

SecuSan

Passend bij krukform:

	1/2- binnen- garnituur voor beugelgrepen P. 263		Profiel- garnituren P. 295		Inbraakwerende garnituren P. 342
	Raamgrepen P. 395				





Sertos

1140F/42/42KVS

HOPPE aluminium rozet-deurkrukgarmituur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 47-0130U, projectgarmituur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, HOPPE-klikverbinding **Sertos**, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve profielvolstift, gehard
- Onderconstructie: krukrozetten staal, sleutelrozetten kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, krukrozetten met stalen schroeven M5, sleutelrozetten universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1	F1-2-S			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
krukgarmituur met sleutelrozet	40-45	8		2440747	3677041			1	10
				2440755	3677068			1	10
badkamer/WC-garmituur	40-45	8		2440763	3677033			1	4
wisselgarmituur met knop 58 (knop/kruk)	40-45	8		2441192	3745817			1	4



De hoofdletter **S** in het kleurnummer staat voor SecuSan, het antimicrobiële oppervlak.

SecuSan




Snelstift

1140/273P

HOPPE aluminium langschild-deurkruk-garnituur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Bevestiging: zichtbaar, voor universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk-garnituur	35-45	8	UG	2810437				1	30
			 56	2810453				1	30
			 55	2810461				1	20
			 72	2785850				1	20
badkamer/WC-garnituur	37-42	8 8	 63	2810488				1	20






1140/353K

HOPPE aluminium kortschild-deurkrukgarnituur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140U, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5, zelfborgend

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
krugarnituur	35-45	8	UG	3857528				1	10
			72	2978299				1	10
badkamer/WC-garnituur	40-45	8 8	 63	3857595				1	4
wisselgarnituur met knop 58 (knop/krug)	35-45	8	 72	2569794				1	4




1140/42KV/42KVS

HOPPE aluminium rozet-deurkrukgarnituur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1	F1-2-S			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
kruk met krukrozet	37-42	8		2810269	3854853			1	40
krukgarnituur met sleutelrozet				2782712	3677172			1	40
				2783070	3677199			1	20
badkamer/WC-garnituur	37-42	8 8		2810381	3854888			1	20
wisselgarnituur met knop 58 (knop/kruk)	37-42	8		2784101	3677359			1	8



De hoofdletter **S** in het kleurnummer staat voor SecuSan, het antimicrobiële oppervlak.

SecuSan




1140/3056RF-3

HOPPE aluminium langschild-deurkruk-garnituur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectgarnituur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve stift
- Schilden: steunnokken
- Bevestiging: zichtbaar, stalen patentbouten M4

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk-garnituur	40	8	UG	3131532				1	10
			 72	3131612				1	10
badkamer/ WC-garnituur met doorsleutelbediening, links	40	8	 63	3131743				1	10
			 72	3132017				1	10
badkamer/ WC-garnituur met doorsleutelbediening, rechts	40	8	 63	3131735				1	10
			 72	3132009				1	10
knopschild met knop 58			 UG	6706964				2	12
			 72	6706824				2	12
langschild			blind	6731467				5	20






Sertos

E1140F/353K

HOPPE roestvaststalen kortschild-deurkruk-garnituur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 47-0130U, projectgarnituur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, HOPPE-klikverbinding **Sertos**, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve profielvolstift, gehard
- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.	F69-S bestelnr.			P.E.	over- doos
kruk-garnituur	40-45	8	UG	3857430	3859515			1	10
				72 3042812	3657075			1	10
badkamer/WC-garnituur	40-45	8		63 3857464	3859890			1	4
wisselgarnituur met knop E58 (knop/kruk)	40-45	8		72 3042855	3745921			1	4



De hoofdletter **S** in het kleurnummer staat voor SecuSan, het antimicrobiële oppervlak.

SecuSan

Passend bij kruk-vorm:

	1/2- binnen- garnituur voor beugelgrepen P. 264		Profiel-deur- garnituren P. 295		Inbraakwerende garnituren P. 346
	Raamgrepen P. 395				





Sertos

E1140F/42/42KVS

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkrukgarnituur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 47-0130U, projectgarnituur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, HOPPE-klikverbinding **Sertos**, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve profielvolstift, gehard
- Onderconstructie: krukrozetten staal, sleutelrozetten kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, krukrozetten met stalen schroeven M5, sleutelrozetten universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F69	F69-S			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
krukgarnituur met sleutelrozet	40-45	8		3042601	3657294			1	10
				3042599	3657307			1	10
badkamer/WC-garnituur	40-45	8		3042628	3657278			1	4
wisselgarnituur met knop E58 (knop/kruk)	40-45	8		3042636	3746115			1	4



De hoofdletter **S** in het kleurnummer staat voor SecuSan, het antimicrobiële oppervlak.

SecuSan




Snelstift

E1140Z/302

HOPPE roestvaststalen langschild-deurkrukgnituur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140U, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Bevestiging: zichtbaar, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
krukgnituur	35-45	8	 UG	3122302				1	10
			 56	3122281				1	10
			 55	3122273				1	10
badkamer/WC-garnituur	37-42	8	 63	3122311				1	10






Snelstift

E1140Z/353K

HOPPE roestvaststalen kortschild-deurkrukapparatuur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140U, projectapparatuur
- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5, zelfborgend

omschrijving			perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
krukapparatuur	35-45	8	UG	3857510				1	10
			 72	3042661				1	10
badkamer/WC-apparatuur	40-45	8	 63	3857579				1	4
		8	 72	3042708				1	4







Snelstift

E1140Z/42KV/42KVS

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkrukapparatuur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectapparatuur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.	F69-S bestelnr.			P.E.	over- doos
kruk met krukrozet	37-42	8		3122556	3859953			1	10
krukarnituur met sleutelrozet				3042652	3657340			1	10
				3042679	3657999			1	10
badkamer/WC-garnituur	37-42	8 8		3122548	3859970			1	10
wisselgarnituur met knop E58 (knop/kruk)	37-42	8		3042716	3658043			1	4



knop E58

De hoofdletter **S** in het kleurnummer staat voor SecuSan, het antimicrobiële oppervlak.

SecuSan




SnelstiftPlus

E1140Z/848 en E848S-SK

HOPPE-SnelstiftPlus roestvaststalen vlakke rozet-deurkruk-garnituur zonder sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140U, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Bevestiging: krukrozetten met steunnokken
- Bijzonderheid: schroefloze montage zonder gereedschap, vlakke rozetten met dikte van 2 mm

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
kruk met krukrozet	35-45	8		3189734				1	10
sleutelrozet				3189988				5	25
				3189996				5	25
badkamer/WC-rozet	35-45	8		3190006				2	10



Informatie over de HOPPE Snelstift-Plus techniek vindt u in de documentatie HOPPE – De goede greep. Basiskennis“.






Snelstift

1710/273P

HOPPE aluminium langschild-deurkruk-garnituur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Bevestiging: zichtbaar, voor universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk-garnituur	37-42	8	UG	2905840				1	30
			 56	2904361				1	30
			 55	3297102				1	20
			 72	2804985				1	20
badkamer/WC-garnituur	37-42	8 8	 63	3297276				1	20



Passend bij kruk-vorm:

	Profiel-deur- garnituren P. 295		Inbraakwerende garnituren P. 348		Raamgrepen P. 396
	Hef-/schuif- garnituur P. 425				




Snelstift

1710/273KP

HOPPE aluminium kortschild-deurkrukapparatuur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140U, projectapparatuur
- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Bevestiging: zichtbaar, voor universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
krukapparatuur	37-42	8		UG	3060359			1	30
				56	3060666			1	30
				55	3060498			1	20
				72	2804985			1	20
badkamer/WC-apparatuur	37-42	8 8		63	3060826			1	20




Snelstift

1710/42KV/42KVS

HOPPE aluminium rozet-deurkrukapparatuur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectapparatuur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk met krukrozet	37-42	8		2843319				1	40
krukarnituur met sleutelrozet				2805540				1	40
				2805603				1	20
badkamer/WC-garnituur	37-42	8 8		2843327				1	20










Sertos

E1430F/353K

HOPPE roestvaststalen kortschild-deurkruk-garnituur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 47-0130U, projectgarnituur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, HOPPE-klikverbinding **Sertos**, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve profielvolstift, gehard
- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
kruk-garnituur	40-45	8	UG	2718358				1	10
				72 2244391				1	10
badkamer/WC-garnituur	40-45	8		63 2718366				1	4
wisselgarnituur met knop E58 (knop/kruk)	40-45	8		72 2244480				1	4



Passend bij krukform:

	1/2- binnen- garnituur voor beugelgrepen P. 265		Inbraakwerende garnituren P. 352
---	--	---	--




Sertos

E1430F/42/42KVS

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkrukapparatuur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 47-0130U, projectapparatuur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, HOPPE-klikverbinding **Sertos**, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve profielvolstift, gehard
- Onderconstructie: krukrozetten staal, sleutelrozetten kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, krukrozetten met stalen schroeven M5, sleutelrozetten universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
krukapparatuur met sleutelrozet	40-45	8		2244560				1	10
				2244578				1	10
badkamer/WC-apparatuur	40-45	8		2244586				1	4
wisselapparatuur met knop E58 (knop/kruk)	40-45	8		2244594				1	4






Snelstift

E1430Z/302

HOPPE roestvaststalen langschild-deurkruk-garnituur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140U, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Bevestiging: zichtbaar, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk-garnituur	35-45	8	UG	2844039				1	10
			 56	2844047				1	10
			 55	2844055				1	10
badkamer/WC-garnituur		8 8	 63	2844063				1	10






Snelstift

E1430Z/353K

HOPPE roestvaststalen kortschild-deurkruk-garnituur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140U, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5, zelfborgend

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
kruk-garnituur	35-45	8	UG	3857624				1	10
			 72	2956081				1	10
badkamer/WC-garnituur	40-45	8	 63	3857632				1	10
wisselgarnituur met knop E58 (knop/kruk)	35-45	8	 72	2569954				1	4






Snelstift

E1430Z/42KV/42KVS

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkruk-garnituur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk met krukrozet	37-42	8		2844119				1	10
kruk-garnituur met sleutelrozet				2821195				1	10
				2821208				1	10
badkamer/WC-garnituur	37-42	8 8		2844135				1	10
wisselgarnituur met knop E58 (knop/kruk)	37-42	8		2821427				1	4



knop E58




SnelstiftPlus

E1430Z/848 en E848S-SK

HOPPE-SnelstiftPlus roestvaststalen vlakke rozet-deurkruk-garnituur zonder sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140U, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Bevestiging: krukrozetten met steunnokken
- Bijzonderheid: schroefloze montage zonder gereedschap, vlakke rozetten met dikte van 2 mm

omschrijving			perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk met krukrozet	35-45	8		3189769				1	10
sleutelrozet				3189988				5	25
				3189996				5	25
badkamer/WC-rozet	35-45	8		3190006				2	10



Informatie over de HOPPE SnelstiftPlus techniek vindt u in de documentatie HOPPE – De goede greep. Basis-kennis“.






Snelstift

1510/273P

HOPPE aluminium langschild-deurkruk-garnituur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Bevestiging: zichtbaar, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk-garnituur	35-45	8	UG	2854229				1	30
				56 3857721				1	30
				55 3857851				1	20
				72 2962238				1	20
badkamer/WC-garnituur	37-42	8 8		63 3857907				1	20



Passend bij krukform:



½- binnen-
garnituur voor
beugelgrepen

P. 265




Snelstift

1510/42KV/42KVS

HOPPE aluminium rozet-deurkruk-garnituur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk met krukrozet	37-42	8		3857974				1	40
kruk-garnituur met sleutelrozet				2963046				1	40
				2902841				1	20
badkamer/WC-garnituur. paar	37-42	8 8		3462841				1	20






Sertos

E1800F/353K

HOPPE roestvaststalen kortschild-deurkruk-garnituur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 47-0130U, projectgarnituur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, HOPPE-klikverbinding **Sertos**, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve profielvolstift, gehard
- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5

omschrijving			perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk-garnituur	40-45	8	UG	3857659				1	10
			 72	3409792				1	10
badkamer/WC-garnituur	40-45	8	 63	3857667				1	4
wisselgarnituur met knop E58 (knop/kruk)	40-45	8	 72	3410072				1	4



knop E58

Passend bij krukform:



1/2- binnen-
garnituur voor
beugelgrepen

P. 265



Profiel-deur-
garnituren

P. 296




Sertos

E1800F/42/42KVS

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkrukapparatuur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 47-0130U, projectapparatuur
- Lagering: krukken vast/draaibaar, HOPPE-klikverbinding **Sertos**, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve profielvolstift, gehard
- Onderconstructie: krukrozetten staal, sleutelrozetten kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, krukrozetten met stalen schroeven M5, sleutelrozetten universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
krukapparatuur met sleutelrozet	40-45	8		3410081				1	10
				3410101				1	10
badkamer/WC-apparatuur	40-45	8		3410110				1	4
wisselapparatuur met knop E58 (knop/kruk)	40-45	8		3411462				1	4



knop E58




Snelstift

E1800Z/42KV/42KVS

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkrukapparatuur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectapparatuur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
kruk met krukrozet	37-42	8		3858310				1	10
krukarnituur met sleutelrozet				2821363				1	10
				2821494				1	10
badkamer/WC-garnituur	37-42	8 8		3857675				1	10







Snelstift

M151/42KV/42KVS

HOPPE messing rozet-deurkrukgarnituur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F49-R	F71	F98-R		P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.			
krukgarnituur met sleutelrozet	37-42	8		2749496	2749453	2749533		1	10
				2749509	2749461	2749541		1	10
badkamer/WC-garnituur, paar	37-42	8		2749517	2749470	2749550		1	10
wisselgarnituur met knop M90 (knop/kruk)	37-42	8		2749584	2749568	2749592		1	4



Resista® wordt toegepast op de garnituren welke zijn aangemerkt met een hoofdletter **R**.

Resista®

Passend bij krukvorm:



½- binnen-
garnituur voor
beugelgrepen

P. 267






Snelstift

1515/273P


HOPPE aluminium langschild-deurkruk-garnituur voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Bevestiging: zichtbaar, voor universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
kruk-garnituur	35-45	8	UG	2810787				1	30
			 56	2810795				1	30
			 55	2810816				1	20
			 72	2786684				1	20
badkamer/WC-garnituur	37-42	8 8	 63	2810824				1	20



Passend bij krukform:






Snelstift

1515/42KV/42KVS

HOPPE aluminium rozet-deurkrukgarntuur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectgarntuur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
krukgarntuur met sleutelrozet	37-42	8		2810744				1	40
				2783230				1	40
				2783310				1	20
badkamer/WC-garntuur	37-42	8 8		2810752				1	20






Snelstift

M1515/23KV/23KVS

HOPPE messing rozet-deurkrukgarnituur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140A, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F41-R	F49-R	F71	F77-R	P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.		
krukgarnituur met sleutelrozet				2736231	2736273	2736311	2736345	1	10
				2736257	2736290	2736329	2736353	1	10
badkamer/WC-garnituur				2736265	2736302	2736337	2736361	1	10



Resista® wordt toegepast op de garnituren welke zijn aangemerkt met een hoofdletter **R**.

Resista®

Passend bij krukvorm:



½- binnen-
garnituur voor
beugelgrepen

P. 268




SnelstiftPlus

M1515/849 en E849S-SK

HOPPE-SnelstiftPlus roestvaststalen vlakke rozet-deurkrukapparatuur zonder sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Getest conform **NEN EN 1906**: 37-0140U, projectgarnituur
- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (stift-/gatdeel)
- Bevestiging: krukrozetten met steunnokken
- Bijzonderheid: schroefloze montage zonder gereedschap, vlakke rozetten met dikte van 2 mm

omschrijving			perforatie/ afstand	F42-R/F69 bestelnr.	F69 bestelnr.			P.E.	over- doos
kruk met krukrozet	35-45	8		3201182				1	10
sleutelrozet					3190022			5	25
					3190031			5	25
badkamer/WC-rozet	35-45	8			3190049			2	10



Informatie over de HOPPE SnelstiftPlus techniek vindt u in de documentatie HOPPE – De goede greep. Basis-kennis“.





Knopschilden (aluminium)




53/273P

HOPPE aluminium knoplangschild voor toegangsdeuren:

- Lagering: knop vast, met schroefdraad
- Verbinding: voor HOPPE vast/draaibare wisselstiften
- Bevestiging: zichtbaar, universele schroeven

omschrijving		perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
knop op langschild		UG	3061263				2	12
		56	3061520				2	12
		55	3061386				2	12
		72	3060965				2	12
langschild	40	blind	2283315				10	50




53/273KP

HOPPE aluminium knopkortschild voor toegangsdeuren:

- Lagering: knop vast, met schroefdraad
- Verbinding: voor HOPPE vast/draaibare wisselstiften
- Bevestiging: zichtbaar, universele schroeven


omschrijving		perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
knop op kortschild		UG	3202302				2	12
		56	3201174				2	12
		55	3201297				2	12
		72	3345910				2	12
kortschild	40	blind	3202492				10	50





- Lagering: knop vast, met schroefdraad
- Verbinding: voor HOPPE vast/draaibare wisselstiften
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
knop op kortschild incl. binnenschild blind	40-45		 72 blind	3180633				1	10




2



- Lagering: knop vast, met schroefdraad
- Verbinding: voor HOPPE vast/draaibare wisselstiften
- Bevestiging: zichtbaar, universele schroeven

omschrijving		perforatie/ afstand	F1	F2			P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.				
knoplangschild		UG	6710693	6710602			2	12
		 55	6710677	6710610			2	12
		 72	6710628	6710586			2	12



Knopschilden (aluminium, roestvast staal)




58/202K

HOPPE aluminium knopkortschild voor toegangsdeuren:

- Lagering: knop vast, met schroefdraad
- Verbinding: voor HOPPE vast/draaibare wisselstiften
- Bevestiging: zichtbaar, stalen patentbouten M4 en universele schroeven

omschrijving		perforatie/ afstand	F1	F2			P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.				
knopkortschild		UG	6732358	6701734			2	12
		55	6732325	6701718			2	12
		72	6701775	6701726			2	12




E58/353K/353K

HOPPE roestvaststalen kortschild-wisselgarnituur met blind binnenschild voor toegangsdeuren:

- Lagering: buitenknop vast
- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5

omschrijving		perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
			bestelnr.					
knop op kortschild incl. binnenschild blind	40-45	72/ blind	6902092				1	10





Knoppen op rozetten (aluminium)




50/50

HOPPE aluminium knoprozet voor toegangsdeuren:

- Lagering: knop vast, met schroefdraad
- Verbinding: voor HOPPE vast/draaibare wisselstiften
- Bevestiging: zichtbaar, universele schroeven

omschrijving				F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
knop op rozet				8099582				2	12




53/11

HOPPE aluminium knoprozet voor toegangsdeuren:

- Lagering: knop vast, met schroefdraad
- Verbinding: voor HOPPE vast/draaibare wisselstiften
- Bevestiging: zichtbaar, universele schroeven

omschrijving				F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
knop op rozet				3035647				2	12




58/42KV/42KV

HOPPE aluminium knoprozet voor toegangsdeuren:

- Lagering: knop vast, met schroefdraad
- Verbinding: voor HOPPE vast/draaibare wisselstiften
- Bevestiging: zichtbaar, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
knop op rozet	40-45	8	blind	3782183				1	10






E58/42/42

HOPPE roestvaststalen rozet-wisselgarnituur zonder sleutelrozetten voor toegangsdeuren:

- Lagering: buitenknop vast
- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5

omschrijving			perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
knop op rozet	40-45		blind	6903777				1	10



2




E58/42KV/42KV

HOPPE roestvaststalen rozet-wisselgarnituur zonder sleutelrozetten voor toegangsdeuren:

- Lagering: buitenknop vast
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
knop op rozet	37-42		blind	3375852				1	10



Knoppen (aluminium)




50

HOPPE aluminium knopstiftdeel voor toegangsdeuren:

- Lagering: knop los
- Verbinding: voor HOPPE stiften

omschrijving				F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
knopstiftdeel (voor HOPPE-snelstiftverbinding)	35-45	8		2943221				2	12
knopstiftdeel (met HOPPE profielstift)	35-45	8		8099483				2	12
knopgatdeel (voor HOPPE profielstift)		8		8099541				2	12




53

HOPPE aluminium knopgatdeel voor toegangsdeuren:

- Lagering: knop los
- Verbinding: voor HOPPE stiften

omschrijving				F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
knopstiftdeel 53 (voor HOPPE-snelstiftverbinding)	35-45	8		3035268				2	12
knopstiftdeel 53 (met HOPPE profielstift)	35-45	8		3034775				2	12
knopgatdeel 53 (voor HOPPE profielstift)		8		3035073				2	12






58

HOPPE aluminium knopstiftdeel voor toegangsdeuren:

- Lagering: knop los
- Verbinding: voor HOPPE stiften

omschrijving				F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
knopstiftdeel (voor HOPPE-snelstiftverbinding)	35-45	8		2924531				2	12
knopstiftdeel (met HOPPE profielstift)	35-45	8		6056477				2	12
knopgatdeel (voor HOPPE profielstift)		8		6056436				2	12




gatdeel

E58

HOPPE roestvaststalen knopstiftdeel voor toegangsdeuren:

- Lagering: knop los
- Verbinding: voor HOPPE stiften

omschrijving				F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
knopstiftdeel (voor HOPPE-snelstiftverbinding)	35-45	8		2982327				2	12
knopstiftdeel (met HOPPE profielstift)				3284791				2	12



Rozetten (aluminium, roestvast staal)




42KVS RWDR/OL

HOPPE aluminium paar rozetten met doorn/draaiknop en rood/witte markering voor bad-/toiletdeuren:

- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
bad-/toilet-rozet met rood/witte markering	37-42	8		6988919				5	20




E42KVS RWDR/OL

HOPPE roestvaststalen paar rozetten met doorn/draaiknop en rood/witte markering voor bad-/toiletdeuren:

- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
bad-/toilet-rozet met rood/witte markering	37-42	8		6738389				5	20





steeds aantrekkelijk **duranorm®**




1117/202SP-2

HOPPE aluminium langschild-deurkruk-garnituur voor binnendeuren:

- Lagering: deurkrukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE profielstift (stift-/gatdeel)
- Bevestiging: zichtbaar, voor universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk-garnituur	37-47	8	UG	2620502				10	10
				56 2620490				10	10
				55 2620473				10	10
				72 2643721				10	10
badkamer/WC-garnituur	37-42	8		63 2620511				10	10






E1850Z/17KV/17KVS

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkrukapparatuur met sleutelrozetten voor binnendeuren:

- Lagering: deurkrukken los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE profielstift (gat-/gatdeel)
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, tweezijdig, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
krukapparatuur met sleutelrozet	37-42	8		3032921				10	10
				3032948				10	10
badkamer/WC-apparatuur	37-42	8		3032956				10	10
wisselapparatuur met knop E48 (knop/kruk)	37-42	8		3032964				10	10






1107/202KPL

HOPPE aluminium kortschild-deurkrukarnatuur voor binnendeuren:

- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE profielstift (stift-/gatdeel)
- Bevestiging: zichtbaar, stalen patentbouten M4 en universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
krukken	30-49	8		3794096					50
kortschilden			UG	4880112					100
				56 4880054					100
				55 6033583					100
				72 6033609					100
badkamer/WC-kort- schilden				63 4883306					60




1107/378L

HOPPE aluminium kortschild-deurkrukarnatuur voor binnendeuren:

- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE profielstift (stift-/gatdeel)
- Bevestiging: zichtbaar, stalen patentbouten M4 en universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
krukken	30-49	8		3794096					50
renovatieschilden			UG	6570238					100
				56 6570097					100
				55 6621429					100
				72 6570063					100
badkamer/ WC-renovatieschilden				63 6570766					60






107V/202KP

HOPPE aluminium kortschild-deurkrukapparatuur voor binnendeuren:

- Lagering: krukken los, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE profielstift (stift-/gatdeel)
- Bevestiging: zichtbaar, stalen patentbouten M4 en universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.	F2 bestelnr.			P.E.	over- doos
krukken	30-49	8		4908707	4908723				20
deurkruk-gatdeel		8		4908665	4908673				20
kortschilden	37-47		UG	717927	722426			50	50
			56	6162226	6161921			50	50
			55	6162192	6161913			50	50
			72	6162150	6161939			50	50
			blind	6162366	6162028			50	50
badkamer/ WC-kortschilden	40	8		55	6165591	6165484		30	30
		5		57	6165930	6165443		30	30
		8		63	6165468	6165427		30	30
		8		72	6165971	6165542		30	30



Knop op schild (aluminium)




54/202KP

HOPPE aluminium knopkortschild voor toegangsdeuren:

- Lagering: knop vast, met schroefdraad
- Verbinding: voor HOPPE vast/draaibare wisselstiften
- Bevestiging: zichtbaar, stalen patentbouten M4 en universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
knop op kortschild			UG	6164065				10	10
			56	6238729				10	10
			55	6238711				10	10
			72	6230932				10	10
kortschilden			blind	6162366				50	50




54/202SP-2

HOPPE aluminium knoplangschild voor toegangsdeuren:

- Lagering: knop vast, met schroefdraad
- Verbinding: voor HOPPE vast/draaibare wisselstiften
- Bevestiging: zichtbaar, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
knop op schild			UG	2630815				10	10
			56	2630874				10	10
			55	2630866				10	10
			72	2686350				10	10
schilden			blind	2688507				50	50






54/378

HOPPE aluminium knopkortschild voor toegangsdeuren:

- Lagering: knop vast, met schroefdraad
- Verbinding: voor HOPPE vast/draaibare wisselstiften
- Bevestiging: zichtbaar, universele schroeven

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
knop op renovatieschild			UG	6235253				10	10
			 56	6225759				10	10
			 55	6175624				10	10
			 72	6175491				10	10
renovatieschilden			blind	6175459				50	50







Overzicht Beugelgrepen, Sleutelrozetten, Inbraakwerende rozetten en 1/2-Binnendeurgarnituren



Productlijn duravert®

voor een exclusieve uitstraling




Beugelgrepen
(Serie onafhankelijk)
Pagina 200



Athinai
M516
Pagina 209



Monte Carlo
M550LG
Pagina 209



Sleutelrozetten
(E/M)19S
Pagina 210




Acapulco
M1558
Pagina 211



Athinai
M156
Pagina 211



Capri
M1950
Pagina 212



Genova
M1535
Pagina 212



Las Vegas
E1440
Pagina 213





Productlijn duraplus®

meer dan gebruikelijk



Beugelgrepen
(Serie onafhankelijk)
Pagina 212



Marseille
5710
Pagina 219



**Smalschild voor
profieldeuren**
3247N
Pagina 235



**Inbraakweren-
de rozetten**
Pagina 236



Amsterdam
(E)1400
Pagina 250



Bonn
(E)150
Pagina 251



Dallas
(E)1643
Pagina 253



Liverpool
(E/M)1313
Pagina 254



Marseille
(E)1138
Pagina 256



New York
1810
Pagina 258



Paris
(E)138
Pagina 258



Rotterdam
1401
Pagina 261




San Francisco
(E)1301
Pagina 261



Stockholm
(E)1140
Pagina 263



Trondheim
E1430
Pagina 265



Verona
1510, E1800,
M151
Pagina 265



Vitória
(M)1515
Pagina 267



Beugelgrepen, Rozetten en 1/2-Binnendeurgarnituren met Rozetmontagemodule





voor een exclusieve uitstraling **duravert®**

Beugelgrepen (roestvast staal)



Ring in de kleuren F68, F69 en F5002 verkrijgbaar.

E5011D met designelementen


HOPPE roestvaststalen beugelgreep, recht model met designelementen:

- Designelement: 1 kogel aan beide uiteinden van de stanggreep, 1 ring aan beide uiteinden van de stanggreep, 3 ringen (1 grote tussen 2 kleine ringen) aan beide uiteinden van de stanggreep of 1 punt aan beide uiteinden van de stanggreep
- Steunen: rond, recht
- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F69 bestelnr.	F69/F68 bestelnr.	F69/F5002 bestelnr.		P.E.	over- doos
beugelgreep, recht model met designelementen kogel	30/27	400/300 (504/300 incl. kogel)	8133332				1	5
beugelgreep, recht model met designelementen ring	30/27	400/300 (460/300 incl. ring)	8150591	8150617	8150625		1	5
beugelgreep, recht model met designelementen ringen	30/27	400/300 (480/300 incl. ringen)	8150633				1	5
beugelgreep, recht model met designelementen punt	30/27	400/300 (476/300 incl. punt)	8150641				1	5

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F69 bestelnr.	F69/F68 bestelnr.	F69/F5002 bestelnr.		P.E.	over- doos
beugelgreep, recht model met designelementen lengte op maat	30/27			1780686			1	

Bij bestelling van beugelgrepen in afwijkende lengtes altijd greeplengte en steekmaat – noodzakelijk voor de plaatsbepaling van de steunnokken- als ook de designelementen en kleur aangeven. De bepaling van de steekmaat gebeurt zoals bij de beugelgreep E5011 zonder designelement. Bij beugelgrepen voorzien van designelementen bedraagt de maat van de middelste steun tot aan greepeinde **minimaal 30mm. Ook leverbaar met extra steunen.**



Verdere beugelgreep-bevestigings-systemen zie pagina 444.



HOPPE roestvaststalen beugelgreep, recht model met designelementen:

- | omschrijving | beugelgreep
Ø | steekmaat | F69 | F69/F68 | F69/F5002 | | P.E. | over-
doos |
|---|------------------|---|----------------|-----------|----------------|--|------|---------------|
| | | | bestelnr. | bestelnr. | bestelnr. | | | |
| beugelgreep,
recht model met
designelementen kogel | 30/27 | 400/300
(504/300
incl.
kogel) | 8150682 | | | | 1 | 5 |
| beugelgreep,
recht model met
designelementen ring | 30/27 | 400/300
(460/300
incl.
ring) | 8150708 | 8150724 | 8124372 | | 1 | 5 |
| beugelgreep,
recht model met
designelementen
ringen | 30/27 | 400/300
(480/300
incl.
ringen) | 8150732 | | | | 1 | 5 |
| beugelgreep,
recht model met
designelementen punt | 30/27 | 400/300
(476/300
incl.
punt) | 8150740 | | | | 1 | 5 |

Bij bestelling van beugelgrepen in afwijkende lengtes altijd greeplengte en steekmaat – noodzakelijk voor de plaatsbepaling van de steunnokken- als ook de designelementen en kleur aangeven. De bepaling van de steekmaat gebeurt zoals bij de beugelgreep E5012 zonder designelement. Bij beugelgrepen voorzien van designelementen bedraagt de maat van de middelste steun tot aan greepeinde **minimaal 30mm. Ook leverbaar met extra steunen.**



Beugelgrepen (roestvast staal)




E5011D met designgroeven

HOPPE roestvaststalen beugelgreep, recht model met designelementen:

- Designelementen: 2 groeven aan beide uiteinden van de stanggreep
- Steunen: rond, recht
- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
beugelgreep, recht model	30/27	400/300	3224421				1	5
		500/300	3224448				1	5
		600/400	3224544				1	5
		800/560	3224552				1	5
		1000/700	3224579				1	5
		1200/900	3224595				1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-systemen zie pagina 444.




E5011D met designgroeven

HOPPE roestvaststalen beugelgreep, recht model met designelementen:

- Designelement: 4 groeven in het midden van de stanggreep
- Steunen: rond, recht
- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
beugelgreep, recht model	30/27	500/300	3224608				1	5
		600/400	3224616				1	5
		800/560	3224624				1	5
		1000/700	3224641				1	5
		1200/900	3224659				1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-systemen zie pagina 444.




E5011D met designgroeven

HOPPE roestvaststalen beugelgreep, recht model met designelementen:

- Designelement: 1 cilinder aan beide uiteinden van de stanggreep
- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
beugelgreep, recht model	30/27	500/300	3224341				1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-systemen zie pagina 444.

3




E5012

HOPPE roestvaststalen beugelgreep, recht model:


- Steunen: rond, onder een hoek van 45°
- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
beugelgreep, recht model	30/27	400/300	8124414				1	5
		500/300	2011053				1	5
		600/400	2011061				1	5
		800/560	2011555				1	5
		1000/700	2011571				1	5
		1200/900	2011598				1	5
		1400/1000	2011643				1	5
		1600/1200	2011678				1	5
		1800/1300	2011707				1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-systemen zie pagina 444.

Beugelgrepen (roestvast staal)




E5012D met designgroeven

HOPPE roestvaststalen beugelgreep, recht model met designelementen:

- Designelementen: 2 groeven aan beide uiteinden van de stanggreep
- Steunen: rond, onder een hoek van 45°
- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
beugelgreep, recht model	30/27	400/300	3224510				1	5
		500/300	3224691				1	5
		600/400	3224712				1	5
		800/560	3224739				1	5
		1000/700	3224763				1	5
		1200/900	3224780				1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-systemen zie pagina 444.




E5012D met designgroeven

HOPPE roestvaststalen beugelgreep, recht model met designelementen:

- Designelement: 4 groeven in het midden van de stanggreep
- Steunen: rond, onder een hoek van 45°
- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
beugelgreep, recht model	30/27	500/300	3224798				1	5
		600/400	3224827				1	5
		800/560	3224851				1	5
		1000/700	3224878				1	5
		1200/900	3224886				1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-systemen zie pagina 444.




E5012D met designelementen cilinder

HOPPE roestvaststalen beugelgreep, recht model met designelementen:

- Designelement: 1 cilinder aan beide uiteinden van de stanggreep
- Steunen: rond, onder een hoek van 45°
- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F69/F8901 bestelnr.				P.E.	over- doos
beugelgreep, recht model	30/27	500/300	3224501				1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-systemen zie pagina 444.




E5513D met designringen

HOPPE roestvaststalen beugelgreep, boogvorm met designelementen:


- Designelementen: verbindingsringen aan de steunen
- Steunen: rond, onder een hoek van 45°
- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F69	F69/F68	F69/F77	F69/F5002	P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.		
beugelgreep boogvorm met designelementen	30/27	485/250	1841531	1841602	1841611	1841637	1	5
		485/300	1841653	1841661	1841688	1841709	1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-systemen zie pagina 444.

Kleurvariant:




Beugelgrepen (roestvast staal)

E5519FD met designelement halve ovaal

HOPPE roestvaststalen beugelgreep, boogvorm met designelement:


- Designelement: halve ovaal
- Steunen: rond, recht
- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F69	F69/F8901			P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.				
beugelgreep boogvorm met designelement halve ovaal	30/27	500/210	3225969	3225942			1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-systemen zie pagina 444.

Kleurvariant:




E5519FD met designelement halve ovaal met opening

HOPPE roestvaststalen beugelgreep, boogvorm met designelement:


- Designelement: halve ovaal met opening
- Steunen: rond, recht
- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F69	F69/F8901			P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.				
beugelgreep boogvorm met designelement halve ovaal met opening	30/27	500/210	3225985	3225977			1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-systemen zie pagina 444.

Kleurvariant:






M516

HOPPE messing beugelgreep, boogvorm:

- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F49-R/F98-R bestelnr.	F77-R/F52-R bestelnr.			P.E.	over- doos
beugelgreep boogvorm	vorm- afhankelijk	250	1843894	3043858			1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-
systemen zie pagina 444.

Passend bij krukvorm:
Binnendeurgarnituren20

Kleurvariant:



**F49-R/
F98-R**



**F77-R/
F52-R**

Resista® wordt toegepast op de gar-
nituren welke zijn aangemerkt met
een hoofdletter **R**.

Resista®

3




M550LG

HOPPE messing beugelgreep, boogvorm:

- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F46-R bestelnr.	F65-R bestelnr.	F74-R bestelnr.	F75-R bestelnr.	P.E.	over- doos
beugelgreep boogvorm	vorm- afhankelijk	250	2301886	2301894	2301907	2301915	1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-
systemen zie pagina 444.

Passend bij krukvorm:
Binnendeurgarnituren48
Hef-/schuifgarnituur 410

Kleurvariant:



F46-R




F65-R



F74-R



F75-R



gepolijst
beugelgreep-detail

gematteerde vlakken

Resista® wordt toegepast op de gar-
nituren welke zijn aangemerkt met
een hoofdletter **R**.

Resista®

Rozetten (aluminium, roestvast staal, messing)




19S

HOPPE aluminium sleutelrozet voor buitendeuren (binnenzijde):

- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, voor stalen schroeven M5

omschrijving		perforatie/ afstand	F1 bestelnr.	F1-2 bestelnr.	F9 bestelnr.		P.E.	over- doos
sleutelrozet binnenzijde			3559344	3558632	3558624		5	30




E19S

HOPPE roestvaststalen sleutelrozet voor binnendeuren:

- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5

omschrijving		perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
sleutelrozet binnenzijde			3028674				5	30




M19S

HOPPE messing sleutelrozet voor buitendeuren (binnenzijde):

- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5

omschrijving		perforatie/ afstand	F41-R bestelnr.	F45-R bestelnr.	F49-R bestelnr.	F75-R bestelnr.	P.E.	over- doos
sleutelrozet binnenzijde			3558448	3558544	3558384	3558552	5	30

omschrijving		perforatie/ afstand	F77-R bestelnr.	F98-R bestelnr.			P.E.	over- doos
sleutelrozet binnenzijde			3558430	3558333			5	30



Resista® wordt toegepast op de garnituren welke zijn aangemerkt met een hoofdletter **R**.

Resista®




Snelstift

M1558/52 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE messing rozet-deurkruk, halfgarnituur, met rozetmontagemodule, zonder sleutelrozet, voor buiten-deuren (binnenzijde):

- Lagering: kruk los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift, voorgemonteerd in de onderconstructie
- Onderconstructie: staal, steunnokken; voor aluminium, houten en kunststof deuren
- Bevestiging: onzichtbaar, extra 4-voudige diagonale bevestigingsmogelijkheid voor universele schroeven

omschrijving	stift voorst.	perforatie/ afstand	F42-R/F69 bestelnr.	F74-R bestelnr.			P.E.	over- doos
kruk op krukrzet met steunnokken binnen	42	8	3557630	3557656			1	10



Met sleutelrozet E52S (zie op pagina 247) combineerbaar.

Resista® wordt toegepast op de garnituren welke zijn aangemerkt met een hoofdletter **R**.

Resista®

Passend bij krukform:
Binnendeurgarnituren 18

3




Snelstift

M156/19 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE messing rozet-deurkruk, halfgarnituur, met rozetmontagemodule, zonder sleutelrozet, voor buiten-deuren (binnenzijde):

- Lagering: kruk los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift, voorgemonteerd in de onderconstructie
- Onderconstructie: staal, steunnokken; voor aluminium, houten en kunststof deuren
- Bevestiging: onzichtbaar, extra 4-voudige diagonale bevestigingsmogelijkheid voor universele schroeven

omschrijving	stift voorst.	perforatie/ afstand	F49-R-F98-R bestelnr.	F77-R-F49-R bestelnr.			P.E.	over- doos
kruk op krukrzet met steunnokken binnen	42	8	3557841	3557859			1	10



Met sleutelrozet M19S (zie op pagina 210) combineerbaar.

Resista® wordt toegepast op de garnituren welke zijn aangemerkt met een hoofdletter **R**.

Resista®

Passend bij krukform:
Binnendeurgarnituren22
Beugelgreep.....209




Snelstift

M1950/19 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE messing rozet-deurkruk, halfgarnituur, met rozetmontagemodule, zonder sleutelrozet, voor buitendeuren (binnenzijde):

- Lagering: kruk los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift, voorgemonteerd in de onderconstructie
- Onderconstructie: staal, steunnokken; voor aluminium, houten en kunststof deuren
- Bevestiging: onzichtbaar, extra 4-voudige diagonale bevestigingsmogelijkheid voor universele schroeven

omschrijving	stift voorst.	perforatie/ afstand	F49-R/F69 bestelnr.	F72-R/F69 bestelnr.			P.E.	over- doos
kruk op krukrzet met steunnokken binnen	42	8	3557891	3557904			1	10



Met sleutelrozet E19S (zie op pagina 210) combineerbaar.

Resista® wordt toegepast op de garnituren welke zijn aangemerkt met een hoofdletter **R**.

Resista®

Passend bij krukform:
Binnendeurgarnituren34




Snelstift

M1535/19 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE messing rozet-deurkruk, halfgarnituur, met rozetmontagemodule, zonder sleutelrozet, voor buitendeuren (binnenzijde):

- Lagering: kruk los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift, voorgemonteerd in de onderconstructie
- Onderconstructie: staal, steunnokken; voor aluminium, houten en kunststof deuren
- Bevestiging: onzichtbaar, extra 4-voudige diagonale bevestigingsmogelijkheid voor universele schroeven

omschrijving	stift voorst.	perforatie/ afstand	F45-R bestelnr.	F75-R bestelnr.			P.E.	over- doos
kruk op krukrzet met steunnokken binnen	42	8	3558499	3558501			1	10



Met sleutelrozet M19S (zie op pagina 210) combineerbaar.

Resista® wordt toegepast op de garnituren welke zijn aangemerkt met een hoofdletter **R**.

Resista®

Passend bij krukform:
Binnendeurgarnituren38




Snelstift

E1440Z/19 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkruk, halfgarnituur, met rozetmontagemodule, zonder sleutelrozet, voor buitendeuren (binnenzijde):

- Lagering: kruk los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift, voorgemonteerd in de onderconstructie
- Onderconstructie: staal, steunnokken; voor aluminium, houten en kunststof deuren
- Bevestiging: onzichtbaar, extra 4-voudige diagonale bevestigingsmogelijkheid voor universele schroeven

omschrijving	stift voorst.		perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
kruk op krukrzet met steunnokken binnen	42	8		3555811				1	10



Met sleutelrozet E19S (zie op pagina 210) combineerbaar.

Passend bij krukform:
Binnendeurgarnituren42
Profieldeurgarnituren..... 274

Beugelgrepen, Veiligheidsrozetten en 1/2-Binnendeurgarnituren met Rozetmontagemodule





3

meer dan gebruikelijk **duraplus®**

Beugelgrepen (aluminium)




5004

HOPPE aluminium beugelgreep, recht model:

- Steunen: verkropt
- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F1	F1-2	F9-2		P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.			
beugelgreep, recht model	25	330/210	3779101	2345942	2345951		1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-systemen zie pagina 444.




5004D met designgroeven

HOPPE aluminium beugelgreep, recht model met designelementen:

- Designelementen: 2 groeven aan beide uiteinden van de stanggreep
- Steunen: verkropt
- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F1	F1-2	F9-2		P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.			
beugelgreep, recht model met designgroeven	25	330/210	3779099	2346179	2346195		1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-systemen zie pagina 444.




5000 en 5010

HOPPE aluminium beugelgreep, recht model:

- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
beugelgreep, recht model 5000	25	300	6942601				1	5
		350	6931356				1	5
beugelgreep, recht model 5010	30	300	8051229				1	5
		350	6859177				1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-systemen zie pagina 444.

3




5100 en 5110

HOPPE aluminium beugelgreep, verkropt model:

- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
beugelgreep, verkropt model 5100	25	300	8051211				1	5
		350	8051427				1	5
beugelgreep, verkropt model 5110	30	300	8051419				1	5
		350	8051385				1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-systemen zie pagina 444.

Beugelgrepen met 300 mm steekmaat zijn met het smalschild **3247N** (P. 235) combineerbaar.

Beugelgrepen (aluminium)




5200 en 5210

HOPPE aluminium beugelgreep, driehoekmodel:

- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
beugelgreep, driehoekmodel 5200	25	300	8051377				1	5
		350	8051344				1	5
beugelgreep, driehoekmodel 5210	30	300	8051336				1	5
		350	8051302				1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-systemen zie pagina 444.

Beugelgrepen met 300 mm steekmaat zijn met het smalschild **3247N** (P. 235) combineerbaar.




5310

HOPPE aluminium beugelgreep, halfrond model:

- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
beugelgreep, halfrond model	30	300	8051260				1	5
		350	8051252				1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-systemen zie pagina 444.

Beugelgrepen met 300 mm steekmaat zijn met het smalschild **3247N** (P. 235) combineerbaar.




5710

HOPPE aluminium beugelgreep, recht model:

- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F9-2 bestelnr.				P.E.	over- doos
beugelgreep, recht model	vorm- afhankelijk	300	2550891				1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-systemen zie pagina 444.

Passend bij krukform:
 Binnendeurgarnituren 106
 1/2-binnen-garnituren voor
 beugelgrepen 256
 Profieldeurgarnituren 290
 Inbraakwerende garnituren 322
 Raamgrepen 389

Beugelgrepen (roestvast staal)




E5000 en E5010

HOPPE roestvaststalen beugelgreep, recht model:

- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F69	F77-R			P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.				
beugelgreep, recht model E5000	25	300	553648	832965			1	5
		350	602551	1693048			1	5
beugelgreep, recht model E5010	30	300	556144	656004			1	5
		350	602599	656011			1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-systemen zie pagina 444.

Resista® wordt toegepast op de garnituren welke zijn aangemerkt met een hoofdletter **R**.

Resista®




E5011

HOPPE roestvaststalen beugelgreep, recht model:

- Steunen: rond, recht
- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
beugelgreep, recht model	30/27	400/300	6520605				1	5
		500/300	2010595				1	5
		600/400	2010624				1	5
		800/560	2010632				1	5
		1000/700	2010659				1	5
		1200/900	2010974				1	5
		1400/1000	2010982				1	5
		1600/1200	2011029				1	5
		1800/1300	2011037				1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-
systemen zie pagina 444.

Beugelgrepen (roestvast staal)



E5014

HOPPE roestvaststalen beugelgreep, recht model:

- Steunen: verkropt, van aluminium
- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F69/F1 bestelnr.	F69/F1-2 bestelnr.	F69/F31-1 bestelnr.	F69/F9016 bestelnr.	P.E.	over- doos
beugelgreep, recht model	30	400/250	2206301	3224907	3224974	2206310	1	5
		500/300	2206344			2206361	1	5
		600/400	2206387			2206416	1	5
		800/560	2206424			2206432	1	5
		1000/700	2206459			2206467	1	5
		1200/900	2206483			2206491	1	5


omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F8901/F1-2 bestelnr.	F8901/F31-1 bestelnr.			P.E.	over- doos
beugelgreep, recht model	30	400/250	3224536	3224894			1	5



Afwijkende lengtes op aanvraag.

Verdere beugelgreep-bevestigings-systemen zie pagina 444.

Kleurvariant:






E5014D met designelementen cilinder

HOPPE roestvaststalen beugelgreep, recht model met designelementen:

- Designelement: 1 cilinder aan beide uiteinden van de stanggreep
- Steunen: verkropt, van aluminium
- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F69/F8901/F1-2	F69/F8901/F31-1			P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.				
beugelgreep, recht model met designelementen	30	500/300	3225002	3225504			1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-systemen zie pagina 444.

3




E5015

HOPPE roestvaststalen beugelgreep, recht model, verstekhoeken:

- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F69				P.E.	over- doos
			bestelnr.					
beugelgreep, recht model	30	300	2206766				1	5
		350	2206782				1	5



Afwijkende lengtes op aanvraag.

Verdere beugelgreep-bevestigings-systemen zie pagina 444.

Beugelgrepen (roestvast staal)




E5019AD met designgroeven

HOPPE roestvaststalen beugelgreep, recht model met designelementen:

- Designelementen: 1 punt en 2 groeven aan beide uiteinden van de stanggreep
- Steunen: vlak, onder een hoek van 45°, ronde steunuiteinden
- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
beugelgreep, recht model met punt en groeven	25/30	300/210	3209782				1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-systemen zie pagina 444.




E5040

HOPPE roestvaststalen beugelgreep-paar, recht model:

- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 5

omschrijving	beugelgreep Ø		steekmaat	F69 bestelnr.			P.E.	over- doos
beugelgreep recht model	20	37-57	200	2799240			1	5
			300	2799258			1	5
			650	2799274			1	5






E5061

HOPPE roestvaststalen beugelgreep, recht model:

- Steunen: rond, recht
- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
beugelgreep, recht model	35/27	400/300	3225070				1	5
		500/300	3225299				1	5
		600/400	3225301				1	5
		800/560	3225310				1	5
		1000/700	3225336				1	5
		1200/900	3225344				1	5
		1400/1000	3225361				1	5
		1600/1200	3225387				1	5
		1800/1300	3225395				1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-
systemen zie pagina 444.

Beugelgrepen (roestvast staal)




E5062

HOPPE roestvaststalen beugelgreep, recht model:

- Steunen: rond, onder een hoek van 45°
- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
beugelgreep, recht model	35/27	400/300	3225117				1	5
		500/300	3225408				1	5
		600/400	3225432				1	5
		800/560	3225441				1	5
		1000/700	3225459				1	5
		1200/900	3225467				1	5
		1400/1000	3225475				1	5
		1600/1200	3225483				1	5
		1800/1300	3225491				1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-systemen zie pagina 444.




E5100 en E5110

HOPPE roestvaststalen beugelgreep, verkropt model:

- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F69 bestelnr.	F77-R bestelnr.			P.E.	over- doos
beugelgreep, verkropt model, E5100	25	300	602575	615452			1	5
		350	556090	615469			1	5
beugelgreep, verkropt model, E5110	30	300	602605	655984			1	5
		350	610563	603503			1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-systemen zie pagina 444.

Beugelgrepen met 300 mm steekmaat zijn met het smalschild **3247N** (P. 235) combineerbaar.

Resista® wordt toegepast op de garnituren welke zijn aangemerkt met een hoofdletter **R**.

Resista®

Beugelgrepen (roestvast staal)




E5119C

HOPPE roestvaststalen beugelgreep, recht model:

- Steunen: stangvormig, schuin, ronde steunuiteinden
- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F69				P.E.	over- doos
			bestelnr.					
beugelgreep, recht model	30/10/30	310/210	3210505				1	5
		500/350	3221888				1	5
		600/450	3221896				1	5
		800/650	3221909				1	5
		1000/850	3221917				1	5
		1200/1050	3221933				1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-systemen zie pagina 444.




E5200 en E5210

HOPPE roestvaststalen beugelgreep, driehoekmodel:

- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F69 bestelnr.	F77-R bestelnr.			P.E.	over- doos
beugelgreep, driehoekmodel E5200	25	300	573578	648177			1	5
		350	610556	1693030			1	5
beugelgreep, driehoekmodel E5210	30	300	556106	655991			1	5
		350	595297	603510			1	5




E5200

E5210

Verdere beugelgreep-bevestigings-systemen zie pagina 444.

Beugelgrepen met 300 mm steekmaat zijn met het smalschild **3247N** (P. 235) combineerbaar.

Ook leverbaar met 3 steunen (midden) model-nr. E5210S. Prijs en levertijd op aanvraag.



Resista® wordt toegepast op de garnituren welke zijn aangemerkt met een hoofdletter **R**.

Resista®

3




E5215

HOPPE roestvaststalen beugelgreep, driehoekmodel, haakse hoeken:

- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
beugelgreep, driehoekmodel	30	300	2206811				1	5
		350	2206838				1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-systemen zie pagina 444.

Beugelgrepen met 300 mm steekmaat zijn met het smalschild **3247N** (P. 235) combineerbaar.

Beugelgrepen (roestvast staal)




E5310

HOPPE roestvaststalen beugelgreep, half rond model:

- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F69	F77-R			P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.				
beugelgreep, half rond model	30	300	6804538				1	5
		350	598212	603527			1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-systemen zie pagina 444.

Beugelgrepen met 300 mm steekmaat zijn met het smalschild **3247N** (P. 235) combineerbaar.

Resista® wordt toegepast op de garnituren welke zijn aangemerkt met een hoofdletter **R**.

Resista®




E5311

HOPPE roestvaststalen beugelgreep, half rond model:

- Steunen: rond, recht
- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F69				P.E.	over- doos
			bestelnr.					
beugelgreep, half rond model	30/27	300	588282				1	5
		350	610617				1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-systemen zie pagina 444.

Beugelgrepen met 300 mm steekmaat zijn met het smalschild **3247N** (P. 235) combineerbaar.




E5511

HOPPE roestvaststalen beugelgreep, boogvorm:

- Steunen: rond, recht
- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
beugelgreep, boogvorm	30/27	350/210	2707940				1	5
		800/695	2611059				1	5
		1200/1000	2694851				1	5
beugelgreep, boogvorm met derde steun	30/27	1600/1400	2694860				1	5
		2000/1800	2694878				1	5

(119/143/193/235)



Verdere beugelgreep-bevestigings-
systemen zie pagina 444.

3





E5600

HOPPE roestvaststalen beugelgreep, boogvorm:

- Bevestiging: onzichtbaar, voor eenzijdige bevestiging met 2 schroeven M8 (apart bestellen) op aluminium en kunststof deuren

omschrijving		steekmaat	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
beugelgreep, boogvorm		390/350	2206862				1	5



Montagevoorbeeld


Beugelgrepen (roestvast staal)

E5604

HOPPE roestvaststalen beugelgreep, boogvorm:


- Steunen: verkropt, van aluminium
- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving		steekmaat	F69/F1-2 bestelnr.	F69/F31-1 bestelnr.	F8901/F1-2 bestelnr.	F8901/F31-1 bestelnr.	P.E.	over- doos
beugelgreep, boog- vorm		400/250	3225627	3225651	3225521	3225598	1	5
		500/300	3225635	3225660	3225571	3225601	1	5
		700/500	3225643	3225686	3225580	3225619	1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-systemen zie pagina 444.

Kleurvariant:






E5606

HOPPE roestvaststalen beugelgreep, boogvorm:

- Steunen: hoekig, recht
- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving		steekmaat	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
beugelgreep, boog- vorm		408/250	2206871				1	5
		500/350	2420375				1	5
		697/500	2292473				1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-
systemen zie pagina 444.

3




E5716

HOPPE roestvaststalen beugelgreep, hoekig, recht model:

- Steunen: hoekig, recht
- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep Ø	steekmaat	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
beugelgreep, hoekig, recht model	30/26	350/250	3225694				1	5
		500/350	3225723				1	5
		650/500	3225731				1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-
systemen zie pagina 444.

Beugelgrepen (roestvast staal)




E5718

HOPPE roestvaststalen beugelgreep, recht model, hoeken in verstek:

- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving	beugelgreep dwarsdoorsnede	steekmaat	F69				P.E.	over- doos
			bestelnr.					
beugelgreep, recht model	30/30	300	3226030				1	5
		470	3226048				1	5




Verdere beugelgreep-bevestigings-systemen zie pagina 444.

E5804

HOPPE roestvaststalen beugelgreep, recht model:


- Steunen: verkropt, van aluminium
- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving		steekmaat	F69/F1-2	F69/F31-1	F8901/F1-2	F8901/F31-1	P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.		
beugelgreep, recht model		400/250	3225820	3225854	3225740	3225791	1	5
		500/300	3225838	3225862	3225766	3225803	1	5
		700/500	3225846	3225871	3225782	3225811	1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-systemen zie pagina 444.

Kleurvariant:






E5806

HOPPE roestvaststalen beugelgreep, recht model:


- Steunen: hoekig, recht
- Bevestiging: onzichtbaar, beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11

omschrijving		steekmaat	F69 bestelnr.	F8901/F69 bestelnr.			P.E.	over- doos
beugelgreep met greep		400/250	3225900	3225774			1	5
		500/300	3225918	3225889			1	5
		700/500	3225926	3225897			1	5



Verdere beugelgreep-bevestigings-
systemen zie pagina 444.

Kleurvariant:




3247N



HOPPE aluminium smalschild voor profieldeuren (buitenzijde), in combinatie met een beugelgreep:

- Voldoet aan **SKG*****
- Schild: steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand met stalen schroeven M6
- Bijzonderheid: twee bevestigingspunten voor plaatsing van verkropte, driehoekige of halfronde beugelgrepen met een steekmaat van 300 mm

omschrijving		perforatie/ afstand	F1-2 bestelnr.				P.E.	over- doos
smalschild voor beugelgrepen, buitenzijde		92	2239613				1	10



Inbraakwerende sleutelrozetten (aluminium)




27NSB-ZA/27-1S



HOPPE aluminium inbraakwerende sleutelrozetten met cilindertrekbeveiliging voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Doorboorbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 10-18 mm
- Rozetten: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving		perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
			bestelnr.					
inbraakwerende sleutelrozet	35-40		3858011				2	12
inbraakwerende sleutelrozet	50-55		3858045				2	12



27NSB-ZA



27-1S




27NSA/27-1S



HOPPE aluminium inbraakwerende sleutelrozetten voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Rozetten: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving		perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
			bestelnr.					
inbraakwerende sleutelrozet	35-40		3858088				2	12
inbraakwerende sleutelrozet	50-55		3858109				2	12



27NSA-ZA



27-1S




44S-ZA en 44S

HOPPE aluminium inbraakwerende sleutelrozet met cilindertrekbeveiliging voor profieldeuren:

- Doorboorbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 15-20 mm
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving		perforatie/ afstand	F1	F1-2	F9-2	P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.		
inbraakwerende sleutelrozet, buiten			3598431	3598466	3598491	5	30
sleutelrozet, binnen			3603106	3603114	3603122	5	30



Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.




44SDS en 44S

HOPPE aluminium inbraakwerende sleutelrozet voor profieldeuren:

- Onderconstructie: zamak met stalen inzetstuk
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)
- Bijzonderheid: inbraakwerende rozet met demontagebeveiliging

omschrijving		perforatie/ afstand	F1	F1-2	F9-2	P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.		
inbraakwerende sleutelrozet, buiten			3598749	3598853	3598870	5	30
sleutelrozet, binnen			3603106	3603114	3603122	5	30



Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.

Informatie over profieldeur inbraakwerende rozetten met demontagebeveiliging, zie „HOPPE – De goede greep. Basiskennis“

Inbraakwerende sleutelrozetten (aluminium)




44S-SR-ZA en 44S

HOPPE aluminium schuif-sleutelrozet met cilindertrekbeveiliging voor profieldeuren:

- Doorboorbeveiliging: voor voorstaande cilinderlengte 4,5-8,5 mm (bij rozethoogte 14 mm)
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving	cilinder- voorstand	perforatie/ afstand	F1	F1-2	F9-2	P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.		
schuif-sleutelrozet buiten, 14 mm rozethoogte	4,5-8,5		3602074	3602082	3602091	5	30
schuif-sleutelrozet bui- ten, 11 mm rozethoogte	4,5-5,5		3601961	3601987	3601995	5	30
sleutelrozet binnen			3603106	3603114	3603122	5	30



44S-SR-ZA

44S

Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.

Informatie over profieldeur-schuif-rozetten zie „HOPPE – De goede greep. Basiskennis“.




44S-SR en 44S

HOPPE aluminium schuif-sleutelrozet voor profieldeuren:

- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving		perforatie/ afstand	F1	F1-2	F9-2	P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.		
schuif-sleutelrozet buiten, 14 mm rozethoogte			3602710	3602728	3602744	5	30
schuif-sleutelrozet buiten, 8 mm rozethoogte			3602656	3602664	3602672	5	30
schuif-sleutelrozet buiten, 6 mm rozethoogte			3602402	3602411	3602429	5	30
sleutelrozet binnen			3603106	3603114	3603122	5	30



44S-SR

44S

Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.

Informatie over profieldeur-schuif-rozetten zie „HOPPE – De goede greep. Basiskennis“.



44S-SK


HOPPE aluminium zelfklevende sleutelrozet voor profieldeuren:

- Onderconstructie: kunststof (bij rozethoogte 8 mm)
- Bevestiging: onzichtbaar, zelfklevend
- Bijzonderheid: schroefloze montage zonder gereedschap

omschrijving		perforatie/ afstand	F1	F1-2	F9-2		P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.			
zelfklevende sleutelrozet buiten, 8 mm			3603042	3603051	3603069		5	30
zelfklevende sleutelrozet buiten, 3 mm			3602779	3603000	3603018		5	30



met hechtstrip voor
bevestiging op de deur



Informatie over zelfklevende sleutelrozet voor profieldeuren zie „HOPPE – De goede greep. Basiskennis“.




44S

HOPPE aluminium sleutelrozet voor profieldeuren:

- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving		perforatie/ afstand	F1	F1-2	F9-2		P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.			
sleutelrozet binnen			3603106	3603114	3603122		5	30



Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.

Inbraakwerende sleutelrozetten (aluminium)




46NSB-ZA/46-1S



HOPPE aluminium inbraakwerende sleutelrozetten met cilindertrekbeveiliging voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Doorboorbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 10-18 mm
- Rozetten: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving		perforatie/ afstand	F1	F9			P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.				
inbraakwerende sleutelrozet	35-40		3858299	3858441			2	12
inbraakwerende sleutelrozet	50-55		3858344	3858491			2	12



46NSB-ZA

46-1S




46NSA/46-1S



HOPPE aluminium inbraakwerende sleutelrozetten voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Rozetten: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving		perforatie/ afstand	F1	F9			P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.				
inbraakwerende sleutelrozet	35-40		3858512	3858547			2	12
inbraakwerende sleutelrozet	50-55		3858521	3858555			2	12



46NSA

46-1S




52S

HOPPE aluminium sleutelrozet voor buitendeuren (binnenzijde):

- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, voor stalen schroeven M5

omschrijving		perforatie/ afstand	F1 bestelnr.	F9 bestelnr.			P.E.	over- doos
sleutelrozet, binnen			3561823	3561831			5	30




55S-ZA en 55S

HOPPE aluminium inbraakwerende sleutelrozet met cilindertrekbeveiliging voor profieldeuren:

- Doorboorbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 15-20 mm
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving		perforatie/ afstand	F1-2 bestelnr.	F9-2 bestelnr.			P.E.	over- doos
inbraakwerende sleutelrozet, buiten			2156922	2351429			5	30
sleutelrozet, binnen			654833	2351584			5	30



55S-ZA

55S

Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.




55SDS en 55S

HOPPE aluminium inbraakwerende sleutelrozet voor profieldeuren:

- Onderconstructie: zamak met stalen inzetstuk
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)
- Bijzonderheid: inbraakwerende rozet met demontagebeveiliging

omschrijving		perforatie/ afstand	F1-2 bestelnr.	F9-2 bestelnr.			P.E.	over- doos
inbraakwerende sleutelrozet, buiten			6921837	2351509			5	30
sleutelrozet, binnen			654833	2351584			5	30



55SDS

55S

Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.

Informatie over profieldeur inbraakwerende rozetten met demontagebeveiliging, zie „HOPPE – De goede greep. Basiskennis“

Inbraakwerende sleutelrozetten (aluminium)




55S-SR-ZA en 55S

HOPPE aluminium schuif-sleutelrozet met cilindertrekbeveiliging voor profieldeuren:

- Doorboorbeveiliging: voor voorstaande cilinderlengte 4,5-8,5 mm (bij rozethoogte 14 mm)
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving	cilinder- voorstand	perforatie/ afstand	F1	F1-2	F9-2	P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.		
schuif-sleutelrozet buiten, 14 mm rozethoogte	4,5-8,5		2906797	2902876	2902884	5	30
schuif-sleutelrozet buiten, 11 mm rozethoogte	4,5-5,5		2906771	2902711	2902761	5	30
sleutelrozet binnen			2906691	654833	2351584	5	30



55S-SR-ZA 55S

Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.

Informatie over profieldeur inbraakwerende rozetten met demontagebeveiliging, zie „HOPPE – De goede greep. Basiskennis“




55S-SR en 55S

HOPPE aluminium schuif-sleutelrozet voor profieldeuren:

- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving		perforatie/ afstand	F1	F1-2	F9-2	P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.		
schuif-sleutelrozet buiten, 14 mm rozethoogte			2906594	2903764	2903844	5	30
schuif-sleutelrozet buiten, 8 mm			2906586	2903490	2903617	5	30
schuif-sleutelrozet buiten, 6 mm			2906560	2903351	2903406	5	30
sleutelrozet binnen			2906691	654833	2351584	5	30



55S-SR

55S

Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.




55S-SK

HOPPE aluminium zelfklevende sleutelrozet voor profieldeuren:

- Onderconstructie: kunststof (bij rozethoogte 8 mm)
- Bevestiging: onzichtbaar, zelfklevend
- Bijzonderheid: schroefloze montage zonder gereedschap

omschrijving		perforatie/ afstand	F1	F1-2	F9-2		P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.			
zelfklevende sleutelrozet buiten, 8 mm rozethoogte			2906720	2901603	2901611		5	30
zelfklevende sleutelrozet buiten, 3 mm rozethoogte			2906711	2901531	2901558		5	30

met hechtstrip voor
bevestiging op de deur



Informatie over zelfklevende sleutelrozet voor profieldeuren zie „HOPPE – De goede greep. Basiskennis“.

3




55S

HOPPE aluminium sleutelrozet voor profieldeuren:

- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving		perforatie/ afstand	F1	F1-2	F9-2		P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.			
sleutelrozet			2906691	654833	2351584		5	30



Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.

Inbraakwerende sleutelrozetten (aluminium, roestvast staal)




56NSA/56S



HOPPE aluminium inbraakwerende sleutelrozetten voor profieldeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Rozetten: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving		perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
			bestelnr.					
inbraakwerende sleutelrozetten	67-72		3797203				2	12



Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.

Let op: ook leverbaar met cilindertrekbeveiliging.




E44S-ZA en E44S

HOPPE roestvaststalen inbraakwerende sleutelrozet met cilindertrekbeveiliging voor profieldeuren:

- Doorboorbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 15-20 mm
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving		perforatie/ afstand	F69	F77-R			P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.				
inbraakwerende sleutelrozet buiten			3593850	3593876			5	25
sleutelrozet binnen			3594502	3594545			5	25



Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.

Resista® wordt toegepast op de garnituren welke zijn aangemerkt met een hoofdletter **R**.

Resista®




E44SDS en E44S

HOPPE roestvaststalen inbraakwerende sleutelrozet voor profieldeuren:

- Onderconstructie: zamak met stalen inzetstuk
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)
- Bijzonderheid: inbraakwerende rozet met demontagebeveiliging

omschrijving		perforatie/ afstand	F69	F77-R			P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.				
inbraakwerende sleutelrozet buiten			3593892	3593921			5	25
sleutelrozet binnen			3594502	3594545			5	25



Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.

Informatie over profieldeur inbraakwerende rozetten met demontagebeveiliging, zie „HOPPE – De goede greep. Basiskennis“

Resista® wordt toegepast op de garnituren welke zijn aangemerkt met een hoofdletter **R**.

Resista®

3




E44S-SR-ZA en E44S

HOPPE roestvaststalen schuif-sleutelrozet met cilindertrekbeveiliging voor profieldeuren:

- Doorboorbeveiliging: voor voorstaande cilinderlengte 4,5-8,5 mm (bij rozethoogte 14 mm)
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving	cilinder- voorstand	perforatie/ afstand	F69	F77-R			P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.				
schuif-sleutelrozet buiten, 14 mm rozethoogte	4,5-8,5		3593964	3593972			5	30
schuif-sleutelrozet buiten, 11 mm rozethoogte	4,5-5,5		3593948	3593956			5	30
sleutelrozet binnen			3594502	3594545			5	30



Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.

Informatie over profieldeur-schuif-rozetten zie „HOPPE – De goede greep. Basiskennis“

Resista® wordt toegepast op de garnituren welke zijn aangemerkt met een hoofdletter **R**.

Resista®

Inbraakwerende sleutelrozetten (roestvast staal)




E44S-SR en E44S

HOPPE roestvaststalen schuif-sleutelrozet voor profieldeuren:

- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving		perforatie/ afstand	F69	F77-R			P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.				
schuif-sleutelrozet buiten, 14 mm rozethoogte			3594086	3594107			5	30
schuif-sleutelrozet buiten, 8 mm rozethoogte			3594027	3594043			5	30
schuif-sleutelrozet buiten, 6 mm rozethoogte			3593999	3594001			5	30
sleutelrozet binnen			3594502	3594545			5	30



E44S-SR

E44S

Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.

Resista® wordt toegepast op de garnituren welke zijn aangemerkt met een hoofdletter **R**.

Resista®



E44S-SK


HOPPE roestvaststalen zelfklevende sleutelrozet voor profieldeuren:

- Onderconstructie: kunststof (bij rozethoogte 8 mm)
- Bevestiging: onzichtbaar, zelfklevend
- Bijzonderheid: schroefloze montage zonder gereedschap

omschrijving		perforatie/ afstand	F69	F77-R			P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.				
zelfklevende sleutel- rozet buiten, 8 mm rozethoogte			3594289	3594351			5	30
zelfklevende sleutel- rozet buiten, 3 mm rozethoogte			3594131	3594174			5	30



met hechtstrip voor
bevestiging op de deur



Informatie over zelfklevende sleutelrozet voor profieldeuren zie „HOPPE – De goede greep. Basiskennis“.

Resista® wordt toegepast op de garnituren welke zijn aangemerkt met een hoofdletter **R**.

Resista®




E44S

HOPPE roestvaststalen sleutelrozet voor profieldeuren:

- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving		perforatie/ afstand	F69 bestelnr.	F77-R bestelnr.			P.E.	over- doos
sleutelrozet binnen			3594502	3594545			5	30



Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.

Resista® wordt toegepast op de garnituren welke zijn aangemerkt met een hoofdletter **R**.

Resista®




E52NSA

HOPPE roestvaststalen inbraakwerende sleutelrozetten voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG*****
- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5

omschrijving		perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerende sleutelrozetten	52-57		3868753				2	12



E52NSA



3




E52S

HOPPE roestvaststalen sleutelrozet voor buitendeuren (binnenzijde):

- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, voor stalen schroeven M5

omschrijving		perforatie/ afstand	F52-R bestelnr.	F69 bestelnr.	F77-R bestelnr.		P.E.	over- doos
sleutelrozet binnen			3559221	3555765	3555781		5	30



Resista® wordt toegepast op de garnituren welke zijn aangemerkt met een hoofdletter **R**.

Resista®

Inbraakwerende sleutelrozetten (roestvast staal)




E55S-SR-ZA en E55S

HOPPE roestvaststalen schuif-sleutelrozet met cilindertrekbeveiliging voor profieldeuren:

- Doorboorbeveiliging: voor voorstaande cilinderlengte 4,5-8,5 mm (bij rozethoogte 14 mm)
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving	cilinder- voorstand	perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
			bestelnr.					
schuif-sleutelrozet buiten, 14 mm rozethoogte	4,5-8,5		2881825				5	30
schuif-sleutelrozet buiten, 11 mm rozethoogte	4,5-5,5		2881796				5	30
sleutelrozet binnen			652693				5	30



Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.




E55S-SR en E55S

HOPPE roestvaststalen schuif-sleutelrozet voor profieldeuren:

- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving		perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
			bestelnr.					
schuif-sleutelrozet buiten, 14 mm rozethoogte			2881892				5	30
schuif-sleutelrozet buiten, 8 mm rozethoogte			2881876				5	30
schuif-sleutelrozet buiten, 6 mm rozethoogte			2881833				5	30
sleutelrozet binnen			652693				5	30



Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.




E55S-SK

HOPPE roestvaststalen zelfklevende sleutelrozet voor profieldeuren:

- Onderconstructie: kunststof (bij rozethoogte 8 mm)
- Bevestiging: onzichtbaar, zelfklevend
- Bijzonderheid: schroefloze montage zonder gereedschap

omschrijving		perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
zelfklevende sleutel- rozet buiten, 8 mm rozethoogte			2881930				5	30
zelfklevende sleutel- rozet buiten, 3 mm rozethoogte			2881913				5	30

met hechtstrip voor
bevestiging op de deur



Informatie over zelfklevende sleutel-
rozet voor profieldeuren zie „HOPPE
– De goede greep. Basiskennis“.

3




E55S

HOPPE roestvaststalen sleutelrozet voor profieldeuren:

- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving		perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
sleutelrozet binnen			652693				5	30



Bevestigingsmateriaal: blindmoeren
(voor aluminium deuren) en spreid-
nokken (voor kunststof deuren) zie
pagina 465.




Snelstift

1400/19 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE aluminium rozet-deurkruk, halfgarnituur, met rozetmontagemodule, zonder sleutelrozet, voor buiten-deuren (binnenzijde):

- Lagering: kruk los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift, voorgemonteerd in de onderconstructie
- Onderconstructie: staal, steunnokken; voor aluminium, houten en kunststof deuren
- Bevestiging: onzichtbaar, extra 4-voudige diagonale bevestigingsmogelijkheid voor universele schroeven

omschrijving	stift voorst.	perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
			bestelnr.					
kruk op krukrzet met steunnokken binnen	42	8	3557681				1	10



Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren	56
Inbraakwerende garnituren.....	306
Raamgrepen	382

Met sleutelrozet 19S (zie pagina 210)
combineerbaar.




Snelstift

E1400Z/19 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkruk, halfgarnituur, met rozetmontagemodule, zonder sleutelrozet, voor buitendeuren (binnenzijde):

- Lagering: kruk los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift, voorgemonteerd in de onderconstructie
- Onderconstructie: staal, steunnokken; voor aluminium, houten en kunststof deuren
- Bevestiging: onzichtbaar, extra 4-voudige diagonale bevestigingsmogelijkheid voor universele schroeven

omschrijving	stift voorst.	perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
			bestelnr.					
kruk op krukrzet met steunnokken binnen	42	8	3555458				1	10



Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren	60
Profieldeurgarnituren.....	278
Inbraakwerende garnituren.....	308
Raamgrepen	383
Hef-/schuifgarnituur.....	417

Met sleutelrozet E19S (zie pagina
210) combineerbaar.




E1400GF2/55/55S (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkruk, halfgarnituur, zonder sleutelrozet voor profieldeuren (binnenzijde):

- Lagering: verkropte kruk vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: voor HOPPE FEI-profielstift (apart bestellen) bij vierkant 8 mm, voor enkelzijdig geboorde deuren
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
verkropte kruk op krukrzet		8		2808054				2	12



Passend bij krukvorm:
Binnendeurgarnituren60
Inbraakwerende garnituren.....312

Met sleutelrozet E55S (zie pagina 243) combineerbaar.




Snelstift

150/19 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE aluminium rozet-deurkruk, halfgarnituur, met rozetmontagemodule, zonder sleutelrozet, voor buiten-deuren (binnenzijde):

- Lagering: kruk los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift, voorgemonteerd in de onderconstructie
- Onderconstructie: staal, steunnokken; voor aluminium, houten en kunststof deuren
- Bevestiging: onzichtbaar, extra 4-voudige diagonale bevestigingsmogelijkheid voor universele schroeven

omschrijving	stift voorst.		perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
kruk op krukrzet met steunnokken binnen	42	8		3557795				1	10



Passend bij krukvorm:
Binnendeurgarnituren72
Inbraakwerende garnituren.....311

Met sleutelrozet 19S (zie pagina 210) combineerbaar.




Snelstift

E150Z/19 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkruk, halfgarnituur, met rozetmontagemodule, zonder sleutelrozet, voor buitendeuren (binnenzijde):

- Lagering: kruk los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift, voorgemonteerd in de onderconstructie
- Onderconstructie: staal, steunnokken; voor aluminium, houten en kunststof deuren
- Bevestiging: onzichtbaar, extra 4-voudige diagonale bevestigingsmogelijkheid voor universele schroeven

omschrijving	stift voorst.		perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
kruk op krukrzet met steunnokken binnen	42	8		3555651				1	10



Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren	75
Profieldeurgarnituren	279
Inbraakwerende garnituren	312
Hef-/schuifgarnituur	422

Met sleutelrozet E19S (zie pagina 210) combineerbaar.




E150GF2/55 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkruk, halfgarnituur, zonder sleutelrozet voor profieldeuren (binnenzijde):

- Lagering: verkropte kruk vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: voor HOPPE FEI-profielstift (apart bestellen) bij vierkant 8 mm, voor enkelzijdig geboorde deuren
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
verkropte kruk op krukrzet		8		3411711				2	12



Met sleutelrozet E55S (zie pagina 249) combineerbaar.



Snelstift

1643/52 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE aluminium rozet-deurkruk, halfgarnituur, met rozetmontagemodule, zonder sleutelrozet, voor buitendeuren (binnenzijde):

- Lagering: kruk los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift, voorgemonteerd in de onderconstructie
- Onderconstructie: staal, steunnokken; voor aluminium, houten en kunststof deuren
- Bevestiging: onzichtbaar, extra 4-voudige diagonale bevestigingsmogelijkheid voor universele schroeven

omschrijving	stift voorst.	perforatie/ afstand	F1	F9	P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.		
kruk op krukrzet met steunnokken binnen	42	8	3558018	3558034	1	10



Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren84
Inbraakwerende garnituren.....312

Met sleutelrozet 52S (zie pagina 241)
combineerbaar.

3


Snelstift

E1643Z/52 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkruk, halfgarnituur, met rozetmontagemodule, zonder sleutelrozet, voor buitendeuren (binnenzijde):

- Lagering: kruk los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift, voorgemonteerd in de onderconstructie
- Onderconstructie: staal, steunnokken; voor aluminium, houten en kunststof deuren
- Bevestiging: onzichtbaar, extra 4-voudige diagonale bevestigingsmogelijkheid voor universele schroeven

omschrijving	stift voorst.	perforatie/ afstand	F69	F77-R	P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.		
kruk op krukrzet met steunnokken binnen	42	8	3555749	3555757	1	10



Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren86
Inbraakwerende garnituren.....314

Met sleutelrozet E52S (zie pagina 247)
combineerbaar.

Resista® wordt toegepast op de garnituren welke zijn aangemerkt met een hoofdletter **R**.

Resista®




1313G/3357SN (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE aluminium smalschild-deurkruk, halfgarnituur, voor profieldeuren (binnenzijde):

- Lagering: verkropte kruk vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve stift
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving	stift voorst.	perforatie/ afstand	F1-2	F9	P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.		
1/2-smalschild- kruk-garnituur	40	8	2897069	2897085	1	10



Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.

Passend bij krukform:
Profieldeurgarnituren.....284




1313G/55 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE aluminium rozet-deurkruk, halfgarnituur, zonder sleutelrozet voor profieldeuren (binnenzijde):

- Lagering: verkropte kruk vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: voor HOPPE FEI-profielstift (apart bestellen) bij vierkant 8 mm, voor enkelzijdig geboorde deuren
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving	perforatie/ afstand	F1-2	F9-2	P.E.	over- doos
		bestelnr.	bestelnr.		
vercropte kruk op krukrozet	8	2899371	2899401	2	12



Met sleutelrozet 55S (zie pagina 243) combineerbaar.




E1313G/3357SN (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE roestvaststalen smalschild-deurkruk, halfgarnituur, voor profieldeuren (binnenzijde):

- Lagering: verkropte kruk vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve stift
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving	stift voorst.	perforatie/ afstand	F69 bestelnr.	P.E.	over- doos
1/2-smalschild- kruk-garnituur	40	8 92	2891679	1	10



Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.

Passend bij krukform:
Profieldeurgarnituren..... 288

3




E1313G/55 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkruk, halfgarnituur, zonder sleutelrozet voor profieldeuren (binnenzijde):

- Lagering: verkropte kruk vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: voor HOPPE FEL-profielstift (apart bestellen) bij vierkant 8 mm, voor enkelzijdig geboorde deuren
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving	perforatie/ afstand	F69 bestelnr.	P.E.	over- doos
vercropte kruk op krukrozet	8	2737823	2	12



Met sleutelrozet E55S (zie pagina 249) combineerbaar.




Snelstift

1138/19 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE aluminium rozet-deurkruk, halfgarnituur, met rozetmontagemodule, zonder sleutelrozet, voor buiten-deuren (binnenzijde):

- Lagering: kruk los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift, voorgemonteerd in de onderconstructie
- Onderconstructie: staal, steunnokken; voor aluminium, houten en kunststof deuren
- Bevestiging: onzichtbaar, extra 4-voudige diagonale bevestigingsmogelijkheid voor universele schroeven

omschrijving	stift voorst.	perforatie/ afstand	F1	F9	P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.		
kruk op krukrzet met steunnokken binnen	42	8	3557947	3557955	1	10



Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren	106
Beugelgreep	215
Profieldeurgarnituren	290
Inbraakwerende garnituren	322
Raamgrepen	389

Met sleutelrozet 19S (zie pagina 210)
combineerbaar.




1138F/55 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE aluminium rozet-deurkruk, halfgarnituur, zonder sleutelrozet voor profieldeuren (binnenzijde):

- Lagering: kruk vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: voor HOPPE FEI-profielstift (apart bestellen) bij vierkant 8 mm, voor enkelzijdig geboorde deuren
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving	perforatie/ afstand	F1-2	P.E.	over- doos
		bestelnr.		
kruk op krukrzet	8	2504405	2	12



Met sleutelrozet 55S (zie pagina 243)
combineerbaar.



Snelstift

E1138Z/19 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkruk, halfgarnituur, met rozetmontagemodule, zonder sleutelrozet, voor buitendeuren (binnenzijde):

- Lagering: kruk los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift, voorgemonteerd in de onderconstructie
- Onderconstructie: staal, steunnokken; voor aluminium, houten en kunststof deuren
- Bevestiging: onzichtbaar, extra 4-voudige diagonale bevestigingsmogelijkheid voor universele schroeven

omschrijving	stift voorst.		perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk op krukrozet met steunnokken binnen	42	8		3555917				1	10



Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren 112
 Profieldeurgarnituren 290
 Inbraakwerende garnituren 330
 Raamgrepen 389

Met sleutelrozet E19S (zie pagina 210) combineerbaar.


3


E1138F/55 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkruk, halfgarnituur, zonder sleutelrozet voor profieldeuren (binnenzijde):

- Lagering: kruk vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: voor HOPPE FEL-profielstift (apart bestellen) bij vierkant 8 mm, voor enkelzijdig geboorde deuren
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving			perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk op krukrozet		8		3028771				2	12



Met sleutelrozet S55S (zie pagina 249) combineerbaar.




Snelstift

1810H/19 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE aluminium rozet-deurkruk, halfgarnituur, met rozetmontagemodule, zonder sleutelrozet, voor buiten-deuren (binnenzijde):

- Lagering: kruk los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift, voorgemonteerd in de onderconstructie
- Onderconstructie: staal, steunnokken; voor aluminium, houten en kunststof deuren
- Bevestiging: onzichtbaar, extra 4-voudige diagonale bevestigingsmogelijkheid voor universele schroeven

omschrijving	stift voorst.		perforatie/ afstand	F1	F9			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
kruk op krukrozet met steunnokken binnen	42	8		3558114	3558131			1	10



Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren 118

Raamgrepen390

Met sleutelrozet 19S (zie pagina 210)
combineerbaar.




Snelstift

138/19 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE aluminium rozet-deurkruk, halfgarnituur, met rozetmontagemodule, zonder sleutelrozet, voor buiten-deuren (binnenzijde):

- Lagering: kruk los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift, voorgemonteerd in de onderconstructie
- Onderconstructie: staal, steunnokken; voor aluminium, houten en kunststof deuren
- Bevestiging: onzichtbaar, extra 4-voudige diagonale bevestigingsmogelijkheid voor universele schroeven

omschrijving	stift voorst.		perforatie/ afstand	F1	F1-2			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
kruk op krukrozet met steunnokken binnen	42	8		3558069	3558077			1	10



Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren 122

Profieldeurgarnituren.....291

Inbraakwerende garnituren.....332

Raamgrepen393

Met sleutelrozet 19S (zie pagina 210)
combineerbaar.




138GF/55 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE aluminium rozet-deurkruk, halfgarnituur, zonder sleutelrozet voor profieldeuren (binnenzijde):

- Lagering: verkropte kruk vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: voor HOPPE FEI-profielstift (apart bestellen) bij vierkant 8 mm, voor enkelzijdig geboorde deuren
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.	F9-2 bestelnr.			P.E.	over- doos
vercropte kruk op krukrzet		8		654826	2699468			1	10



Met sleutelrozet 55S (zie pagina 243) combineerbaar.

3




E138GF/3357SN (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE roestvaststalen smalschild-deurkruk, halfgarnituur, voor profieldeuren (binnenzijde):

- Lagering: verkropte kruk vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve stift
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving	stift voorst.		perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
1/2-smalschild- kruk-garnituur	40	8	92	1926171				1	6



Passend bij krukform:
 Binnendeurgarnituren 127
 Profieldeurgarnituren 291
 Inbraakwerende garnituren 339
 Raamgrepen 393
 Hefschuifgarnituren 424

Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.




Snelstift

E138Z/19 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkruk, halfgarnituur, met rozetmontagemodule, zonder sleutelrozet, voor buitendeuren (binnenzijde):

- Lagering: kruk los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift, voorgemonteerd in de onderconstructie
- Onderconstructie: staal, steunnokken; voor aluminium, houten en kunststof deuren
- Bevestiging: onzichtbaar, extra 4-voudige diagonale bevestigingsmogelijkheid voor universele schroeven

omschrijving	stift voorst.		perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk op krukrzet met steunnokken binnen	42	8		3555976				1	10



Met sleutelrozet E19S (zie pagina 210) combineerbaar.




E138GF2/55 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkruk, halfgarnituur, zonder sleutelrozet voor profieldeuren (binnenzijde):

- Lagering: verkropte kruk vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: voor HOPPE FEI-profielstift (apart bestellen) bij vierkant 8 mm, voor enkelzijdig geboorde deuren
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving		perforatie/ afstand	F69					P.E.	over- doos
			bestelnr.						
vercropte kruk op krukrzet	8		2739837					2	12



Met sleutelrozet E55S (zie pagina 249) combineerbaar.




E1401GF2/55 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkruk, halfgarnituur, zonder sleutelrozet voor profieldeuren (binnenzijde):

- Lagering: verkropte kruk vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: voor HOPPE FEI-profielstift (apart bestellen) bij vierkant 8 mm, voor enkelzijdig geboorde deuren
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
verkropte kruk op krukrozet		8		3185493				2	12



Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren 131

Op aanvraag ook in roestvast staal
leverbaar (E1401Z/19).

Met sleutelrozet E55S (zie pagina
249) combineerbaar.

3




Snelstift

1301/19 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE aluminium rozet-deurkruk, halfgarnituur, met rozetmontagemodule, zonder sleutelrozet, voor buiten-
deuren (binnenzijde):

- Lagering: kruk los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift, voorgemonteerd in de onderconstructie
- Onderconstructie: staal, steunnokken; voor aluminium, houten en kunststof deuren
- Bevestiging: onzichtbaar, extra 4-voudige diagonale bevestigingsmogelijkheid voor universele schroeven

omschrijving	stift voorst.		perforatie/ afstand	F1 bestelnr.	F9 bestelnr.			P.E.	over- doos
kruk op krukrozet met steunnokken binnen	42	8		3716311	3716320			1	10



Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren 135

Profieldeurgarnituur 294

Inbraakwerende garnituren 340

Raamgrepen 394

Met sleutelrozet 19S (zie pagina 210)
combineerbaar.

San Francisco (aluminium, roestvast staal)




1301GF2/55 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE aluminium rozet-deurkruk, halfgarnituur, zonder sleutelrozet voor profieldeuren (binnenzijde):

- Lagering: verkropte kruk vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: voor HOPPE FEI-profielstift (apart bestellen) bij vierkant 8 mm, voor enkelzijdig geboorde deuren
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving		perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
			bestelnr.					
vercropte kruk op krukrozet		8	3713671				2	12



Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren	135
Profieldeurgarnituur	294
Raamgrepen	394

Met sleutelrozet 55S (zie pagina 243)
combineerbaar.




Snelstift

E1301Z/19 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkruk, halfgarnituur, met rozetmontagemodule, zonder sleutelrozet, voor buitendeuren (binnenzijde):

- Lagering: kruk los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift, voorgemonteerd in de onderconstructie
- Onderconstructie: staal, steunnokken; voor aluminium, houten en kunststof deuren
- Bevestiging: onzichtbaar, extra 4-voudige diagonale bevestigingsmogelijkheid voor universele schroeven

omschrijving	stift voorst.	perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
			bestelnr.					
kruk op krukrozet met steunnokken binnen	42	8	3728902				1	10



Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren	138
Profieldeurgarnituur	294
Inbraakwerende garnituren	340
Raamgrepen	394

Met sleutelrozet E19S (zie pagina
210) combineerbaar.




E1301GF2/55 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkruk, halfgarnituur, zonder sleutelrozet voor profieldeuren (binnenzijde):

- Lagering: verkropte kruk vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: voor HOPPE FEI-profielstift (apart bestellen) bij vierkant 8 mm, voor enkelzijdig geboorde deuren
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
verkropte kruk op krukrozet		8		3728970				2	12



Met sleutelrozet E55S (zie pagina 249) combineerbaar.

3




Snelstift

1140/19 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE aluminium rozet-deurkruk, halfgarnituur, met rozetmontagemodule, zonder sleutelrozet, voor buiten-deuren (binnenzijde):

- Lagering: kruk los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift, voorgemonteerd in de onderconstructie
- Onderconstructie: staal, steunnokken; voor aluminium, houten en kunststof deuren
- Bevestiging: onzichtbaar, extra 4-voudige diagonale bevestigingsmogelijkheid voor universele schroeven

omschrijving	stift voorst.		perforatie/ afstand	F1 bestelnr.	F9 bestelnr.			P.E.	over- doos
kruk op krukrozet met steunnokken binnen	42	8		3558237	3558253			1	10



Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren 142
Inbraakwerende garnituren.....342
Raamgrepen395

Met sleutelrozet 19S (zie pagina 210)
combineerbaar.




Snelstift

E1140Z/19 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkruk, halfgarnituur, met rozetmontagemodule, zonder sleutelrozet, voor buitendeuren (binnenzijde):

- Lagering: kruk los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift, voorgemonteerd in de onderconstructie
- Onderconstructie: staal, steunnokken; voor aluminium, houten en kunststof deuren
- Bevestiging: onzichtbaar, extra 4-voudige diagonale bevestigingsmogelijkheid voor universele schroeven

omschrijving	stift voorst.	perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
			bestelnr.					
kruk op krukrzet met steunnokken binnen	42	8	3556039				1	10



Passend bij krukvorm:

Binnendeurgarnituren	147
Profieldeurgarnituur	295
Inbraakwerende garnituren	346
Raamgrepen	395

Met sleutelrozet E19S (zie pagina 210) combineerbaar.




E1140F/55 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkruk, halfgarnituur, zonder sleutelrozet voor profieldeuren (binnenzijde):

- Lagering: kruk vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: voor HOPPE FEI-profielstift (apart bestellen) bij vierkant 8 mm, voor enkelzijdig geboorde deuren
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving	perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
		bestelnr.					
kruk op krukrzet	8	3028922				2	12



Met sleutelrozet E55S (zie pagina 249) combineerbaar.




Snelstift

E1430Z/19 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkruk, halfgarnituur, met rozetmontagemodule, zonder sleutelrozet, voor buitendeuren (binnenzijde):

- Lagering: kruk los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift, voorgemonteerd in de onderconstructie
- Onderconstructie: staal, steunnokken; voor aluminium, houten en kunststof deuren
- Bevestiging: onzichtbaar, extra 4-voudige diagonale bevestigingsmogelijkheid voor universele schroeven

omschrijving	stift voorst.	perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
			bestelnr.					
kruk op krukrzet met steunnokken binnen	42	8	3556101				1	10



Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren 158
Inbraakwerende garnituren 352

Met sleutelrozet E19S (zie pagina 210) combineerbaar.

3




Snelstift

1510/19 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE aluminium rozet-deurkruk, halfgarnituur, met rozetmontagemodule, zonder sleutelrozet, voor buitendeuren (binnenzijde):

- Lagering: kruk los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift, voorgemonteerd in de onderconstructie
- Onderconstructie: staal, steunnokken; voor aluminium, houten en kunststof deuren
- Bevestiging: onzichtbaar, extra 4-voudige diagonale bevestigingsmogelijkheid voor universele schroeven

omschrijving	stift voorst.	perforatie/ afstand	F1	F9			P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.				
kruk op krukrzet met steunnokken binnen	42	8	3558309	3558317			1	10



Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren 164

Met sleutelrozet 19S (zie pagina 210) combineerbaar.




Snelstift

E1800Z/19 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkruk, halfgarnituur, met rozetmontagemodule, zonder sleutelrozet, voor buitendeuren (binnenzijde):

- Lagering: kruk los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift, voorgemonteerd in de onderconstructie
- Onderconstructie: staal, steunnokken; voor aluminium, houten en kunststof deuren
- Bevestiging: onzichtbaar, extra 4-voudige diagonale bevestigingsmogelijkheid voor universele schroeven

omschrijving	stift voorst.		perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk op krukrzet met steunnokken binnen	42	8		3556151				1	10



Passend bij krukvorm:

Binnendeurgarnituren 166
Profieldeurgarnituur 296

Met sleutelrozet E19S (zie pagina 210) combineerbaar.




E1800GF2/55 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkruk, halfgarnituur, zonder sleutelrozet voor profieldeuren (binnenzijde):

- Lagering: verkropte kruk vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: voor HOPPE FEI-profielstift (apart bestellen) bij vierkant 8 mm, voor enkelzijdig geboorde deuren
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving		perforatie/ afstand	F69					P.E.	over- doos
			bestelnr.						
verkropte kruk op krukrzet	8		3411745					2	12



Met sleutelrozet E55S (zie pagina 249) combineerbaar.



Snelstift

M151/19 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE messing rozet-deurkruk, halfgarnituur, met rozetmontagemodule, zonder sleutelrozet, voor buiten-deuren (binnenzijde):

- Lagering: kruk los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift, voorgemonteerd in de onderconstructie
- Onderconstructie: staal, steunnokken; voor aluminium, houten en kunststof deuren
- Bevestiging: onzichtbaar, extra 4-voudige diagonale bevestigingsmogelijkheid voor universele schroeven

omschrijving	stift voorst.		perforatie/ afstand	F77-R	F98-R			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
kruk op krukrozet met steunnokken binnen	42	8		3558755	3558739			1	10



Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren 168

Met sleutelrozet M19S (zie pagina 205) combineerbaar.

Resista® wordt toegepast op de garnituren welke zijn aangemerkt met een hoofdletter **R**.

Resista®
3


Snelstift

1515H/19 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE aluminium rozet-deurkruk, halfgarnituur, met rozetmontagemodule, zonder sleutelrozet, voor buiten-deuren (binnenzijde):

- Lagering: kruk los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift, voorgemonteerd in de onderconstructie
- Onderconstructie: staal, steunnokken; voor aluminium, houten en kunststof deuren
- Bevestiging: onzichtbaar, extra 4-voudige diagonale bevestigingsmogelijkheid voor universele schroeven

omschrijving	stift voorst.		perforatie/ afstand	F1	F9			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
kruk op krukrozet met steunnokken binnen	42	8		3558667	3558675			1	10



Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren 170

Met sleutelrozet 19S (zie pagina 210) combineerbaar.




Snelstift

M1515H/19 (1/2-garnituur voor beugelgrepen)

HOPPE messing rozet-deurkruk, halfgarnituur, met rozetmontagemodule, zonder sleutelrozet, voor buitendeuren (binnenzijde):

- Lagering: kruk los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift, voorgemonteerd in de onderconstructie
- Onderconstructie: staal, steunnokken; voor aluminium, houten en kunststof deuren
- Bevestiging: onzichtbaar, extra 4-voudige diagonale bevestigingsmogelijkheid voor universele schroeven

omschrijving	stift voorst.		perforatie/ afstand	F41-R	F49-R	F77-R		P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.			
kruk op krukrzet met steunnokken binnen	42	8		3558982	3558991	3559408		1	10



Passend bij krukvorm:
Binnendeurgarnituren 172

Met sleutelrozet 19S (zie pagina 210)
combineerbaar.

Resista® wordt toegepast op de garnituren welke zijn aangemerkt met een hoofdletter **R**.

Resista®



Overzicht Profieldeurgarnituren (inbraakwerend)



Productlijn duravert®

voor een exclusieve uitstraling



Las Vegas

E1440

Pagina 274



Productlijn duraplus®

meer dan gebruikelijk



Amsterdam

E1400

Pagina 278



Atlanta

1530

Pagina 279



Bonn

E150

Pagina 279



Liège

1540 **Nieuw**

Pagina 280



Liverpool

(E)1313

Pagina 284



London

113

Pagina 289



Marseille

E1138

Pagina 290



Paris

(E)138

Pagina 291



Rotterdam

E1401 **Nieuw**

Pagina 294





Productlijn duraplus®

meer dan gebruikelijk



San Francisco
E1301 **Nieuw**

Pagina 294



Stockholm
E1140

Pagina 295




Tôkyô
1710

Pagina 295



Verona
E1800

Pagina 296



**Knoprozetten
voor profiel-
deuren**

Pagina 297



**Sleutelrozetten
voor profiel-
deuren**

Pagina 299



4



Profieldeurgarnituren (inbraakwerend)



voor een exclusieve uitstraling **duravert®**




E1440GF1/55

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkruk, halfgarnituur, zonder sleutelrozet voor profieldeuren (binnenzijde):

- Lagering: verkropte kruk vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: voor HOPPE FEL-profielstift (apart bestellen) bij vierkant 8 mm, voor enkelzijdig geboorde deuren
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving		perforatie afstand	F69				P.E.	over- doos
			bestelnr.					
vercropte kruk op krukrozet		8	1924942				2	12



Met sleutelrozet E55S (zie op pagina 299) combineerbaar.

Voor de montage dient men een 10 mm volvierkantstift (pagina 450) toe te passen of een 8 mm profielstift (pagina 452).

Bij de montage van een halfgarnituur op de binnenzijde van de deur dient men een spreidstift toe te passen. Svp separaat bestellen

Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.

Passend bij krukform:
 Binnendeurgarnituren40
 1/2- binnen-garnituren voor
 beugelgrepen213

Profieldeurgarnituren (inbraakwerend)



meer dan gewoon **duraplus®**




E86G/3358/3357N/1400GF1



HOPPE roestvaststalen inbraakwerend smalschild-wisselgarnituur voor profieldeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Lagering: knop buiten verkropt vast, omkeerbaar, deurkruk binnen verkropt vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve vast/draaibare profielwisselstift
- Onderconstructie: buiten staal, geharde doorboorbelemmering; binnen zamak, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie afstand	F69 bestelnr.			P.E.	overdoos
inbraakwerend smalschild-wisselgarnituur met knop E86G (knop/kruk)	57-62	8	92	2620721			1	5
inbraakwerend smalschild-krukgarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	57-62	8	92	2620991			1	5



Schroeven- en montagesets voor afwijkende deurdiktes zie pagina 458.

Passend bij krukform:
 Binnendeurgarnituren60
 1/2- binnen-garnituren voor
 beugelgrepen250
 Inbraakwerende garnituren308
 Raamgrepen383
 Hef-/schuifgarnituren..... 417




E1400GF2/55

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkruk, halfgarnituur, zonder sleutelrozet voor profieldeuren (binnenzijde):

- Lagering: verkropte kruk vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: voor HOPPE FEI-profielstift (apart bestellen) bij vierkant 8 mm, voor enkelzijdig geboorde deuren
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving		perforatie afstand	F69 bestelnr.			P.E.	overdoos
vercropte kruk op krukrozet		8	2808054			2	12



Met sleutelrozet E55S (zie op pagina 299) combineerbaar.

Voor de montage dient men een 10 mm volvierkantstift (pagina 450) toe te passen of een 8 mm profielstift (pagina 452).

Bij de montage van een halfgarnituur op de binnenzijde van de deur dient men een spreidstift toe te passen. Svp separaat bestellen

Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.




86G/3278/3276/1530G



HOPPE aluminium inbraakwerend smalschild-wisselgarnituur voor profieldeuren:

- Voldoet aan **SKG****
- Lagering: verkropte knop buiten vast, omkeerbaar; verkropte deurkruk binnen vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve vast/draaibare profielwisselstift
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie afstand	F1 bestelnr.	F9 bestelnr.	F9016 bestelnr.	P.E.	over- doos
inbraakwerend smal- schild-wisselgarnituur met knop E86G (knop/kruk)	67-72	8	92	2538841	2538963	2538980	1	10
inbraakwerend smal- schild-krukarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	67-72	8	92	2538752	2538787	2538832	1	10



Schroeven- en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 458.

Let op: ook leverbaar met cilinder-
trekbeveiliging

Passend bij krukform:
Binnendeurgarnituren66
Inbraakwerende garnituren310
Raamgrepen384
Hef-/schuifgarnituren.....418

4




E150GF2/55

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkruk, halfgarnituur, zonder sleutelrozet voor profieldeuren (binnenzijde):

- Lagering: verkropte kruk vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: voor HOPPE FEI-profielstift (apart bestellen) bij vierkant 8 mm, voor enkelzijdig geboorde deuren
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving		perforatie afstand	F69 bestelnr.	P.E.	over- doos
vercropte kruk op krukrzet	8		3411711	2	12



Met sleutelrozet E55S
(zie op pagina 299)
combineerbaar.

Voor de montage dient men een 10
mm volvierkantstift (pagina 450) toe
te passen of een 8 mm profielstift
(pagina 452).

Bij de montage van een halfgarnituur
op de binnenzijde van de deur dient
men een spreidstift toe te passen.
Svp separaat bestellen

Bevestigingsmateriaal: blindmoeren
(voor aluminium deuren) en spreid-
nokken (voor kunststof deuren) zie
pagina 465.

Passend bij krukform:
Binnendeurgarnituren75
½- binnen-garnituren voor
beugelgrepen252
Inbraakwerende garnituren312
Hef-/schuifgarnituren.....422




76G/3359ZA/3357N/1540 **nieuw**



HOPPE aluminium inbraakwerend smalschild-wisselgarnituur met cilindertrekbeveiliging voor profieldeuren:


- Voldeed aan **SKG*****
- Lagering: verkropte knop buiten vast, omkeerbaar; deurkruk binnen vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift
- Doorboorbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 10-18 mm
- Onderconstructie: buiten staal, binnen zamak, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie afstand	F1	F9001	F9016		P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.			
inbraakwerend smal- schild-wisselgarnituur met verkropte greep 554 (verkropte greep/kruk)	67-72	8	 92	3815133	3815248	3815213		1	5
inbraakwerend smal- schild-wisselgarnituur met knopduwer 513G (knopduwer/kruk)	67-72	8	 92	3815408	3815820	3815811		1	5
inbraakwerend smal- schild-wisselgarnituur met knop 76G (knop/kruk)	67-72	8	 92	3814544	3814843	3814624		1	5
inbraakwerend smal- schild-wisselgarnituur met knop 76G (knop/kruk) (vast/draaibaar)	67-72	8	 92	3814851	3814886	3814860		1	5
inbraakwerend smal- schild-krukgarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	67-72	8	 92	3814894	3814915	3814907		1	5



Schroeven-/ en montagesets voor afwijkende deurdiktes zie pagina 458.

Passend bij krukvorm:
Raamgrepen387






099KH/3359ZA/3357N/1540 **nieuw**



HOPPE aluminium inbraakwerend smalschild-krukgarnituur met cilindertrekbeveiliging voor profieldeuren:

- Voldoet aan **SKG*****
- Lagering: kruk met korte hals buiten, deurkruk binnen, vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve stift
- Doorboorbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 10-18 mm
- Onderconstructie: buiten staal, binnen zamak, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie afstand	F1	F9001	F9016	P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.		
inbraakwerend smalschild-krukgarnituur (beide zijden voorzien van een kruk) buiten-zijde met korte hals	67-72	8	 92	3814966	3814991	3814974	1	5



Schroeven- en montagesets voor afwijkende deurdiktes zie pagina 458.




76G/3358/3357N/1540 **nieuw**




HOPPE aluminium inbraakwerend smalschild-wisselgarnituur voor profieldeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Lagering: verkropte knop buiten vast, omkeerbaar; deurkruk binnen vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift
- Onderconstructie: buiten staal, geharde doorboorbelemmering; binnen zamak, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie afstand		F1	F9001	F9016	P.E.	over- doos
					bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.		
inbraakwerend smal- schild-wisselgarnituur met verkropte greep 554 (vercropte greep/kruk)	67-72	8		92	3788382	3788446	3788438	1	5
inbraakwerend smal- schild-wisselgarnituur met knopduwer 513G (knopduwer/kruk)	67-72	8		92	3788534	3788606	3788542	1	5
inbraakwerend smal- schild-wisselgarnituur met knop 76G (knop/ kruk)	67-72	8		92	3787401	3787726	3787419	1	5
inbraakwerend smal- schild-wisselgarnituur met knop 76G (knop/ kruk) (vast/draaibaar)	67-72	8		92	3787902	3787929	3787911	1	5
inbraakwerend smal- schild-kruk-garnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	67-72	8		92	3787961	3787996	3787970	1	5



Schroeven- en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 458.






099KH/3358/3357N/1540 **nieuw**



HOPPE aluminium inbraakwerend smalschild-krukgarnituur voor profieldeuren:

- Voldoet aan **SKG*****
- Lagering: kruk met korte hals buiten, deurkruk binnen, vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve stift
- Onderconstructie: buiten staal, geharde doorboorbelemmering; binnen zamak, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie afstand	F1 bestelnr.	F9001 bestelnr.	F9016 bestelnr.		P.E.	over- doos
inbraakwerend smal- schild-krukgarnituur (beide zijden voorzien van een kruk) buiten- zijde met korte hals	67-72	8	92	3788331	3788366	3788358		1	5



Schroeven- / en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 458.




86G/3358/3357N/1313G



HOPPE aluminium inbraakwerend smalschild-wisselgarnituur voor profieldeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Lagering: verkropte knop buiten vast, omkeerbaar; verkropte deurkruk binnen vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve vast/draaibare profielwisselstift
- Onderconstructie: buiten staal, geharde doorboorbelemmering; binnen zamak, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6


omschrijving			perforatie afstand	F1-2 bestelnr.	F9 bestelnr.			P.E.	over- doos
inbraakwerend smal- schild-wisselgarnituur met knopduwer 538G (knopduwer/kruk)	67-72	8		92 3086364	3127200			1	5
inbraakwerend smal- schild-wisselgarnituur met knop 86G (knop/kruk)	67-72	8		92 3852794	3852831			1	5
inbraakwerend smal- schild-krukgarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	67-72	8		92 3045781	3254057			1	5



Schroeven-/ en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 458.

Passend bij krukform:
1/2- binnen-garnituren voor
beugelgrepen254

Knop 86G



Knopduwer 538G




099KH/3358/3357N/1313G



HOPPE aluminium inbraakwerend smalschild-krukgarnituur voor profieldeuren:

- Voldoet aan **SKG*****
- Lagering: kruk met korte hals buiten, verkropte deurkruk binnen, vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhouds vrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve stift
- Onderconstructie: buiten staal, geharde doorboorbelemmering; binnen zamak, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie afstand	F1-2 bestelnr.	F9 bestelnr.			P.E.	over- doos
inbraakwerend smalschild-krukgarnituur (beide zijden voorzien van een kruk) buiten-zijde met korte hals	67-72	8	 92	3086815	3878214			1	5



Schroeven-/ en montagesets voor afwijkende deurdiktes zie pagina 458.




86G/3278/3276/1313G




HOPPE aluminium inbraakwerend smalschild-wisselgarnituur voor profieldeuren:

- Voldoet aan **SKG*****
- Lagering: verkropte knop buiten vast, omkeerbaar; verkropte deurkruk binnen vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve vast/draaibare profielwisselstift
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6



omschrijving			perforatie afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend smal- schild-wisselgarnituur met verkropte greep 554 (vercropte greep/kruk)	67-72	8	92	3429081				1	5
inbraakwerend smal- schild-wisselgarnituur met knopduwer 538G (knopduwer/kruk)	67-72	8	92	3033908				1	5
inbraakwerend smal- schild-wisselgarnituur met knop 86G (knop/ kruk)	67-72	8	92	3035410				1	10
inbraakwerend smal- schild-wisselgarnituur met knop 86G (knop/ kruk) (vast/draaibaar)	67-72	8	92	3482586				1	10
inbraakwerend smal- schild-kruk-garnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	67-72	8	92	3035081				1	10





Knop 86G



Verkropte greep 554



Knopduwer 538G



Schroeven- en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 458.

Let op: ook leverbaar met cilinder-
trekbeveiliging.




1313G/55



HOPPE aluminium rozet-deurkruk, halfgarnituur, zonder sleutelrozet voor profieldeuren (binnenzijde):

- Lagering: verkropte kruk vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: voor HOPPE FEI-profielstift (apart bestellen) bij vierkant 8 mm, voor enkelzijdig geboorde deuren
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving			perforatie afstand	F1-2 bestelnr.	F9-2 bestelnr.			P.E.	over- doos
verkropte kruk op krukrzet		8		2899371	2899401			2	12



Met sleutelrozet 55S (zie op pagina 299) combineerbaar.

Voor de montage dient men een 10 mm volvierkantstift (pagina 450) toe te passen of een 8 mm profielstift (pagina 452).

Bij de montage van een halfgarnituur op de binnenzijde van de deur dient men een spreidstift toe te passen. Svp separaat bestellen

Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.




E86G/3358/3357N/1313G



HOPPE roestvaststalen inbraakwerend smalschild-wisselgarnituur voor profieldeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Lagering: knop buiten verkropt vast, omkeerbaar, deurkruk binnen verkropt vast/draaibaar, hooghoudveer, on-derhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve vast/draaibare profielwisselstift
- Onderconstructie: buiten staal, geharde doorboorbelemmering; binnen zamak, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6


omschrijving			perforatie afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend smal- schild-wisselgarnituur met knopduwer E538G (knopduwer/kruk)	67-72	8	92	3143883				1	5
inbraakwerend smal- schild-wisselgarnituur met knop E86G (knop/ kruk)	67-72	8	92	3430989				1	5
inbraakwerend smal- schild-krukgarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	67-72	8	92	3143859				1	5



Schroeven- en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 458.

Passend bij krukform:
1/2- binnen-garnituren voor
beugelgrepen255

Knop E86G



Knopduwer E538G




E1313G/55



HOPPE roestvaststalen rozet-deurkruk, halfgarnituur, zonder sleutelrozet voor profieldeuren (binnenzijde):

- Lagering: verkropte kruk vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: voor HOPPE FEI-profielstift (apart bestellen) bij vierkant 8 mm, voor enkelzijdig geboorde deuren
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving		perforatie afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
vercropte kruk op krukrzet		8	2737823				2	12



Met sleutelrozet E55S (zie op pagina 299) combineerbaar.

Voor de montage dient men een 10 mm volvierkantstift (pagina 450) toe te passen of een 8 mm profielstift (pagina 452).

Bij de montage van een halfgarnituur op de binnenzijde van de deur dient men een spreidstift toe te passen. Svp separaat bestellen

Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.



61G/2258/2257/113RH




4

HOPPE aluminium inbraakwerend smalschild-wisselgarnituur voor profieldeuren:

- Voldoet aan **SKG*****
- Lagering: verkropte knop buiten vast, omkeerbaar; deurkruk binnen vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE vast/draaibare profielwisselstift
- Onderconstructie: buiten staal, geharde doorboorbelemmering; binnen zamak, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving		perforatie afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend smal- schild-wisselgarnituur met verkropte knop 61G (knop/kruk) links	67-72	8	2327453				1	10
inbraakwerend smal- schild-wisselgarnituur met verkropte knop 61G (knop/kruk) rechts	67-72	8	2327402				1	10
inbraakwerend smal- schild-krukgarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	67-72	8	2327226				1	5



Schroeven- en montagesets voor afwijkende deurdiktes zie pagina 458.

Passend bij krukform:
Binnendeurgarnituren98
Inbraakwerende garnituren318
Raamgrepen388

London (aluminium), Marseille (roestvast staal)




013KH/2258/2257/113RH



HOPPE aluminium inbraakwerend smalschild-wisselgarnituur voor profieldeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Lagering: kruk met korte hals buiten, deurkruk binnen, vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve stift
- Onderconstructie: buiten staal, geharde doorboorbelemmering; binnen zamak, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend smal- schild-krukgarnituur (beide zijden voorzien van een kruk) buiten- zijde met korte hals	67-72	8	92	2725929				1	5



Schroeven- / en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 458.




E1138F/55



HOPPE roestvaststalen rozet-deurkruk, halfgarnituur, zonder sleutelrozet voor profieldeuren (binnenzijde):

- Lagering: kruk vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: voor HOPPE FEI-profielstift (apart bestellen) bij vierkant 8 mm, voor enkelzijdig geboorde deuren
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving			perforatie afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
kruk op krukrozet		8		3028771				2	12



Met sleutelrozet E55S (zie op
pagina 299) combineerbaar.

Voor de montage dient men een
10 mm volvierkantstift (pagina 450)
toe te passen of een 8 mm profielstift
(pagina 452).

Bij de montage van een halfgarnituur
op de binnenzijde van de deur dient
men een spreidstift toe te passen.
Svp separaat bestellen

Bevestigingsmateriaal: blindmoeren
(voor aluminium deuren) en spreid-
nokken (voor kunststof deuren) zie
pagina 465.

Passend bij krukform:
Binnendeurgarnituren 112
1/2- binnen-garnituren voor
beugelgrepen 257
Inbraakwerende garnituren 330
Raamgrepen 389




138GF/55



HOPPE aluminium rozet-deurkruk, halfgarnituur, zonder sleutelrozet voor profieldeuren (binnenzijde):

- Lagering: verkropte kruk vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: voor HOPPE FEI-profielstift (apart bestellen) bij vierkant 8 mm, voor enkelzijdig geboorde deuren
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving		perforatie afstand	F1-2	F9-2			P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.				
verkropte kruk op krukrzet		8	654826	2699468			2	12



Met sleutelrozet 55S (zie op pagina 299) combineerbaar.

Voor de montage dient men een 10 mm volvierkantstift (pagina 450) toe te passen of een 8 mm profielstift (pagina 452).

Bij de montage van een halfgarnituur op de binnenzijde van de deur dient men een spreidstift toe te passen. Svp separaat bestellen

Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren	122
1/2- binnen-garnituren voor beugelgrepen	258
Inbraakwerende garnituren	332
Raamgrepen	393

Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.



E86G/3359ZA/3357N/138GF




4

HOPPE roestvaststalen inbraakwerend smalschild-wisselgarnituur met cilindertrekbeveiliging voor profieldeuren:

- Voldoet aan **SKG*****
- Lagering: knop buiten verkropt vast, omkeerbaar, deurkruk binnen verkropt vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve vast/draaibare profielwisselstift
- Doorboorbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 10-18 mm
- Onderconstructie: buiten staal, binnen zamak, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving		perforatie afstand	F69				P.E.	over- doos
			bestelnr.					
inbraakwerend smal- schild-wisselgarnituur met knop E86G (knop/kruk)	57-62	8	1983782				1	5
inbraakwerend smal- schild-krukgarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	57-62	8	1983926				1	5



Schroeven- en montagesets voor afwijkende deurdiktes zie pagina 458.

Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren	127
1/2- binnen-garnituren voor beugelgrepen	259
Inbraakwerende garnituren	338
Raamgrepen	393
Hef-/schuifgarnituren	424




E86G/3358/3357N/138GF



HOPPE roestvaststalen inbraakwerend smalschild-wisselgarnituur voor profieldeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Lagering: knop buiten verkropt vast, omkeerbaar, deurkruk binnen verkropt vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve vast/draaibare profielwisselstift
- Onderconstructie: buiten staal, geharde doorboorbelemmering; binnen zamak, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend smal- schild-wisselgarnituur met knop E86G (knop/kruk)	57-62	8	 92	1983627				1	5
inbraakwerend smal- schild-krukgarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	57-62	8	 92	1983918				1	5



Schroeven-/ en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 458.




E138GF/55



HOPPE roestvaststalen rozet-deurkruk, halfgarnituur, zonder sleutelrozet voor profieldeuren (binnenzijde):

- Lagering: verkropte kruk vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: voor HOPPE FEI-profielstift (apart bestellen) bij vierkant 8 mm, voor enkelzijdig geboorde deuren
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving			perforatie afstand	F69 bestelnr.				P.E.	overdoos
vercropte kruk op krukrozet		8		595877				2	12



Met sleutelrozet E55S (zie op pagina 299) combineerbaar.

Voor de montage dient men een 10 mm volvierkantstift (pagina 450) toe te passen of een 8 mm profielstift (pagina 452).

Bij de montage van een halfgarnituur op de binnenzijde van de deur dient men een spreidstift toe te passen. Svp separaat bestellen

Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.




E138GF2/55



HOPPE roestvaststalen rozet-deurkruk, halfgarnituur, zonder sleutelrozet voor profieldeuren (binnenzijde):

- Lagering: verkropte kruk vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: voor HOPPE FEI-profielstift (apart bestellen) bij vierkant 8 mm, voor enkelzijdig geboorde deuren
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving			perforatie afstand	F69 bestelnr.				P.E.	overdoos
vercropte kruk op krukrozet		8		2739837				2	12



Met sleutelrozet E55S (zie op pagina 299) combineerbaar.

Voor de montage dient men een 10 mm volvierkantstift (pagina 450) toe te passen of een 8 mm profielstift (pagina 452).

Bij de montage van een halfgarnituur op de binnenzijde van de deur dient men een spreidstift toe te passen. Svp separaat bestellen

Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.




E1401GF2/55 **nieuw**



HOPPE roestvaststalen rozet-deurkruk, halfgarnituur, zonder sleutelrozet voor profieldeuren (binnenzijde):

- Lagering: verkropte kruk vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: voor HOPPE FEI-profielstift (apart bestellen) bij vierkant 8 mm, voor enkelzijdig geboorde deuren
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving			perforatie afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
verkropte kruk op krukrozet		8		3185493				2	12



Met sleutelrozet E55S (zie op pagina 299) combineerbaar.

Voor de montage dient men een 10 mm volvierkantstift (pagina 450) toe te passen of een 8 mm profielstift (pagina 452).

Bij de montage van een halfgarnituur op de binnenzijde van de deur dient men een spreidstift toe te passen. Svp separaat bestellen

Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.

Passend bij krukform:
Binnendeurgarnituren 132
½- binnen-garnituren voor
beugelgrepen 261




E1301GF2/55 **nieuw**



HOPPE roestvaststalen rozet-deurkruk, halfgarnituur, zonder sleutelrozet voor profieldeuren (binnenzijde):

- Lagering: verkropte kruk vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: voor HOPPE FEI-profielstift (apart bestellen) bij vierkant 8 mm, voor enkelzijdig geboorde deuren
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving			perforatie afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
verkropte kruk op krukrozet		8		3728970				2	12



Met sleutelrozet E55S (zie op pagina 299) combineerbaar.

Voor de montage dient men een 10 mm volvierkantstift (pagina 450) toe te passen of een 8 mm profielstift (pagina 452).

Bij de montage van een halfgarnituur op de binnenzijde van de deur dient men een spreidstift toe te passen. Svp separaat bestellen

Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.

Passend bij krukform:
Binnendeurgarnituren 138
½- binnen-garnituren voor
beugelgrepen 262
Inbraakwerende garnituren 340
Raamgrepen 394




E1140F/55

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkruk, halfgarnituur, zonder sleutelrozet voor profieldeuren (binnenzijde):

- Lagering: kruk vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: voor HOPPE FEI-profielstift (apart bestellen) bij vierkant 8 mm, voor enkelzijdig geboorde deuren
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving		perforatie afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
kruk op krukrozet		8	3028922				2	12



Met sleutelrozet E55S (zie op pagina 299) combineerbaar.

Voor de montage dient men een 10 mm volvierkantstift (pagina 450) toe te passen of een 8 mm profielstift (pagina 452).

Bij de montage van een halfgarnituur op de binnenzijde van de deur dient men een spreidstift toe te passen. Svp separaat bestellen

Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.

Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren	147
1/2- binnen-garnituren voor beugelgrepen	264
Inbraakwerende garnituren	346
Raamgrepen	395

4




86G/3278/3276/1710RH



HOPPE aluminium inbraakwerend smalschild-wisselgarnituur voor profieldeuren:

- Voldoet aan **SKG****
- Lagering: verkropte knop buiten vast, omkeerbaar; deurkruk binnen vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve vast/draaibare profielwisselstift
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving		perforatie afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend smal- schild-wisselgarnituur met knop 86G (knop/kruk)	67-72	8	2354241				1	10
inbraakwerend smal- schild-krukarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	67-72	8	2354849				1	10



Schroeven- en montagesets voor afwijkende deurdiktes zie pagina 458.

Let op: ook leverbaar met cilinder-trekbeveiliging

Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren	154
Inbraakwerende garnituren	348
Raamgrepen	396
Hef-/schuifgarnituren	425




E1800GF2/55

HOPPE roestvaststalen rozet-deurkruk, halfgarnituur, zonder sleutelrozet voor profieldeuren (binnenzijde):

- Lagering: verkropte kruk vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: voor HOPPE FEL-profielstift (apart bestellen) bij vierkant 8 mm, voor enkelzijdig geboorde deuren
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving		perforatie afstand	F69				P.E.	over- doos
			bestelnr.					
vercropte kruk op krukrzet		8	3411745				2	12



Met sleutelrozet E55S (zie op pagina 299) combineerbaar.

Voor de montage dient men een 10 mm volvierkantstift (pagina 450) toe te passen of een 8 mm profielstift (pagina 452).

Bij de montage van een halfgarnituur op de binnenzijde van de deur dient men een spreidstift toe te passen. Svp separaat bestellen

Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.

Passend bij krukform:
 Binnendeurgarnituren 166
 1/2- binnen-garnituren voor
 beugelgrepen 265




50G/55

HOPPE aluminium knoprozet voor profieldeuren:

- Lagering: verkropte knop vast
- Verbinding: voor HOPPE vast/draaibare profielwisselstift
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving		perforatie afstand	F1	F1-2			P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.				
knop vast op rozet			3163569	3163577			2	12
knop op rozet, vast draaibaar met krukveermechanisme		8	3163905	3164191			2	12



Met sleutelrozet 55S (zie op pagina 299) combineerbaar.

Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.




58G/55

HOPPE aluminium knoprozet voor profieldeuren:

- Lagering: verkropte knop vast
- Verbinding: voor HOPPE vast/draaibare profielwisselstift
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving		perforatie afstand	F1	F1-2			P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.				
knop vast op rozet			3164262	3164271			2	12
knop op rozet, vast draaibaar met krukveermechanisme		8	3162321	3162427			2	12



Met sleutelrozet 55S (zie op pagina 299) combineerbaar.

Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.

Knoprozetten voor profieldeuren (roestvast staal)




E50G/55

HOPPE roestvaststalen knoprozet voor profieldeuren:

- Lagering: verkropte knop vast
- Verbinding: voor HOPPE massieve vast/draaibare profielwisselstift
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving		perforatie afstand	F69				P.E.	overdoos
			bestelnr.					
knop vast op rozet			3165345				2	12
knop op rozet, vast draaibaar met krukveermechanisme		8	3165388				2	12



Met sleutelrozet E55S (zie op pagina 299) combineerbaar.

Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.




E58G/55

HOPPE roestvaststalen knoprozet voor profieldeuren:

- Lagering: verkropte knop vast
- Verbinding: voor HOPPE massieve vast/draaibare profielwisselstift
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving		perforatie afstand	F69				P.E.	overdoos
			bestelnr.					
knop vast op rozet			3165476				2	12
knop op rozet, vast draaibaar met krukveermechanisme		8	3165521				2	12



Met sleutelrozet E55S (zie op pagina 299) combineerbaar.

Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.




55S

HOPPE aluminium sleutelrozet voor profieldeuren:

- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving		perforatie afstand	F1	F1-2	F9-2		P.E.	over-doos
			bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.			
cilinderrozet binnenzijde			2906691	654833	2351584		5	30



Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.




E55S

HOPPE roestvaststalen sleutelrozet voor profieldeuren:

- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, kunststof pluggen (schroeven voor kunststof pluggen, blindmoeren voor aluminium deuren of spreidnokken voor kunststof deuren apart bestellen)

omschrijving		perforatie afstand	F69				P.E.	over-doos
			bestelnr.					
cilinderrozet binnenzijde			652693				5	30



Bevestigingsmateriaal: blindmoeren (voor aluminium deuren) en spreidnokken (voor kunststof deuren) zie pagina 465.





Overzicht Inbraakwerende garnituren



Productlijn duraplus®

meer dan gebruikelijk



Amsterdam
(E)1400
Pagina 306



Atlanta
1530
Pagina 310



Bonn
(E)150
Pagina 312



Dallas
(E)1643
Pagina 314




Detroit
(E)1644
Pagina 317



London
113
Pagina 318



Marseille
(E)1138
Pagina 322




Paris
(E)138
Pagina 332



San Francisco
(E)1301
Pagina 340



Stockholm
(E)1140
Pagina 342



Tōkyō
1710
Pagina 348



Trondheim
E1430
Pagina 352



**Inbraakwerende
rozetten met
knop**
Pagina 354



**Deurkrukgat-
deel**
Pagina 355




**Modulair
systeem**
Pagina 359









meer dan gebruikelijk **duraplus®**



Snelstift


61G/2236ZA/2214/1400



HOPPE aluminium inbraakwerend langschild-wisselgarnituur met cilindertrekbeveiliging voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurkruk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Doorboorbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 10-18 mm
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (knop/kruk)	35-40	8		92	3808531			1	5
				72	3808486			1	5
	50-55	8		92	3808582			1	5
				72	3808574			1	5
inbraakwerend lang- schild-krukarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	35-40	8		92	3808620			1	5
				72	3808603			1	5
	50-55	8		92	3808646			1	5
				72	3808638			1	5



Schroeven- en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.

Passend bij krukform:
Binnendeurgarnituren55
1/2-binnen-garnituren voor
beugelgrepen250
Raamgrepen382



HOPPE aluminium inbraakwerend langschild-wisselgarnituur voor buitendeuren:

- | omschrijving |  | perforatie/
afstand | F1 | | | P.E. | over-
doos | |
|---|---|------------------------|--|----------------|--|------|---------------|---|
| | | | | bestelnr. | | | | |
| inbraakwerend lang-
schild-wisselgarnituur
(knop/kruk) | 35-40 | 8 |  92 | 3808671 | | | 1 | 5 |
| | | |  72 | 3808662 | | | 1 | 5 |
| | | |  55 | 3808654 | | | 1 | 5 |
| | 50-55 | 8 |  92 | 3808700 | | | 1 | 5 |
| | | |  72 | 3808697 | | | 1 | 5 |
| | | |  55 | 3808689 | | | 1 | 5 |
| inbraakwerend lang-
schild-krukarnituur
(beide zijden voorzien
van een kruk) | 35-40 | 8 |  92 | 3808793 | | | 1 | 5 |
| | | |  72 | 3808785 | | | 1 | 5 |
| | | |  55 | 3808718 | | | 1 | 5 |
| | 50-55 | 8 |  92 | 3808929 | | | 1 | 5 |
| | | |  72 | 3808857 | | | 1 | 5 |
| | | |  55 | 3808822 | | | 1 | 5 |





Snelstift


E86G/3332ZA/3310/1400Z



HOPPE roestvaststalen inbraakwerend langschild-wisselgarnituur met cilindertrekbeveiliging voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurkruk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Doorboorbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 10-18 mm
- Onderconstructie: buiten staal, binnen zamak, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (knop/kruk)	52-57	8	 92	3824304				1	5
			 72	3824291				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukgarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	52-57	8	 92	3824321				1	5
			 72	3824312				1	5



Schroeven-/ en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.

Passend bij krukform:
 Binnendeurgarnituren60
 1/2-binnen-garnituren voor
 beugelgrepen250
 Profieldeurgarnituur278
 Raamgrepen383
 Hef-/schuifgarnituur 417



Snelstift


E86G/3331/3310/1400Z



HOPPE roestvaststalen inbraakwerend langschild-wisselgarnituur voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG*****
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurkruk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Onderconstructie: buiten staal, binnen zamak, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (knop/kruk)	52-57	8	92	3824355				1	5
			72	3824339				1	5
			55	3824347				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	52-57	8	92	3824380				1	5
			72	3824371				1	5
			55	3824363				1	5



Schroeven-/ en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.



Snelstift


31G/3236ZA/3214/1530



HOPPE aluminium inbraakwerend langschild-wisselgarnituur met cilindertrekbeveiliging voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurkruk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Doorboorbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 10-18 mm
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (knop/kruk)	35-40	8	92	3804928				1	5
			72	3804910				1	5
	50-55	8	92	3804952				1	5
			72	3804936				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	35-40	8	92	3805120				1	5
			72	3805111				1	5
	50-55	8	92	3805200				1	5
			72	3805197				1	5



Schroeven-/ en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.

Passend bij krukform:
 Binnendeurgarnituren 66
 Profieldeurgarnituren 279
 Raamgrepen 384
 Parallele schuif-/kiepgreep..... 418
 Hef-/schuifgarnituur 419




Snelstift

31G/3235/3214/1530

HOPPE aluminium inbraakwerend langschild-wisselgarnituur voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG*****
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurkruk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (knop/kruk)	35-40	8	 92	3805242				1	5
			 72	3805226				1	5
			 55	3805218				1	5
	50-55	8	 92	3805365				1	5
			 72	3805357				1	5
			 55	3805349				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	35-40	8	 92	3805488				1	5
			 72	3805470				1	5
			 55	3805411				1	5
	50-55	8	 92	3805568				1	5
			 72	3805550				1	5
			 55	3805541				1	5



Schroeven-/ en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.




E86G/3332ZA/3310/150Z



HOPPE roestvaststalen inbraakwerend langschild-wisselgarnituur met cilindertrekbeveiliging voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG*****
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurkruk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Doorboorbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 10-18 mm
- Onderconstructie: buiten staal, binnen zamak, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (knop/kruk)	52-57	8	 92	3824401				1	5
			 72	3824398				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukgarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	52-57	8	 92	3824427				1	5
			 72	3824419				1	5



Schroeven-/ en montagesets voor afwijkende deurdiktes zie pagina 462.

Passend bij krukvorm:	
Binnendeurgarnituren	75
½/- binnen-garnituren voor beugelgrepen	251
Profieldeurgarnituur	279
Hef-/schuifgarnituren.....	422




E86G/3331/3310/150Z



HOPPE roestvaststalen inbraakwerend langschild-wisselgarnituur voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG®******
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurkruk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Onderconstructie: buiten staal, binnen zamak, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (knop/kruk)	52-57	8	 92	3824451				1	5
			 72	3824443				1	5
			 55	3824435				1	5
inbraakwerend lang- schild-kruk-garnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	52-57	8	 92	3824486				1	5
			 72	3824478				1	5
			 55	3824460				1	5



Schroeven- / en montagesets voor afwijkende deurdiktes zie pagina 462.



Snelstift


E61G/2222ZA/2210/1643Z **nieuw**



HOPPE roestvaststalen inbraakwerend langschild-wisselgarnituur met cilindertrekbeveiliging voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurkruk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Doorboorbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 10-18 mm
- Onderconstructie: buiten staal, binnen zamak, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (knop/kruk)	52-57	8	 92	3862036				1	5
			 72	3862044				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukgarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	52-57	8	 92	3862079				1	5
			 72	3862087				1	5



Schroeven-/ en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.

Passend bij krukform:
Binnendeurgarnituren86
1/2-binnen-garnituren voor
beugelgrepen253



Snelstift


E61G/2221/2210/1643Z **nieuw**



HOPPE roestvaststalen inbraakwerend langschild-wisselgarnituur voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG*****
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurbuk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Onderconstructie: buiten staal, binnen zamak, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (knop/kruk)	52-57	8	92	3861501				1	5
			72	3861578				1	5
			55	3861631				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	52-57	8	92	3861957				1	5
			72	3861965				1	5
			55	3861981				1	5



Schroeven- en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.



Snelstift


E61G/2222ZA/2210/1644Z **nieuw**



HOPPE roestvaststalen inbraakwerend langschild-wisselgarnituur met cilindertrekbeveiliging voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurkruk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Doorboorbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 10-18 mm
- Onderconstructie: buiten staal, binnen zamak, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (knop/kruk)	52-57	8	 92	3860786				1	5
			 72	3860794				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukgarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	52-57	8	 92	3860823				1	5
			 72	3860831				1	5



Schroeven-/ en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.

Passend bij krukform:
Binnendeurgarnituren92



Snelstift


E61G/2221/2210/1644Z **nieuw**



HOPPE roestvaststalen inbraakwerend langschild-wisselgarnituur voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG*****
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurbuk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Onderconstructie: buiten staal, binnen zamak, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (knop/kruk)	52-57	8	 92	3860137				1	5
			 72	3860161				1	5
			 55	3860559				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	52-57	8	 92	3860671				1	5
			 72	3860701				1	5
			 55	3860719				1	5



Schroeven- en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.




61G/2236ZA/2214/113



HOPPE aluminium inbraakwerend langschild-wisselgarnituur met cilindertrekbeveiliging voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurkruk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE vast/draaibare profielwisselstift (gatdeel)
- Doorboorbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 10-18 mm
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (knop/kruk)	35-40	8	 92	3816179				1	5
			 72	3816081				1	5
			 55	3868702				1	5
	50-55	8	 92	3816291				1	5
			 72	3816267				1	5
			 55	3868737				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	35-40	8	 92	3816574				1	5
			 72	3816566				1	5
			 55	3868500				1	5
	50-55	8	 92	3816591				1	5
			 72	3816582				1	5
			 55	3868542				1	5



Schroeven-/ en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.

Passend bij krukform:
 Binnendeurgarnituren98
 Profieldeurgarnituren289
 Raamgrepen388




61G/2235/2214/113

HOPPE aluminium inbraakwerend langschild-wisselgarnituur voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG*****
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurkruk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE vast/draaibare profielwisselstift (gatdeel)
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (knop/kruk)	35-40	8	 92	3816427				1	5
			 72	3816339				1	5
			 55	3816419				1	5
	50-55	8	 92	3816507				1	5
			 72	3816478				1	5
			 55	3816451				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	35-40	8	 92	3816769				1	5
			 72	3816751				1	5
			 55	3816697				1	5
	50-55	8	 92	3816814				1	5
			 72	3816806				1	5
			 55	3816777				1	5

5



Schroeven-/ en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.




61G/2236SZA/2214S/113



HOPPE aluminium inbraakwerend langschild-wisselgarnituur met cilindertrekbeveiliging voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG*****
- Ten behoeve van comfortsloten
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurkruk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE vast/draaibare profielwisselstift (gatdeel)
- Doorboorbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 10-18 mm
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend langschild-wisselgarni- tuur (21,5 mm), (knop/kruk)	35-40	8	 72	3820186				1	5
	50-55		 72	3820207				1	5
inbraakwerend langschild-wisselgarni- tuur (29 mm), (knop/kruk)	35-40		 72	3820178				1	5
	50-55		 72	3820194				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukgarnituur (21,5 mm), (beide zijden voorzien van een kruk)	35-40	8	 72	3820531				1	5
	50-55		 72	3820565				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukgarnituur (29 mm), (beide zijden voorzien van een kruk)	35-40		 72	3820506				1	5
	50-55		 72	3820549				1	5



Schroeven- en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.




61G/2235S/2214S/113

HOPPE aluminium inbraakwerend langschild-wisselgarnituur voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG*****
- Ten behoeve van comfortsloten
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurkruk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE vast/draaibare profielwisselstift (gatdeel)
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend langschild-wisselgarni- tuur (21,5 mm), (knop/kruk)	35-40	8	 72	3819863				1	5
	50-55		 72	3819919				1	5
inbraakwerend langschild-wisselgarni- tuur (29 mm), (knop/kruk)	35-40		 72	3819775				1	5
	50-55		 72	3819821				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukarnituur (21,5 mm), (beide zijden voorzien van een kruk)	35-40	8	 72	3819994				1	5
	50-55		 72	3820012				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukarnituur (29 mm), (beide zijden voorzien van een kruk)	35-40		 72	3819943				1	5
	50-55		 72	3819978				1	5



Schroeven-/ en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.




33/3236ZA/3214/1138



HOPPE aluminium inbraakwerend langschild-wisselgarnituur met cilindertrekbeveiliging voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Lagering: knop buiten, deurekruk binnen, vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: voor HOPPE massieve profielstift of massieve antipaniek-stift
- Doorboorbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 10-18 mm
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (knop/kruk)	50-55	8		92	3810324			1	5
				72	3810181			1	5
inbraakwerend lang- schild-kruk-garnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	50-55	8		92	3810447			1	5
				72	3810367			1	5



Schroeven- en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.

Passend bij kruk-vorm:
 Binnendeurgarnituren 106
 Beugelgreep 219
 1/2-binnen-garnituren voor
 beugelgrepen 256
 Raamgrepen 389




33/3235/3214/1138



HOPPE aluminium inbraakwerend langschild-wisselgarnituur voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG*****
- Lagering: knop buiten, deurkruk binnen, vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: voor HOPPE massieve profielstift of massieve antipaniek-stift
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (knop/kruk)	50-55	8	92	3810498				1	5
			72	3810463				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	50-55	8	92	3810527				1	5
			72	3810519				1	5



Schroeven- / en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.




33/3236SZA/3214S/1138



HOPPE aluminium inbraakwerend langschild-wisselgarnituur met cilindertrekbeveiliging voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Ten behoeve van comfortsloten
- Lagering: knop buiten, deurkruk binnen, vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: voor HOPPE massieve profielstift of massieve antipaniek-stift
- Doorboorbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 10-18 mm
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (21,5 mm), (knop/kruk)	50-55	8	92	3822931				1	5
			72	3822878				1	5
			92	3822915				1	5
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (29 mm), (knop/kruk)	50-55	8	72	3822860				1	5
			92	3822940				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukgarnituur (21,5 mm), (beide zijden voorzien van een kruk)	50-55	8	92	3822982				1	5
			72	3822966				1	5
			92	3822974				1	5
			72	3822958				1	5
			92	3822991				1	5



Schroeven-/ en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.



33/3235S/3214S/1138




HOPPE aluminium inbraakwerend langschild-wisselgarnituur voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG*****
- Ten behoeve van comfortsloten
- Lagering: knop buiten, deurkruk binnen, vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: voor HOPPE massieve profielstift of massieve antipaniek-stift
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (21,5 mm), (knop/kruk)	50-55	8	92	3829594				1	5
			72	3829447				1	5
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (29 mm), (knop/kruk)			92	3829455				1	5
			72	3829383				1	5
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (50 mm), (knop/kruk)			92	3829578				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukarnituur (21,5 mm), (beide zijden voorzien van een kruk)	50-55	8	92	3829738				1	5
			72	3829711				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukarnituur (29 mm), (beide zijden voorzien van een kruk)			92	3829720				1	5
			72	3829674				1	5
inbraakwerend langschild-krukarnituur (50 mm), (beide zijden voorzien van een kruk)			92	3829754				1	5

5



Schroeven-/ en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.



Snelstift


33/3236ZA/3214/1138



HOPPE aluminium inbraakwerend langschild-wisselgarnituur met cilindertrekbeveiliging voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Lagering: buitenknop vast, omkeerbaar, deurkruk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Doorboorbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 10-18 mm
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend langschild- wisselgarnituur (knop/kruk)	35-40	8	92	3805630				1	5
			72	3805621				1	5
	50-55	8	92	3805656				1	5
			72	3805648				1	5
inbraakwerend langschild- krukgarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	35-40	8	92	3805681				1	5
			72	3805664				1	5
	50-55	8	92	3805710				1	5
			72	3805701				1	5



Schroeven-/ en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.

33/3235/3214/1138




Snelstift

HOPPE aluminium inbraakwerend langschild-wisselgarnituur voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG*****
- Lagering: buitenknop vast, omkeerbaar, deurkruk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend langschild- wisselgarnituur (knop/kruk)	35-40	8	 92	3805779				1	5
			 72	3805761				1	5
			 55	3805744				1	5
	50-55	8	 92	3805824				1	5
			 72	3805808				1	5
			 55	3805787				1	5
inbraakwerend langschild- krukarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	35-40	8	 92	3806000				1	5
			 72	3805998				1	5
			 55	3805955				1	5
	50-55	8	 92	3806069				1	5
			 72	3806026				1	5
			 55	3806018				1	5

5



Schroeven- en montagesets voor afwijkende deurdiktes zie pagina 462.



Snelstift


33/3236SZA/3214S/1138



HOPPE aluminium inbraakwerend langschild-wisselgarnituur met cilindertrekbeveiliging voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Ten behoeve van comfortsloten
- Lagering: buitenknop vast, omkeerbaar, deursluiting binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Doorboorbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 10-18 mm
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend langschild- wisselgarnituur (21,5 mm), (knop/kruk)	35-40	8	72	3821761				1	5
	50-55		72	3821816				1	5
inbraakwerend langschild- wisselgarnituur (29 mm), (knop/kruk)	35-40		72	3821023				1	5
	50-55		72	3821795				1	5
inbraakwerend langschild- krukgarnituur (21,5 mm), (beide zijden voorzien van een kruk)	35-40		72	3821875				1	5
	50-55		72	3821912				1	5
inbraakwerend langschild- krukgarnituur (29 mm), (beide zijden voorzien van een kruk)	35-40		72	3821841				1	5
	50-55		72	3821904				1	5



Schroeven- en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.




Snelstift

33/3235S/3214S/1138

HOPPE aluminium inbraakwerend langschild-wisselgarnituur voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG*****
- Ten behoeve van comfortsloten
- Lagering: buitenknop vast, omkeerbaar, deurkruk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend langschild- wisselgarnituur (21,5 mm), (knop/kruk)	35-40	8	 72	3822026				1	5
	50-55		 72	3822085				1	5
inbraakwerend langschild- wisselgarnituur (29 mm), (knop/kruk)	35-40		 72	3821947				1	5
	50-55		 72	3822069				1	5
inbraakwerend langschild- krukgarnituur (21,5 mm), (beide zijden voorzien van een kruk)	35-40		 72	3822106				1	5
	50-55		 72	3822157				1	5
inbraakwerend langschild- krukgarnituur (29 mm), (beide zijden voorzien van een kruk)	35-40		 72	3822093				1	5
	50-55		 72	3822114				1	5



Schroeven-/ en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.



Snelstift


E86G/3332ZA/3310/1138Z



HOPPE roestvaststalen inbraakwerend langschild-wisselgarnituur met cilindertrekbeveiliging voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurkruk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Doorboorbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 10-18 mm
- Onderconstructie: buiten staal, binnen zamak, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (knop/kruk)	52-57	8	 92	3824515				1	5
			 72	3824507				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukgarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	52-57	8	 92	3824531				1	5
			 72	3824523				1	5



Schroeven-/ en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.

Passend bij krukform:
 Binnendeurgarnituren 112
 1/2- binnen-garnituren voor
 beugelgrepen.....257
 Profieldeurgarnituren.....290
 Raamgrepen389



Snelstift


E86G/3331/3310/1138Z



HOPPE roestvaststalen inbraakwerend langschild-wisselgarnituur voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG*****
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurkruk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Onderconstructie: buiten staal, binnen zamak, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (knop/kruk)	52-57	8	92	3824603				1	5
			72	3824558				1	5
			55	3824540				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	52-57	8	92	3824646				1	5
			72	3824638				1	5
			55	3824620				1	5



Schroeven- en montagesets voor afwijkende deurdiktes zie pagina 462.




33/3236ZA/3214/138L



HOPPE aluminium inbraakwerend langschild-wisselgarnituur met cilindertrekbeveiliging voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Lagering: knop buiten, deurkruk binnen, vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: voor HOPPE massieve profielstift of massieve antipaniek-stift
- Doorboorbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 10-18 mm
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving		perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (knop/kruk)	50-55	8	92	3810631			1	5
			72	3810623			1	5
inbraakwerend lang- schild-krukgarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	50-55	8	92	3810797			1	5
			72	3810762			1	5



Schroeven-/ en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.

Passend bij krukvorm:
Binnendeurgarnituren 122
½- binnen-garnituren voor
beugelgrepen 258
Profieldeurgarnituren 291
Raamgrepen 393




33/3235/3214/138L



HOPPE aluminium inbraakwerend langschild-wisselgarnituur voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Lagering: knop buiten, deurkruk binnen, vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: voor HOPPE massieve profielstift of massieve antipaniek-stift
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (knop/kruk)	50-55	8	 92	3810851				1	5
			 72	3810842				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	50-55	8	 92	3810981				1	5
			 72	3810877				1	5



Schroeven- / en montagesets voor afwijkende deurdiktes zie pagina 462.




33/3236SZA/3214S/138L



HOPPE aluminium inbraakwerend langschild-wisselgarnituur met cilindertrekbeveiliging voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Ten behoeve van comfortsloten
- Laging: knop buiten, deurkruk binnen, vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: voor HOPPE massieve profielstift of massieve antipaniek-stift
- Doorboorbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 10-18 mm
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand		F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (21,5 mm), (knop/kruk)	50-55	8		92	3822801				1	5
				72	3822771				1	5
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (29 mm), (knop/kruk)				92	3822798				1	5
				72	3822739				1	5
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (50 mm), (knop/kruk)				92	3822835				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukgarnituur (21,5 mm), (beide zijden voorzien van een kruk)				92	3823045				1	5
				72	3823011				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukgarnituur (29 mm), (beide zijden voorzien van een kruk)				92	3823037				1	5
				72	3823002				1	5
inbraakwerend langschild-krukgarnituur (50 mm), (beide zijden voorzien van een kruk)				92	3823053				1	5



Schroeven-/ en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.

33/3235S/3214S/138L


HOPPE aluminium inbraakwerend langschild-wisselgarnituur voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG*****
- Ten behoeve van comfortsloten
- Lagering: knop buiten, deurkruk binnen, vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: voor HOPPE massieve profielstift of massieve antipaniek-stift
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6



omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (21,5 mm), (knop/kruk)	50-55	8	 92	3830149				1	5
			 72	3830106				1	5
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (29 mm), (knop/kruk)			 92	3830131				1	5
			 72	3830085				1	5
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (50 mm), (knop/kruk)			 92	3830157				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukarnituur (21,5 mm), (beide zijden voorzien van een kruk)			 92	3829990				1	5
			 72	3829973				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukarnituur (29 mm), (beide zijden voorzien van een kruk)			 92	3829981				1	5
			 72	3829931				1	5
inbraakwerend langschild-krukarnituur (50 mm), (beide zijden voorzien van een kruk)			 92	3830000				1	5

5



Schroeven- en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.



Snelstift


86G/3236ZA/3214/138L



HOPPE aluminium inbraakwerend langschild-wisselgarnituur met cilindertrekbeveiliging voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurkruk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Doorboorbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 10-18 mm
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (knop/kruk)	35-40	8	 92	3809155				1	5
			 72	3809147				1	5
	50-55	8	 92	3809180				1	5
			 72	3809171				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	35-40	8	 92	3809340				1	5
			 72	3809323				1	5
	50-55	8	 92	3809551				1	5
			 72	3809542				1	5



Schroeven-/ en montagesets voor afwijkende deurdiktes zie pagina 462.



Snelstift

86G/3235/3214/138L




HOPPE aluminium inbraakwerend langschild-wisselgarnituur voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG*****
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurkruk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend langschild- wisselgarnituur (knop/kruk)	35-40	8	92	3809649				1	5
			72	3809631				1	5
			55	3809606				1	5
	50-55		92	3809673				1	5
			72	3809665				1	5
			55	3809657				1	5
inbraakwerend langschild- krukgarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	35-40	8	92	3809702				1	5
			72	3809690				1	5
			55	3809681				1	5
	50-55		92	3809737				1	5
			72	3809729				1	5
			55	3809711				1	5

5



Schroeven-/ en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.



Snelstift


E86G/3332ZA/3310/138Z



HOPPE roestvaststalen inbraakwerend langschild-wisselgarnituur met cilindertrekbeveiliging voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurkruk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Doorboorbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 10-18 mm
- Onderconstructie: buiten staal, binnen zamak, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (knop/kruk)	52-57	8	 92	3824662				1	5
			 72	3824654				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukgarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	35-40	8	 92	3824689				1	5
			 72	3824671				1	5



Schroeven-/ en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.

Passend bij krukform:
 Binnendeurgarnituren 127
 1/2-binnen-garnituren voor
 beugelgrepen 259
 Profieldeurgarnituren 291
 Raamgrepen 393
 Hef-/schuifgarnituur 424




E86G/3331/3310/138Z



HOPPE roestvaststalen inbraakwerend langschild-wisselgarnituur voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurkruk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Onderconstructie: buiten staal, binnen zamak, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (knop/kruk)	52-57	8	 92	3824718				1	5
			 72	3824700				1	5
			 55	3824697				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukgarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)			 92	3824742				1	5
			 72	3824734				1	5
			 55	3824726				1	5



Schroeven-/ en montagesets voor afwijkende deurdiktes zie pagina 462.

San Francisco (roestvast staal)



Snelstift


E86G/3332ZA/3310/1301Z



HOPPE roestvaststalen inbraakwerend langschild-wisselgarnituur met cilindertrekbeveiliging voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurkruk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Doorboorbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 10-18 mm
- Onderconstructie: buiten staal, binnen zamak, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (knop/kruk)	52-57	8	 92	3824769				1	5
			 72	3824751				1	5
inbraakwerend lang- schild-kruk-garnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	52-57	8	 92	3824785				1	5
			 72	3824777				1	5



Schroeven-/ en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.

Passend bij krukform:
 Binnendeurgarnituren 138
 1/2- binnen-garnituren voor
 beugelgrepen 262
 Profieldeurgarnituur 294
 Raamgrepen 394



Snelstift


E86G/3331/3310/1301Z



HOPPE roestvaststalen inbraakwerend langschild-wisselgarnituur voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG*****
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurbuk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Onderconstructie: buiten staal, binnen zamak, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (knop/kruk)	52-57	8	92	3824522				1	5
			72	3824814				1	5
			55	3824806				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	52-57	8	92	3824857				1	5
			72	3824849				1	5
			55	3824831				1	5



Schroeven- en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.



Snelstift


86G/3236ZA/3214/1140



HOPPE aluminium inbraakwerend langschild-wisselgarnituur met cilindertrekbeveiliging voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurkruk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Doorboorbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 10-18 mm
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (knop/kruk)	35-40	8	92	3806173				1	5
			72	3806165				1	5
	50-55	8	92	3806211				1	5
			72	3806202				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	35-40	8	92	3806237				1	5
			72	3806229				1	5
	50-55	8	92	3806253				1	5
			72	3806261				1	5



Schroeven-/ en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.

Passend bij krukform:
 Binnendeurgarnituren 142
 1/2-binnen-garnituren voor
 beugelgrepen 263
 Raamgrepen 395



Snelstift


86G/3235/3214/1140

HOPPE aluminium inbraakwerend langschild-wisselgarnituur voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG*****
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurkruk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (knop/kruk)	35-40	8	92	3806325				1	5
			72	3806317				1	5
			55	3806309				1	5
	50-55	8	92	3806413				1	5
			72	3806350				1	5
			55	3806333				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	35-40	8	92	3806472				1	5
			72	3806456				1	5
			55	3806448				1	5
	50-55	8	92	3806552				1	5
			72	3806536				1	5
			55	3806510				1	5

5



Schroeven-/ en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.



Snelstift


61G/2236ZA/2214/1140



HOPPE aluminium inbraakwerend langschild-wisselgarnituur met cilindertrekbeveiliging voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurkruk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Doorboorbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 10-18 mm
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (knop/kruk)	35-40	8	 92	3806667				1	5
			 72	3806632				1	5
	50-55	8	 92	3806704				1	5
			 72	3806691				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	35-40	8	 92	3806780				1	5
			 72	3806739				1	5
	50-55	8	 92	3806878				1	5
			 72	3806860				1	5



Schroeven-/ en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.



Snelstift


61G/2235/2214/1140

HOPPE aluminium inbraakwerend langschild-wisselgarnituur voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG*****
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurkruk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (knop/kruk)	35-40	8	 92	3807061				1	5
			 72	3807045				1	5
			 55	3806923				1	5
	50-55	8	 92	3807125				1	5
			 72	3807117				1	5
			 55	3807096				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	35-40	8	 92	3807344				1	5
			 72	3807336				1	5
			 55	3807133				1	5
	50-55	8	 92	3807408				1	5
			 72	3807395				1	5
			 55	3807361				1	5

5



Schroeven-/ en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.



Snelstift


E86G/3332ZA/3310/1140Z



HOPPE roestvaststalen inbraakwerend langschild-wisselgarnituur met cilindertrekbeveiliging voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurkruk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Doorboorbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 10-18 mm
- Onderconstructie: buiten staal, binnen zamak, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (knop/kruk)	52-57	8	92	3824873				1	5
			72	3824865				1	5
inbraakwerend lang- schild-kruk-garnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	52-57	8	92	3824902				1	5
			72	3824881				1	5



Schroeven- en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.

Passend bij krukform:
 Binnendeurgarnituren 147
 Profieldeurgarnituren 295
 1/2- binnen-garnituren voor
 beugelgrepen 264
 Raamgrepen 395



Snelstift


E86G/3331/3310/1140Z



HOPPE roestvaststalen inbraakwerend langschild-wisselgarnituur voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG*****
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurbuk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Onderconstructie: buiten staal, binnen zamak, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (knop/kruk)	52-57	8	92	3824961				1	5
			72	3824953				1	5
			55	3824937				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	52-57	8	92	3825008				1	5
			72	3824988				1	5
			55	3824970				1	5



Schroeven-/ en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.



Snelstift


86G/3236ZA/3214/1710



HOPPE aluminium inbraakwerend langschild-wisselgarnituur met cilindertrekbeveiliging voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurkruk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Doorboorbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 10-18 mm
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (knop/kruk)	35-40	8	92	3807563				1	5
			72	3807555				1	5
	50-55	8	92	3807580				1	5
			72	3807571				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	35-40	8	92	3807601				1	5
			72	3807598				1	5
	50-55	8	92	3807651				1	5
			72	3807627				1	5



Schroeven-/ en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.

Ook in perforatie/afstand 55 leverbaar.

Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren	153
Profieldeurgarnituren	295
Raamgrepen	396
Hef-/schuifgarnituur	425



Snelstift


86G/3235/3214/1710

HOPPE aluminium inbraakwerend langschild-wisselgarnituur voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG*****
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurkruk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (knop/kruk)	35-40	8	 92	3807993				1	5
			 72	3807977				1	5
			 55	3807969				1	5
	50-55	8	 92	3808030				1	5
			 72	3808021				1	5
			 55	3808005				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	35-40	8	 92	3808259				1	5
			 72	3808216				1	5
			 55	3808136				1	5
	50-55	8	 92	3808304				1	5
			 72	3808291				1	5
			 55	3808283				1	5

5



Schroeven-/ en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.



Snelstift


86G/3236SZA/3214S/1710



HOPPE aluminium inbraakwerend langschild-wisselgarnituur met cilindertrekbeveiliging voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG*****
- Ten behoeve van comfortsloten
- Laging: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurkruk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Doorboorbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 10-18 mm
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (21,5 mm), (knop/kruk)	35-40	8		72 3822181				1	5
	50-55			72 3822245				1	5
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (29 mm), (knop/kruk)	35-40	8		72 3822165				1	5
	50-55			72 3822211				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukarnituur (21,5 mm), (beide zijden voorzien van een kruk)	35-40	8		72 3822341				1	5
	50-55			72 3822481				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukarnituur (29 mm), (beide zijden voorzien van een kruk)	35-40	8		72 3822288				1	5
	50-55			72 3822430				1	5



Schroeven- en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.




Snelstift

86G/3235S/3214S/1710

HOPPE aluminium inbraakwerend langschild-wisselgarnituur voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG*****
- Ten behoeve van comfortsloten
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurkruk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (21,5 mm), (knop/kruk)	35-40	8	 72	3822544				1	5
	50-55		 72	3822675				1	5
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (29 mm), (knop/kruk)	35-40	8	 72	3822528				1	5
	50-55		 72	3822641				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukarnituur (21,5 mm), (beide zijden voorzien van een kruk)	35-40	8	 72	3822721				1	5
	50-55		 72	3822763				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukarnituur (29 mm), (beide zijden voorzien van een kruk)	35-40	8	 72	3822691				1	5
	50-55		 72	3822747				1	5



Schroeven-/ en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.



Snelstift


E86G/3332ZA/3310/1430Z



HOPPE roestvaststalen inbraakwerend langschild-wisselgarnituur met cilindertrekbeveiliging voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurkruk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Doorboorbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 10-18 mm
- Onderconstructie: buiten staal, binnen zamak, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (knop/kruk)	52-57	8	92	3825059				1	5
			72	3825032				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukgarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	52-57	8	92	3825104				1	5
			72	3825075				1	5



Schroeven-/ en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.

Passend bij krukform:
Binnendeurgarnituren 158
1/2- binnen-garnituren voor
beugelgrepen 265



Snelstift


E86G/3331/3310/1430Z



HOPPE roestvaststalen inbraakwerend langschild-wisselgarnituur voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG*****
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurbuk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift (gatdeel)
- Onderconstructie: buiten staal, binnen zamak, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
inbraakwerend lang- schild-wisselgarnituur (knop/kruk)	52-57	8	 92	3825163				1	5
			 72	3825147				1	5
			 55	3825112				1	5
inbraakwerend lang- schild-krukarnituur (beide zijden voorzien van een kruk)	52-57	8	 92	3825201				1	5
			 72	3825198				1	5
			 55	3825171				1	5



Schroeven- en montagesets voor af-
wijkende deurdiktes zie pagina 462.

Inbraakwerende sleutelrozetten (roestvast staal)




E50/42/42/42NSA/42S



HOPPE roestvaststalen inbraakwerend rozet-wisselgarnituur zonder kruk voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Lagering: buitenknop vast, kruik binnen los, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift voor **HOPPE Snelstift** (gatdeel)
- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5

omschrijving			perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
inbraakwerend rozet- wisselgarnituur	40-45	8		2230571				1	10
	50-55	8		2473864				1	10




E43/52/52NSA/52S



HOPPE roestvaststalen inbraakwerend rozet-wisselgarnituur zonder kruk voor buitendeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Lagering: buitenknop vast, kruik binnen los, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift voor **HOPPE Snelstift** (gatdeel)
- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5

omschrijving			perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
inbraakwerend rozet- wisselgarnituur	40-45	8		3869262				1	10
	50-55	8		3869289				1	10






Snelstift

E1400Z

HOPPE roestvaststalen kruk gatdeel voor binnendeuren:

- Verbinding: voor **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift
- Kraag: voor losse lagering

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
kruk		8		3289444				10	20



Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren	60
1/2- binnen-garnituren voor beugelgrepen	250
Profieldeurgarnituren	278
Raamgrepen	383
Hef-/schuifgarnituur	417




Snelstift

E150Z

HOPPE roestvaststalen kruk gatdeel voor binnendeuren:

- Verbinding: voor **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift
- Kraag: voor losse lagering

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
kruk		8		3289903				10	20



Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren	75
1/2- binnen-garnituren voor beugelgrepen	252
Profieldeurgarnituren	279
Hef-/schuifgarnituur	422




Snelstift

E1643Z

HOPPE roestvaststalen kruk gatdeel voor binnendeuren:

- Verbinding: voor **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift
- Kraag: voor losse lagering

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
kruk		8		3706375				10	20



Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren	86
1/2- binnen-garnituren voor beugelgrepen	253

Kruk gatdeel Detroit, Marseille, Paris (roestvast staal)



Snelstift


E1644Z



HOPPE roestvaststalen kruk gatdeel voor binnendeuren:

- Verbinding: voor **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift
- Kraag: voor losse lagering

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
kruk		8		3706367				10	20



Passend bij krukform:
Binnendeurgarnituren92



Snelstift


E1138Z



HOPPE roestvaststalen kruk gatdeel voor binnendeuren:

- Verbinding: voor **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift
- Kraag: voor losse lagering

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
kruk		8		3156502				10	20



Passend bij krukform:
Binnendeurgarnituren 112
1/2- binnen-garnituren voor
beugelgrepen257
Raamgrepen389



Snelstift


E138Z



HOPPE roestvaststalen kruk gatdeel voor binnendeuren:

- Verbinding: voor **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift
- Kraag: voor losse lagering

omschrijving			perforatie/ afstand	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
kruk		8		3289989				10	20



Passend bij krukform:
Binnendeurgarnituren 127
1/2-binnen-garnituren voor
beugelgrepen259
Profieldeurgarnituren291
Raamgrepen393
Hef-/schuifgarnituur424



Snelstift


E1301Z

HOPPE roestvaststalen krukgatdeel voor binnendeuren:

- Verbinding: voor **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift
- Kraag: voor losse lagering



omschrijving			perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk		8		3842764				10	20



Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren.....	138
1/2- binnen-garnituren voor beugelgrepen.....	263
Profieldeurgarnituur.....	294
Raamgrepen.....	394




Snelstift

E1140Z

HOPPE roestvaststalen krukgatdeel voor binnendeuren:

- Verbinding: voor **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift
- Kraag: voor losse lagering

omschrijving			perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk		8		3259341				10	20



Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren.....	147
1/2- binnen-garnituren voor beugelgrepen.....	264

5




Snelstift

E1430Z

HOPPE roestvaststalen krukgatdeel voor binnendeuren:

- Verbinding: voor **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift
- Kraag: voor losse lagering

omschrijving			perforatie/ afstand	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk		8		2901515				10	20



Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren.....	158
1/2- binnen-garnituren voor beugelgrepen.....	265








2236ZA

HOPPE aluminium inbraakwerend langschild met cilindertrekbeveiliging voor buitendeuren (buitenzijde):

- Voldoet in combinatie met de HOPPE massieve aluminium binnenschilden aan **SKG******
- Lagering: deurkruk los, onderhoudsvrij glijlager
- Doorboorbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 10-18 mm
- Schild: van massief aluminium, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, intern, doorgaand, voor stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
inbraakwerend langschild			 92	3614702				4	16
			 72	3614690				4	16
			 55	3629701				4	16






2235

HOPPE aluminium inbraakwerend langschild voor buitendeuren (buitenzijde):

- Voldoet in combinatie met de HOPPE massieve aluminium binnenschilden aan **SKG®*****
- Lagering: deurskroef los, onderhoudsvrij glijlager
- Schild: van massief aluminium, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, intern, doorgaand, voor stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
inbraakwerend langschild			92	1879854				4	16
			72	1879846				4	16
			55	1879820				4	16
			UG	1879871				4	16
			Blind	1879897				4	16
			92/ o. GL*	2576628				4	16
			72/ o. GL*	2265942				4	16
			55/ o. GL*	2502590				4	16

*zonder kruk gat






2214

HOPPE aluminium inbraakwerend langschild voor buitendeuren (binnenzijde):

- Voldoet in combinatie met de HOPPE massieve aluminium buitenschilden aan **SKG******
- Lagering: deurkruk los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Schild: van massief aluminium
- Bevestiging: zichtbaar, doorgaand, voor stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
inbraakwerend langschild			92	3818182				4	16
			72	3818174				4	16
			55	3818166				4	16
			UG	3818191				4	16
			Blind	3818211				4	16
			92/ o.GL*	3818271				4	16
			72/ o.GL*	3818262				4	16
			55/ o.GL*	3818238				4	16



*zonder kruk gat




2235S

HOPPE aluminium inbraakwerend langschild voor buitendeuren (buitenzijde):

- Voldoet in combinatie met de HOPPE massieve aluminium binnenschilden aan **SKG®*****
- Ten behoeve van comfortsloten
- Lagering: deurskroef los, onderhoudsvrij glijlager
- Schild: van massief aluminium, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, intern, doorgaand, voor stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
inbraakwerend langschild (21,5 mm)			 72	2632546				4	16
			UG	2176632				4	16
			Blind	2632466				4	16
inbraakwerend langschild (29 mm)			 72	3002722				4	16
			UG	2163920				4	16
			Blind	2628176				4	16






2214S

HOPPE aluminium inbraakwerend langschild voor buitendeuren (binnenzijde):

- Voldoet in combinatie met de HOPPE massieve aluminium buitenschilden aan **SKG******
- Ten behoeve van comfortsloten
- Lagering: deurskroef los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Schild: van massief aluminium
- Bevestiging: zichtbaar, doorgaand, voor stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
inbraakwerend langschild (21,5 mm)			72	3820231				4	16
			UG	3820258				4	16
			Blind	3842289				4	16
inbraakwerend langschild (29 mm)			72	3820223				4	16
			UG	3820240				4	16
			Blind	3820266				4	16






2278

HOPPE aluminium inbraakwerend smalschild voor buitendeuren (buitenzijde):

- Voldoet in combinatie met de HOPPE massieve aluminium binnenschilden aan **SKG®****
- Lagering: deurkruk los, onderhoudsvrij glijlager
- Schild: van massief aluminium, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, intern, doorgaand, voor stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
inbraakwerend smalschild			92	2686270				4	16
			72	2673241				4	16
			55	2686261				4	16
			UG	2686253				4	16
			Blind	2673284				4	16



Let op: Ook leverbaar met cilinder-
trekbeveiliging conform **SKG*****.




2276

HOPPE aluminium inbraakwerend smalschild voor buitendeuren (binnenzijde):

- Voldoet in combinatie met de HOPPE massieve aluminium buitenschilden aan **SKG[®]*****
- Lagering: deurskroef los, onderhoudsvrij glijlager
- Schild: van massief aluminium
- Bevestiging: zichtbaar, doorgaand, voor stalen schroeven M6

omschrijving		perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
			bestelnr.					
inbraakwerend smalschild		92	2685541				4	16
		72	2617469				4	16
		55	2617371				4	16
		UG	2662614				4	16
		Blind	2685445				4	16




3236ZA

HOPPE aluminium inbraakwerend langschild met cilindertrekbeveiliging voor buitendeuren (buitenzijde):

- Voldoet in combinatie met de HOPPE massieve aluminium binnenschilden aan **SKG[®]******
- Lagering: deurskroef los, onderhoudsvrij glijlager
- Doorboorbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 10-18 mm
- Schild: van massief aluminium, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, intern, doorgaand, voor stalen schroeven M6

omschrijving		perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
			bestelnr.					
inbraakwerend langschild		92	3614729				4	16
		72	3614711				4	16
		55	3640791				4	16






3235

HOPPE aluminium inbraakwerend langschild voor buitendeuren (buitenzijde):

- Voldoet in combinatie met de HOPPE massieve aluminium binnenschilden aan **SKG®*****
- Lagering: deukruk los, onderhoudsvrij glijlager
- Schild: van massief aluminium, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, intern, doorgaand, voor stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
inbraakwerend langschild			92	2266291				4	16
			72	2218126				4	16
			55	2218118				4	16
			UG	2219102				4	16
			Blind	2219111				4	16
			92/ o. GL*	3049176				4	16
			72/ o. GL*	2266355				4	16
			55/ o. GL*	2686907				4	16

*zonder kruk gat






3214

HOPPE aluminium inbraakwerend langschild voor buitendeuren (binnenzijde):

- Voldoet in combinatie met de HOPPE massieve aluminium buitenschilden aan **SKG******
- Lagering: deurkruk los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Schild: van massief aluminium
- Bevestiging: zichtbaar, doorgaand, voor stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
inbraakwerend langschild			 92	3818449				4	16
			 72	3818422				4	16
			 55	3818297				4	16
			UG	3818457				4	16
			Blind	3818465				4	16
			 92/ o.GL*	3818799				4	16
			 72/ o.GL*	3818764				4	16
			 55/ o.GL*	3818511				4	16



*zonder krukpat




3235S

HOPPE aluminium inbraakwerend langschild voor buitendeuren (buitenzijde):

- Voldoet in combinatie met de HOPPE massieve aluminium binnenschilden aan **SKG®*****
- Ten behoeve van comfortsloten
- Lagering: deurkruk los, onderhoudsvrij glijlager
- Schild: van massief aluminium, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, intern, doorgaand, voor stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
inbraakwerend langschild (21,5 mm)			 72	3766837				4	16
			UG	2994635				4	16
inbraakwerend langschild (29 mm)			 72	3089864				4	16
			UG	2988753				4	16






3214S

HOPPE aluminium inbraakwerend langschild voor buitendeuren (binnenzijde):

- Voldoet in combinatie met de HOPPE massieve aluminium buitenschilden aan **SKG******
- Ten behoeve van comfortsloten
- Lagering: deursluiting los, onderhoudsvrij glijlager
- Schild: van massief aluminium
- Bevestiging: zichtbaar, doorgaand, voor stalen schroeven M6

omschrijving		perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
			bestelnr.					
inbraakwerend langschild (21,5 mm)		72	3820291				4	16
		UG	3820311				4	16
		Blind	3841981				4	16
inbraakwerend langschild (29 mm)		72	3820282				4	16
		UG	3820303				4	16
		Blind	3820320				4	16




3278

HOPPE aluminium inbraakwerend smalschild voor buitendeuren (buitenzijde):

- Voldoet in combinatie met de HOPPE massieve aluminium binnenschilden aan **SKG*****
- Lagering: deursluiting los, onderhoudsvrij glijlager
- Schild: van massief aluminium, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, intern, doorgaand, voor stalen schroeven M6

omschrijving		perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
			bestelnr.					
inbraakwerend smalschild		92	3842131				4	16
		72	3842107				4	16
		55	3832793				4	16
		UG	2957560				4	16
		Blind	2968285				4	16



Let op: Ook leverbaar met cilinder-
trekbeveiliging conform **SKG*****.






3276

HOPPE aluminium inbraakwerend smalschild voor buitendeuren (binnenzijde):

- Voldoet in combinatie met de HOPPE massieve aluminium buitenschilden aan **SKG*****
- Lagering: deurskroef los, onderhoudsvrij glijlager
- Schild: van massief aluminium
- Bevestiging: zichtbaar, doorgaand, voor stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
inbraakwerend smalschild			92	2968162				4	16
			72	2332931				4	16
			55	2617784				4	16
			UG	2968234				4	16
			Blind	3842220				4	16



Knoppen (aluminium)





31G

HOPPE aluminium knopgatdeel voor buitendeuren:

- Lagering: verkropte knop los, met schroefdraad
- Verbinding: voor HOPPE vast/draaibare wisselstiften

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
knop				2474461				2	12





33

HOPPE aluminium knopgatdeel voor buitendeuren:

- Lagering: verkropte knop los, met schroefdraad
- Verbinding: voor HOPPE vast/draaibare wisselstiften

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
knop				2601336				2	12





61G

HOPPE aluminium knopgatdeel voor buitendeuren:

- Lagering: verkropte knop los, met schroefdraad
- Verbinding: voor HOPPE vast/draaibare wisselstiften

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
knop				654635				2	12







86G

HOPPE aluminium knopgatdeel voor buitendeuren:

- Lagering: verkropte knop los, met schroefdraad
- Verbinding: voor HOPPE vast/draaibare wisselstiften

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
knop		8		809431				2	12



Kruk gatdeel Atlanta, Dallas, Detroit (aluminium)




Snelstift

1530

HOPPE aluminum kruk gatdeel voor binnendeuren:

- Verbinding: voor **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift
- Kraag: voor losse lagering

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk		8		3173388				10	20



Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren	66
Profieldeurgarnituren	279
Raamgrepen	384
Parallele schuif-/kiepgreep	418
Hef-/schuifgarnituur	419




Snelstift

1643

HOPPE aluminum kruk gatdeel voor binnendeuren:

- Verbinding: voor **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift
- Kraag: voor losse lagering

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk		8		3707562				10	20



Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren	84
1/2-binnen-garnituren voor beugelgrepen	253




Snelstift

1644

HOPPE aluminum kruk gatdeel voor binnendeuren:

- Verbinding: voor **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift
- Kraag: voor losse lagering

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk		8		3707511				10	20



Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren	90
----------------------------	----






Snelstift

1138

HOPPE aluminium kruk gatdeel voor binnendeuren:

- Verbinding: voor **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift
- Kraag: voor losse lagering

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk			8	3169813				10	20



Passend bij krukform:
Binnendeurgarnituren 106
Beugelgreep 219
1/2-binnen-garnituren voor
beugelgrepen 256
Profieldeurgarnituren 290
Raamgrepen 389




Snelstift

1810

HOPPE aluminium kruk gatdeel voor binnendeuren:

- Verbinding: voor **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift
- Kraag: voor losse lagering

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk			8	3280714				10	20



Passend bij krukform:
Binnendeurgarnituren 118
1/2- binnen-garnituren voor
beugelgrepen 258
Raamgrepen 390




Snelstift

138L

HOPPE aluminium kruk gatdeel voor binnendeuren:

- Verbinding: voor **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift
- Kraag: voor losse lagering

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk			8	3275966				10	20



Passend bij krukform:
Binnendeurgarnituren 122
1/2- binnen-garnituren voor
beugelgrepen 258
Profieldeurgarnituren 291
Raamgrepen 393



Kruk gatdeel San Francisco, Stockholm, Tôkyô (aluminium)




1301

HOPPE aluminum kruk gatdeel voor binnendeuren:

- Verbinding: voor **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift
- Kraag: voor losse lagering

Snelstift

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk		8		3855071				10	20



Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren	136
1/2-binnen-garnituren voor	
beugelgrepen	261
Profieldeurgarnituren	294
Raamgrepen	394




1140

HOPPE aluminum kruk gatdeel voor binnendeuren:

- Verbinding: voor **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift
- Kraag: voor losse lagering

Snelstift

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk		8		3169910				10	20



Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren	142
1/2-binnen-garnituren voor	
beugelgrepen	263
Raamgrepen	395




1710

HOPPE aluminum kruk gatdeel voor binnendeuren:

- Verbinding: voor **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift
- Kraag: voor losse lagering

Snelstift

omschrijving			perforatie/ afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kruk		8		3174276				10	20



Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren	154
Profieldeurgarnituren	295
Raamgrepen	396
Hef-/schuifgarnituur	425






Productlijn duraplus®

meer dan gebruikelijk



Amsterdam
(E)1400, (E)0400
Pagina 382



Atlanta
0530
Pagina 384



Liège
0540
Pagina 387



London
013
Pagina 388




Marseille
(E)1138, (E)0138
Pagina 389



New York
0810
Pagina 390



Paris
(E)138, (E)038
Pagina 393



San Francisco
(E)1301, (E)0301
Pagina 394



Stockholm
(E)1140, (E)0140
Pagina 395



Tōkyō
0710
Pagina 396




Stiftdeel
London, Tōkyō
SG013, SG0710
Pagina 401



**Deurkrukgat-
afdekrozetten**
U26SV, U34SV,
(E)U956V
Pagina 402







meer dan gebruikelijk **duraplus®**



Secu100®
Secustik®


1400/US950S (100 Nm)



HOPPE aluminium draai-/kiepraamgreep met **Secu100® + Secustik®**, afsluitbaar:

- Voldoet aan **SKG******
- Slot: drukcilinder, keersleutel
- Blokkering: 90°
- Afdekking: volledige afdekkap
- Onderconstructie: zamak, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, stalen schroeven M5

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
raamgreep (100 Nm) met automatische vergrendeling, afsluitbaar	32	7	10/12	3359941				1	20
	35	7	10/12	3857886				1	20
	40	7	10/12	3858029				1	20



Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Informatie over de rozet US950S
voorzien van Secu100® + Secustik®
vindt u in de documentatie „HOPPE
– De goede greep. Basiskennis.

Passend bij krukform:
Binnendeurgarnituren56
1/2-binnen-garnituren voor
beugelgrepen250
Profieldeurgarnituren278
Inbraakwerende garnituren306



Secustik®


0400/US956



HOPPE aluminium draai-/kiepraamgreep met **Secustik®**:

- Conform **RAL-GZ 607/9**
- Blokkering: 90°
- Afdekking: volledige afdekkap
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, voor stalen schroeven M5

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
draai-/kiepraamgreep	32	7	10	1775596				10	40
	35	7	10	1871713				10	40
	40	7	10	2122693				10	40



Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Informatie over de Secustik® tech-
niek vindt u in de documentatie
„HOPPE – De goede greep. Basis-
kennis.



Secu100®
Secustik®


E1400Z/US950S (100 Nm)



HOPPE roestvaststalen draai-/kiepraamgreep met **Secu100® + Secustik®**, afsluitbaar:

- Voldoet aan **SKG*****
- Slot: drukcilinder, keersleutel
- Blokkering: 90°
- Afdekking: volledige afdekkap
- Onderconstructie: zamak, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, stalen schroeven M5

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
raamgreep (100 Nm) met automatische vergrendeling, afsluitbaar	32	7	10/12	3664275				1	20
	35	7	10/12	3858037				1	20
	40	7	10/12	3858053				1	20



Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Informatie over de rozet US950S
voorzien van Secu100® + Secustik®
vindt u in de documentatie „HOPPE
– De goede greep. Basiskennis.

Passend bij krukvorm:
Binnendeurgarnituren60
1/2-binnen-garnituren voor
beugelgrepen250
Profieldeurgarnituren278
Inbraakwerende garnituren308
Hef-/schuifgarnituur 417



SecuSignal®


E0400/US956/FK-410



HOPPE **SecuSignal®** draadloze roestvaststalen draai-/kiepraamgreep met **Secustik®**:

- Conform **RAL-GZ 607/9**
- Blokkering: 90°
- Afdekking: volledige afdekkap
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, stalen schroeven M5
- Bijzonderheid: batterij- en draadloze console (zender) om de stand van de raamgreep (open/gekiept/dicht) door te geven

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F69/F7501 bestelnr.				P.E.	over- doos
draadloze raamgreep met automatische vergrendeling	35	7	10/12	2474787				1	10



Informatie over de SecuSignal®-
techniek vindt u in de documentatie
„HOPPE – De goede greep. Basis-
kennis.

Signaalversterker op aanvraag.

SecuSignal® ontvanger
zie pagina 438.





Secustik®


E0400/US956



HOPPE roestvaststalen draai-/kiepraamgreep met **Secustik®**:

- Conform **RAL-GZ 607/9**
- Blokkering: 90°
- Afdekking: volledige afdekkap
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, voor stalen schroeven M5

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
draai-/kiepraamgreep	32	7	10	1777452				2	20
	35	7	10	1969016				2	20
	40	7	10	1980848				2	20



Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Informatie over de Secustik®-techniek vindt u in de documentatie „HOPPE – De goede greep. Basis-kennis.




SecuSignal®

0530S/US952/FK-410 (100 Nm)

HOPPE **SecuSignal®** aluminium draai-/kiepraamgreep met **Secu100® + Secustik®**, afsluitbaar:

- Voldoet aan de eisen volgens **NEN EN 1627-1630 RC1-6**
- Slot: drukcilinder, keersleutel
- Blokkering: 90°
- Afdekking: gedeeltelijke afdekkap
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, stalen schroeven M5
- Bijzonderheid: batterij- en draadloze console (zender) om de stand van de raamgreep (open/gekiept/dicht) door te geven

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F9/F7501 bestelnr.				P.E.	over- doos
draadloze raamgreep met automatische vergrendeling (100 Nm)	35	7	10/12	2611606				1	10



Informatie over de SecuSignal®-techniek vindt u in de documentatie „HOPPE – De goede greep. Basis-kennis.

Signaalversterker op aanvraag.

SecuSignal® ontvanger zie pagina 438.



Passend bij krukform:
 Binnendeurgarnituren66
 Profieldeurgarnituren279
 Inbraakwerende garnituren310
 Parallele schuif-/kiepgreep..... 418
 Hef-/schuifgarnituur..... 419




Secu100®
Secustik®

0530S/US952 (100 Nm)

HOPPE aluminium draai-/kiepraamgreep met **Secu100® + Secustik®**, afsluitbaar:

- Voldoet aan **SKG®*****
- Slot: drukcilinder, keersleutel
- Blokkering: 90°
- Afdekking: gedeeltelijke afdekkap
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, voor stalen schroeven M5

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F1 bestelnr.	F9 bestelnr.	F9016 bestelnr.		P.E.	over- doos
raamgreep (100 Nm) met automatische vergrendeling, afsluit- baar	32	7	10	2710065	2710073	2710081		10	40
	35	7	10	2710090	2710102	2710111		10	40



Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Informatie over de Secu100® + Secustik®-techniek vindt u in de documentatie „HOPPE – De goede greep. Basiskennis.




Secustik®

0530S/US952

HOPPE aluminium draai-/kiepraamgreep met **Secustik®**, afsluitbaar:

- Voldoet aan **SKG®****
- Slot: drukcilinder, keersleutel
- Blokkering: 90°
- Afdekking: gedeeltelijke afdekkap
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, voor stalen schroeven M5

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F1 bestelnr.	F9 bestelnr.	F9001 bestelnr.	F9016 bestelnr.	P.E.	over- doos
raamgreep met automatische vergren- deling, afsluitbaar	32	7	10	3120753	3120809	3869422	3120817		40
	35	7	10	3102580	3869393	3120833	3120825		40
	40	7	10	3120770	3869414	3132164	3132156		40



Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Informatie over de Secustik®-techniek vindt u in de documentatie „HOPPE – De goede greep. Basiskennis.




0530/US952/FK-410

HOPPE **SecuSignal®** draadloze aluminium draai-/kiepraamgreep met **Secustik®**:

- Conform **RAL-GZ 607/9**
- Blokkering: 90°
- Afdekking: gedeeltelijke afdekkap
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, stalen schroeven M5
- Bijzonderheid: batterij- en draadloze console (zender) om de stand van de raamgreep (open/gekiept/dicht) door te geven

SecuSignal®

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F9/F7501 bestelnr.				P.E.	over- doos
draadloze raamgreep met automatische vergrendeling	35	7	10/12	2473207				1	10



Informatie over de SecuSignal®-techniek vindt u in de documentatie „HOPPE – De goede greep. Basis-kennis.

Signaalversterker op aanvraag.

SecuSignal® ontvanger zie pagina 438.




0530/US952

HOPPE aluminium draai-/kiepraamgreep met **Secustik®**:

- Conform **RAL-GZ 607/9**
- Blokkering: 90°
- Afdekking: gedeeltelijke afdekkap
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, voor stalen schroeven M5

Secustik®

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F1 bestelnr.	F9 bestelnr.	F9001 bestelnr.	F9016 bestelnr.	P.E.	over- doos
draai-/kiepraamgreep	32	7	10	2210301	2210327	2698086	2236949	10	60
	35	7	10	2210335	2210343	2592257	2236957	10	60
	40	7	10	2256042	2256051	2584290	2256077	10	60



Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Informatie over de Secustik® techniek vindt u in de documentatie „HOPPE – De goede greep. Basis-kennis.




0540/U26



HOPPE aluminium draai-/kiepraamgreep:

- Conform **RAL-GZ 607/9**
- Blokkering: 90°
- Afdekking: gedeeltelijke afdekkap
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, stalen schroeven M5

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F1	F9	F9001	F9016	P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.		
draai-/kiepraamgreep	32	7	10	3736697	3736961	3737155	3737041	10	100
	37	7	10	3736742	3736970	3737163	3737059	10	100
	43	7	10	3736751	3736988	3737171	3737067	10	100



Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Ook leverbaar in een afsluitbare variant **SKG®****

Passend bij krukform:
Profieldeurgarnituren.....280




013S/U34



HOPPE aluminium draai-/kiepraamsluiting, afsluitbaar:

- Voldoet aan **SKG*****
- Slot: drukcilinder, keersleutel
- Blokkering: 90°
- Afdekking: gedeeltelijke afdekkap
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, voor stalen schroeven M5

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
raamgreep, afsluitbaar	32	7	10	2015847				10	40
	35	7	10	2015871				10	40
	40	7	10	2496388				10	40



Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Passend bij krukform:
 Binnendeurgarnituren98
 Profieldeurgarnituren289
 Inbraakwerende garnituren318




013/U34



HOPPE aluminium draai-/kiepraamgreep:

- Conform **RAL-GZ 607/9**
- Blokkering: 90°
- Afdekking: gedeeltelijke afdekkap
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, voor stalen schroeven M5

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
raamgreep	32	7	10	790609				20	120
	35	7	10	1654081				20	120
	40	7	10	6883573				20	120




Speciale uitvoeringen op aanvraag.


Secustik®
0138/US956

 HOPPE aluminium draai-/kiepraamgreep met **Secustik®**:

- Conform **RAL-GZ 607/9**
- Blokkering: 90°
- Afdekking: volledige afdekkap
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, voor stalen schroeven M5

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
draai-/kiepraamgreep	32	7	10	2369733				10	40
	35	7	10	2369792				10	40



Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Informatie over de Secustik® techniek vindt u in de documentatie „HOPPE – De goede greep. Basis-kennis.


Binnendeurgarnituren	106
Beugelgreep	219
1/2-binnen-garnituren voor beugelgrepen	256
Profieldeurgarnituren	290
Inbraakwerende garnituren	322


Secustik®
E0138/US956

 HOPPE roestvaststalen draai-/kiepraamgreep met **Secustik®**:

- Conform **RAL-GZ 607/9**
- Blokkering: 90°
- Afdekking: volledige afdekkap
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, voor stalen schroeven M5

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
draai-/kiepraamgreep	32	7	10	3037132				2	20
	35	7	10	3054581				2	20



Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Informatie over de Secustik® techniek vindt u in de documentatie „HOPPE – De goede greep. Basis-kennis.

Binnendeurgarnituren	112
1/2-binnen-garnituren voor beugelgrepen	257
Profieldeurgarnituren	290
Inbraakwerende garnituren	330




0810SVS/U10

HOPPE aluminium draai-/kiepraamgreep met **SecuDuplex**, afsluitbaar:

- Voldoet aan **SKG*****
- Slot: drukknopsluitcilinder, keersleutel
- Blokkering: 90°
- Afdekking: gedeeltelijke afdekkap
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, voor stalen schroeven M5

SecuDuplex

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F1 bestelnr.	F9 bestelnr.			P.E.	over- doos
draai-/kiepraamgreep met SecuDuplex	32	7	10	3858459	3547642			10	40
	35	7	10	3858467	3547651			10	40
	40	7	10	3858475	3858483			10	40



Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Informatie over SecuDuplex vindt u in de documentatie „HOPPE – De goede greep. Basiskennis.

Passend bij krukform:
 Binnendeurgarnituren 118
 1/2-binnen-garnituren voor
 beugelgrepen 258




0810SV/U10

HOPPE aluminium draai-/kiepraamgreep met drukknop:

- Blokkering: 90°
- Afdekking: gedeeltelijke afdekkap
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, voor stalen schroeven M5

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F1 bestelnr.	F9 bestelnr.			P.E.	over- doos
draai-/kiepraamgreep met drukknop	32	7	10	3285558	3285654			10	40
	35	7	10	3285566	3285671			10	40
	40	7	10	3427157	3427165			10	40



Speciale uitvoeringen op aanvraag.




0810/US10



HOPPE aluminium draai-/kiepraamgreep met vierkantstift voorzien van variabele stiftlengte en **Secustik®**:

- Conform **RAL-GZ 607/9**
- Blokkering: 90°
- Afdekking: gedeeltelijke afdekkap
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift, 10 mm variabele stiftlengte, traploze aanpassing dankzij de ingebouwde drukveer in de greephals
- Bevestiging: onzichtbaar, voor stalen schroeven M5

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F1 bestelnr.	F9 bestelnr.			P.E.	over- doos
draai-/kiepraamgreep met vierkantstift met variabele stiftlengte	32-42	7	10	3756292	3756559			10	60



Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Informatie over de Secustik® techniek vindt u in de documentatie „HOPPE – De goede greep. Basis-kennis.




0810/U10



HOPPE aluminium draai-/kiepraamgreep:

- Conform **RAL-GZ 607/9**
- Blokkering: 90°
- Afdekking: gedeeltelijke afdekkap
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, voor stalen schroeven M5

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F1 bestelnr.	F9 bestelnr.			P.E.	over- doos
draai-/kiepraamgreep	32	7	10	3285099	3285347			20	120
	35	7	10	3285101	3285371			20	120
	40	7	10	3415973	3427350			20	120



Speciale uitvoeringen op aanvraag.




0810/U76

HOPPE aluminium draai-/kiepraamgreep met smalle rozet:

- Blokkering: 90°
- Afdekking: gedeeltelijke afdekkap
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, voor stalen schroeven M5

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F1	F9			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
draai-/kiepraamgreep met smalle rozet	32	7	10	3285726	3285734			20	120
	35	7	10	3371405	3371421			20	120



Speciale uitvoeringen op aanvraag.



Secustik®


038/US956



HOPPE aluminium draai-/kiepraamgreep met **Secustik®**:

- Conform **RAL-GZ 607/9**
- Blokkering: 90°
- Afdekking: volledige afdekkap
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, voor stalen schroeven M5

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
draai-/kiepraamgreep	32	7	10	1787853				10	40
	35	7	10	1787870				10	40



Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Informatie over de Secustik®-techniek vindt u in de documentatie „HOPPE – De goede greep. Basis-kennis.

Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren	122
1/2- binnen-garnituren voor	
beugelgrepen	258
Profieldeurgarnituren	291
Inbraakwerende garnituren	332



Secustik®


E038/US956



HOPPE roestvaststalen draai-/kiepraamgreep met **Secustik®**:

- Conform **RAL-GZ 607/9**
- Blokkering: 90°
- Afdekking: volledige afdekkap
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, voor stalen schroeven M5

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
draai-/kiepraamgreep	32	7	10	1777410				2	20
	35	7	10	2049932				2	20



Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Informatie over de Secustik®-techniek vindt u in de documentatie „HOPPE – De goede greep. Basis-kennis.

Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren	127
1/2- binnen-garnituren voor	
beugelgrepen	259
Profieldeurgarnituren	291
Inbraakwerende garnituren	338
Hef-/schuifgarnituur	424

San Francisco (aluminium, roestvast staal)



Secustik®


0301/US956



HOPPE aluminium draai-/kiepraamgreep met **Secustik®**:

- Conform **RAL-GZ 607/9**
- Blokkering: 90°
- Afdekking: volledige afdekkap
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, voor stalen schroeven M5

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F1 bestelnr.	F9 bestelnr.		P.E.	over- doos
draai-/kiepraamgreep	32	7	10	3725699	3725701		10	40
	37	7	10	3725710	3725728		10	40
	43	7	10	3725736	3725744		10	40



Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Informatie over de Secustik®-techniek vindt u in de documentatie „HOPPE – De goede greep. Basiskennis.

Passend bij krukform:
 Binnendeurgarnituren 135
 ½- binnen-garnituren voor
 beugelgrepen 261
 Profieldeurgarnituur 294
 Inbraakwerende garnituren 340



Secustik®


E0301/US956



HOPPE roestvaststalen draai-/kiepraamgreep met **Secustik®**:

- Conform **RAL-GZ 607/9**
- Blokkering: 90°
- Afdekking: volledige afdekkap
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, voor stalen schroeven M5

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F69 bestelnr.			P.E.	over- doos
draai-/kiepraamgreep	32	7	10	3725525			2	20
	37	7	10	3725533			2	20
	43	7	10	3725541			2	20



Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Informatie over de Secustik®-techniek vindt u in de documentatie „HOPPE – De goede greep. Basiskennis.



Secustik®


0140/US956



HOPPE aluminium draai-/kiepraamgreep met **Secustik®**:

- Conform **RAL-GZ 607/9**
- Blokkering: 90°
- Afdekking: volledige afdekkap
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, voor stalen schroeven M5

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F1	F9			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
draai-/kiepraamgreep	32	7	10	2441571	2566551			10	40
	35	7	10	2441635	2503189			10	40



Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Informatie over de Secustik®-techniek vindt u in de documentatie „HOPPE – De goede greep. Basiskennis.

Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren	142
1/2- binnen-garnituren voor beugelgrepen	263
Inbraakwerende garnituren	342



Secustik®


E0140/US956



HOPPE roestvaststaal draai-/kiepraamgreep met **Secustik®**:

- Conform **RAL-GZ 607/9**
- Blokkering: 90°
- Afdekking: volledige afdekkap
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, stalen schroeven M5

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
draai-/kiepraamgreep	32	7	10	3037159				2	20
	35	7	10	3037167				2	20



Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Informatie over de Secustik®-techniek vindt u in de documentatie „HOPPE – De goede greep. Basiskennis.

Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren	147
1/2- binnen-garnituren voor beugelgrepen	264
Profieldeurgarnituur	295
Inbraakwerende garnituren	346




0710S/U26



HOPPE aluminium draai-/kiepraamsluiting, afsluitbaar:

- Voldoet aan **SKG*****
- Slot: drukcilinder, keersleutel
- Blokkering: 90°
- Afdekking: gedeeltelijke afdekkap
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, voor stalen schroeven M5

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F1 bestelnr.	F9 bestelnr.	F9016 bestelnr.		P.E.	over- doos
draai-/kiepraamgreep, afsluitbaar	32	7	10	2015679	2015687	2015708		10	40
	35	7	10	2015732	2015716	2015724		10	40



Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Kunststof vulplaatje ter verhoging van de onderconstructie van een raamgreep met + 4 mm zie pagina 466.

Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren	153
Profieldeurgarnituren	295
Inbraakwerende garnituren	348
Hef-/schuifgarnituur	425




0710/U26



HOPPE aluminium draai-/kiepraamgreep:

- Conform **RAL-GZ 607/9**
- Blokkering: 90°
- Afdekking: gedeeltelijke afdekkap
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, voor stalen schroeven M5

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F1 bestelnr.	F9 bestelnr.	F9016 bestelnr.		P.E.	over- doos
draai-/kiepraamgreep	32	7	10	8106619	8106650	8106700		20	120
	35	7	10	8127680	8155525	8127672		20	120



Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Kunststof vulplaatje ter verhoging van de onderconstructie van een raamgreep met + 4 mm zie pagina 466.




0710VKS/U76Z

HOPPE aluminium raamgreep met smalle rozet en verkropte greep, afsluitbaar:

- Voldoet aan **SKG*****
- Slot: drukcilinder, keersleutel
- Blokkering: 90°
- Afdekking: gedeeltelijke afdekkap
- Onderconstructie: zamak, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, voor stalen schroeven M5

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
raamgreep, rechts	40	8	10	2437521				2	40
raamgreep, links	40	8	10	2437513				2	40



Speciale uitvoeringen op aanvraag.




0710VK/U76

HOPPE aluminium raamgreep met smalle rozet en verkropte greep:

- Blokkering: 90°
- Afdekking: gedeeltelijke afdekkap
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, voor stalen schroeven M5

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
raamgreep, rechts	40	8	10	2436289				10	100
raamgreep, links	40	8	10	2436334				10	100



Speciale uitvoeringen op aanvraag.




0710RH/U76

HOPPE aluminium draai-/kiepraamgreep met smalle rozet:

- Blokkering: 90°
- Afdekking: gedeeltelijke afdekkap
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, voor stalen schroeven M5

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F1 bestelnr.	F9 bestelnr.	F9016 bestelnr.		P.E.	over- doos
draai-/kiepraamgreep met smalle rozet	32	7	10	1775991	1776062	1776185		20	120




0710LRH/U71Z

HOPPE aluminium raamgreep met smalle rozet:

- Blokkering: geen
- Afdekking: gedeeltelijke afdekkap
- Onderconstructie: zamak, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, voor stalen schroeven M5
- Bijzonderheid: uitsluitend voor opendraaiende ramen, geen kiepstand, draaihoek raamgreep tot 90°

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F1 bestelnr.	F9016 bestelnr.			P.E.	over- doos
raamgreep met smalle rozet	40	7	10	2606911	2606962			20	120






0710LVK/U71Z

HOPPE aluminium raamgreep met smalle rozet en verkropte greep:

- Blokkering: geen
- Afdekking: gedeeltelijke afdekkap
- Onderconstructie: zamak, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, voor stalen schroeven M5
- Bijzonderheid: voor naar buiten draaiende ramen, geen kiepstand; draaihoek raamgreep tot 90°

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F1	F9016			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
raamgreep met smalle rozet en verkropte greep, rechts	40	7	10	2606778	2611198			20	120
raamgreep met smalle rozet en verkropte greep, links	40	7	10	2606760	2611180			20	120




0710ES/6

HOPPE aluminium raamgreep met smalle rozet, afsluitbaar:

- Slot: slotcilinder, keersleutel
- Blokkering: geen
- Afdekking: gedeeltelijke afdekking
- Onderconstructie: zamak, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, voor stalen schroeven M5
- Bijzonderheid: voor opendraaiende ramen en naar buiten openende uitzetramen, geen kiepstand; draaihoek raamgreep tot 90°, niet-afsluitbare uitvoering met kunststof afdekkap (apart bestellen)

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F1	F9016			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
raamgreep met smalle rozet, afsluitbaar	40	7	10	2607009	2607017			10	40






0710EVKS/6

HOPPE aluminium raamgreep met smalle rozet en verkropte greep, afsluitbaar:

- Slot: slotcilinder, keersleutel
- Blokkering: geen
- Afdekking: gedeeltelijke afdekking
- Onderconstructie: zamak, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, voor stalen schroeven M5
- Bijzonderheid: voor opendraaiende ramen en naar buiten openende uitzetramen, geen kiepstand; draaihoek raamgreep tot 90°, niet-afsluitbare uitvoering met kunststof afdekkap (apart bestellen)

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F1	F9016			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
raamgreep met smalle rozet en verkropte greep, afsluitbaar, rechts	40	7	10	2611091	2611147			10	40
raamgreep met smalle rozet en verkropte greep, afsluitbaar, links	40	7	10	2611083	2611121			10	40






SG013

HOPPE aluminium raamgreep stiftdeel:

- Stift: HOPPE massieve stift
- Bijzonderheid: voor plaatsing in het aandrijfkastje bij ramen die van een afdekrozet zijn voorzien

omschrijving	stift voorstand			F9016				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
stiftdeel	45	7		713035				5	30



Passende afdekrozetten zie pagina 403.




SG0710RH

HOPPE aluminium raamgreep stiftdeel:

- Stift: HOPPE massieve stift
- Bijzonderheid: voor plaatsing in het aandrijfkastje bij ramen die van een afdekrozet zijn voorzien

omschrijving	stift voorstand			F9016				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
stiftdeel	45	7		1776281				5	30



Passende afdekrozetten zie pagina 403.

Afdekrozet voor raamgreepgat (aluminium)




U26SV

HOPPE aluminium afdekrozet voor raamgreepgat:

- Afdekking: verschuifbare gedeeltelijke afdekkap
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, stalen schroeven M5
- Bijzonderheid: geschikt om de tandwielmoer van het raam af te dekken

omschrijving		nokken Ø	F1 bestelnr.	F9 bestelnr.	F9016 bestelnr.		P.E.	over- doos
afdekrozet voor raamgreepgat		10	672240	811601	1721504		10	60



De raamgreepgat ver-
dekte rozet is voorzien
met een naar boven en
beneden verschuifbare
afdekkap.



Kunststof vulplaatje ter
verhoging van de on-
derconstructie van een
raamgreep met + 4 mm zie pagina
466.

Passende stiftdelen zie pagina 401.




U34SV

HOPPE aluminium afdekrozet voor raamgreepgat:

- Afdekking: verschuifbare gedeeltelijke afdekkap
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, stalen schroeven M5
- Bijzonderheid: geschikt om de tandwielmoer van het raam af te dekken

omschrijving		nokken Ø	F1 bestelnr.	F9016 bestelnr.			P.E.	over- doos
afdekrozet voor raamgreepgat		10	686551	569571			10	60



De raamgreepgat ver-
dekte rozet is voorzien
met een naar boven en
beneden verschuifbare
afdekkap.



Passende stiftdelen zie
pagina 401.




U956V

HOPPE aluminium afdekrozet voor raamgreepgat:

- Afdekking: verschuifbare gedeeltelijke afdekkap
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, stalen schroeven M5
- Bijzonderheid: geschikt om de tandwielmoer van het raam af te dekken

omschrijving		nokken Ø	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
afdekrozet voor raamgreepgat		10	3077708				10	60



De raamgreepgat verdekte rozet is voorzien met een naar rechts en links verschuifbare afdekkap.



Passende stiftdelen zie pagina 401.




EU956V

HOPPE roestvast stalen afdekrozet voor raamgreepgat:

- Afdekking: verschuifbare gedeeltelijke afdekkap
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, stalen schroeven M5
- Bijzonderheid: geschikt om de tandwielmoer van het raam af te dekken

omschrijving		nokken Ø	F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
afdekrozet voor raamgreepgat		10	3043065				10	60



De raamgreepgat verdekte rozet is voorzien met een naar rechts en links verschuifbare afdekkap.



Passende stiftdelen zie pagina 401.





Overzicht parallele schuif-/kiepgrepen en hef-/schuifgarnituren



Productlijn duravert®

voor een exclusieve uitstraling



Monte Carlo

HS-M550

Pagina 410





Productlijn duraplus®

meer dan gebruikelijk



Hef-/schuifgar-nituren

Pagina 414



Amsterdam

HS-E0400

Pagina 417



Atlanta

PSK-0530,
HS-(M)0530

Pagina 418



Bonn

HS-E050

Pagina 422



Brest

HS-0739

Pagina 423



Paris

PSK-037,
HS-E038

Pagina 424



Tōkyō

HS-571

Pagina 425







7


voor een exclusieve uitstraling **duravert®**

HS-M550/455/423 en HS-M550/455

HOPPE messing hef-/schuifgarnituur, buiten met schuifdeurkom:

- Lagering: handgreep los
- Blokkering: 180° kogelblokkering
- Onderconstructie: buiten zonder, binnen zamak, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift, afgeronde hoeken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5


omschrijving			perforatie afstand	F46-R	F75-R			P.E.	overdoos
				bestelnr.	bestelnr.				
hef-/schuifgarnituur (buiten met schuifdeurkom), HS-M550/455/423	72-77	10	UG	2245263	2245247			1	4
hef-/schuifgarnituur (beide zijden voorzien van een kruk), HS-M550/455	65-75	10	 69	2245301	2245280			1	4




gepolijst
kruk-detail

gematteerde vlakken

Bij de kleurenvariant F75-R zijn de vlakken gepolijst en is het kruk-detail gematteerd.



Kleurvariant:



Resista® wordt toegepast op de garnituren welke zijn aangemerkt met een hoofdletter **R**.

Resista®

Passend bij krukvorm:
Binnendeurgarnituren50
Beugelgrepen209

Hef-/schuifgarnituren en parallelle schuif-/kiepgrepen





Hef-/schuifgarnituren (aluminium)




HS-575/2235/2214 en HS-575KH/2235/2214/575



HOPPE aluminium inbraakwerend hef-/schuifgarnituur voor balkondeuren:

- Voldoet aan **SKG******
- Lagering: handgrepen vast/draaibaar
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Stift: HOPPE massieve stift met breekpunt
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
hef-/schuifgarnituur (buiten met schuifdeur- grepen), HS-575/2235/2214	55-60	10	 69	3823563				1	10
hef-/schuifgarnituur (buiten met korte hals), HS-575KH/2235/2214/ 575	55-60	10	 69	3823627				1	10




HS-575/2278/2276 en HS-575KH/2278/2276/575


HOPPE aluminium inbraakwerend hef-/schuifgarnituur voor balkondeuren:

- Voldoet aan **SKG®****
- Lagering: handgrepen vast/draaibaar
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Stift: HOPPE massieve stift met breekpunt
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie afstand	F1 bestelnr.				P.E.	over- doos
hef-/schuifgarnituur (buiten met schuifdeur- grepen), HS-575/2278/2276	57-62	10	 69	3878492				1	10
hef-/schuifgarnituur (buiten met korte hals), HS-575KH/2278/2276/ 575	57-62	10	 69	3878513				1	10



Hef-/schuifgarnituren (aluminium)




HS-575/419/420

HOPPE aluminium hef-/schuifgarnituur, buiten met schuifdeurkom:

- Lagering: handgreep vast/draaibaar
- Blokkering: 180° kogelblokkering
- Onderconstructie: buiten zonder, binnen zamak, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift, afgeronde hoeken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5

omschrijving			perforatie afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
hef-/schuifgarnituur (buiten met schuifdeur- kom)	58-63	10	UG	2732969				1	4
			 69	2733072				1	4






HS-E0400Z/431N/422 en HS-E0400Z/431N

HOPPE roestvaststalen hef-/schuifgarnituur, buiten met schuifdeurkom

- Lagering: handgreep vast/draaibaar
- Blokkering: 180° kogelblokkering
- Onderconstructie: buiten zonder, binnen zamak, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift, afgeronde hoeken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie afstand	F32-1&69	F69			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
hef-/schuifgarnituur (buiten met schuifdeur- kom), HS-E0400Z/431N/422	70-75	10	UG	2619608				1	4
			69	2657874				1	4
hef-/schuifgarnituur (buiten met schuifdeur- kom), HS-E0400Z/431N/422	55-60	10	UG	2657866				1	4
			69	2657891				1	4
hef-/schuifgarnituur (beide zijden voorzien van een kruk), HS-E0400Z/431N	55-75	10	69		2619616			1	4



Passend bij krukform:
 Binnendeurgarnituren60
 ½- binnen-garnituren voor
 beugelgrepen250
 Profieldeurgarnituren278
 Inbraakwerende garnituren308
 Raamgrepen383




Secu100®
Secustik®

PSK-0530S/US952 (100 Nm)

HOPPE aluminium parallelle schuif-/kiepgreep met **Secu100® + Secustik®**, afsluitbaar, voor balkondeuren:

- Conform **NEN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Slot: drukcilinder, keersleutel
- Blokkering: 90°
- Afdekking: gedeeltelijke afdekkap
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, stalen schroeven M5

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F1 bestelnr.	F9 bestelnr.	F9016 bestelnr.		P.E.	over- doos
parallelle schuif-/kiep- greep met automatische vergrendeling, afsluitbaar	35	7	10	3294083	3357072	3294091		2	20



Informatie over de Secu100® + Secustik®-techniek vindt u in de documentatie „HOPPE – De goede greep. Basiskennis.

Passend bij krukform:
Binnendeurgarnituren66
Profieldeurgarnituren279
Inbraakwerende garnituren310
Raamgrepen384



Secustik®


PSK-0530/US952-1



HOPPE aluminium parallelle schuif-/kiepgreep met **Secustik®** voor balkondeuren:

- Conform **RAL-GZ 607/9**
- Blokkering: 90°
- Afdekking: gedeeltelijke afdekkap
- Onderconstructie: kunststof, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift
- Bevestiging: onzichtbaar, stalen schroeven M5

omschrijving	stift voorstand		nokken Ø	F1 bestelnr.	F9 bestelnr.	F9016 bestelnr.		P.E.	over- doos
parallelle schuif-/kiep- greep met automatische vergrendeling, afsluitbaar	35	7	10	3211153	3211188	3211241		10	40



Informatie over de Secu100® + Secustik®-techniek vindt u in de documentatie „HOPPE – De goede greep. Basiskennis.




HS-0530/U52Z/FK410-1/K412/422 en HS-0530/U52Z/FK410-1/431N

HOPPE **SecuSignal**® draadloos aluminium hef-/schuifgarnituur, buiten met schuifdeurkom:

- Laging: handgreep vast/draaibaar
- Afdekking: gedeeltelijke afdekking aan de binnenzijde
- Blokkering: 180° kogelblokkering
- Onderconstructie: buiten zonder, binnen aluminium, kunststof en zamak, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift, afgeronde hoeken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5
- Bijzonderheid: batterij- en draadloze console (zender) om de stand van de handgreep (open, dicht) door te geven

omschrijving			perforatie afstand	F9	F9016			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
draadloos aluminium hef-/schuifgarnituur (buiten met schuifdeur- kom), HS-0530/U52Z/FK410-1/ K412/422	70-75	10	UG	3357347	3357371			1	4
draadloos aluminium hef-/schuifgarnituur (beide zijden voorzien van een kruk), HS-0530/U52Z/FK410-1/ 431N	70-75	10	 69	3357401	3357451			1	1



Informatie over de SecuSignal®-techniek vindt u in de documentatie „HOPPE – De goede greep. Basis-kennis“.

Signaalversterker op aanvraag.

SecuSignal® ontvanger
zie pagina 438.



Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren	66
Profieldeurgarnituren	279
Inbraakwerende garnituren	310
Raamgrepen	384




Draadloos raam-/deurcontact

Draadloos raam-/deurcontact:

- Toepassingsgebied: universeel (buitendeuren, binnendeuren, dakramen enz.)
- Bedrijfsklaar na een oplaadtijd van circa 5-10 min. bij 50-100 lux. Dankzij de geïntegreerde zonnecel wordt de accu automatisch opgeladen, waarna deze de energie tot 4 dagen vasthoudt
- Zendinterval: de actuele openingsstatus wordt om de 15 min. verzonden
- Bevestiging: zelfklevend of met schroefbevestiging

omschrijving				F9003				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
Draadloos raam-/deur- contact reeks				3291982				1	10






HS-0530/431N/422 en HS-0530/431N

HOPPE aluminium hef-/schuifgarnituur, buiten met schuifdeurkom:

- Lagering: handgreep vast/draaibaar
- Blokkering: 180° kogelblokkering
- Onderconstructie: buiten zonder, binnen zamak, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift, afgeronde hoeken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5

omschrijving			perforatie afstand	F1	F9	F9016		P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.			
hef-/schuifgarnituur (buiten met schuifdeur- kom), HS-0530/431N/422	70-75	10	UG	3322081	3322099	3322101		1	4
hef-/schuifgarnituur (beide zijden voorzien van een kruk), HS-0530/431N	65-75	10	 69	3322515	3322558	3322486		1	4





HS-M0530/431N/423 en HS-M0530/431N

HOPPE messing hef-/schuifgarnituur, buiten met schuifdeurkom:


- Lagering: handgreep vast/draaibaar
- Blokkering: 180° kogelblokkering
- Onderconstructie: buiten zonder, binnen zamak, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift, afgeronde hoeken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie afstand	F41-R	F49-R	F71	F77-R	P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.		
hef-/schuifgarnituur (buiten met schuifdeur- kom), HS-M0530/431N/423	70-75	10	UG	2730787	2730795	2730752	2730808	1	4
hef-/schuifgarnituur (beide zijden voorzien van een kruk), HS-M0530/431N	60-75	10	 69	2730841	2730859	2730816	2730867	1	4

Resista® wordt toegepast op de garnituren welke zijn aangemerkt met een hoofdletter **R**.

Resista®

Passend bij krukform:
Binnendeurgarnituren68






HS-E050Z/431N/422 en HS-E050Z/431N

HOPPE roestvaststalen hef-/schuifgarnituur, buiten met schuifdeurkom:

- Lagering: handgreep vast/draaibaar
- Blokkering: 180° kogelblokkering
- Onderconstructie: buiten zonder, binnen zamak, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift, afgeronde hoeken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie afstand	F32-1&69 bestelnr.	F69 bestelnr.			P.E.	over- doos
hef-/schuifgarnituur (buiten met schuifdeur- kom), HS-E050Z/431N/422		10	UG	2619641				1	4
				69 2658033				1	4
hef-/schuifgarnituur (buiten met schuifdeur- kom), HS-E050Z/431N/422		10	UG	2658025				1	4
				69 2658050				1	4
hef-/schuifgarnituur (beide zijden voorzien van een kruk), HS-E050Z/431N		10		69		2619659		1	4



Passend bij krukform:

Binnendeurgarnituren	75
1/2- binnen-garnituren voor beugelgrepen	252
Profieldeurgarnituren	279
Inbraakwerende garnituren	312




HS-0739/431N/422 en HS-0739/431N

HOPPE aluminium hef-/schuifgarnituur, buiten met schuifdeurkom:

- Lagering: handgreep vast/draaibaar
- Blokkering: 180° kogelblokkering
- Onderconstructie: buiten zonder, binnen zamak, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift, afgeronde hoeken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5

omschrijving			perforatie afstand	F1	F9	F9016		P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.			
hef-/schuifgarnituur (buiten met schuifdeur- kom), HS-0739/431N/422	70-75	10	UG	2997297	2997377	2997385		1	4
hef-/schuifgarnituur (beide zijden voorzien van een kruk), HS-0739/431N	65-75	10	 69	2869324	2869455	2867345		1	4






HS-E038Z/431N/422 en HS-E038Z/431N

HOPPE roestvaststalen hef-/schuifgarnituur, buiten met schuifdeurkom:

- Lagering: handgreep vast/draaibaar
- Blokkering: 180° kogelblokkering
- Onderconstructie: buiten zonder, binnen zamak, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift, afgeronde hoeken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie afstand	F32-1&69	F69			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
hef-/schuifgarmituur (buiten met schuifdeur- kom), HS-E038Z/431N/422	70-75	10	UG	2619675				1	4
			 69	2658105				1	4
hef-/schuifgarmituur (buiten met schuifdeur- kom), HS-E038Z/431N/422	55-60	10	UG	2658084				1	4
			69	2658113				1	4
hef-/schuifgarmituur (beide zijden voorzien van een kruk), HS-E038Z/431N	55-75	10	69		2619683			1	4



Passend bij krukform:


Binnendeurgarnituren	127
1/2- binnendeurgarnituren voor beugelgrepen	259
Profieldeurgarnituren	291
Inbraakwerende garnituren	338
Raamgrepen	393

HS-571/3235/3214 en HS-575KH/3235/3214/571

HOPPE aluminium inbraakwerend hef-/schuifgarnituur voor balkondeuren:

- Voldoet aan **SKG*****
- Lagering: handgrepen vast/draaibaar
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Stift: HOPPE massieve stift met breekpunt
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
hef-/schuifgarnituur (buiten met schuifdeur- grepen), HS-571/3235/3214	55-60	10	 69	3823635				1	10
hef-/schuifgarnituur (buiten met korte hals), HS-575KH/3235/3214/ 571	55-60	10	 69	3823660				1	10



Passend bij krukform:


 Binnendeurgarnituren 154
 Profieldeurgarnituren 295
 Inbraakwerende garnituren 348
 Raamgrepen 396

HS-571/3278/3276 en HS-575KH/3278/3276/571

HOPPE aluminium inbraakwerend hef-/schuifgarnituur voor balkondeuren:

- Voldoet aan **SKG*****
- Lagering: handgrepen vast/draaibaar
- Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder
- Stift: HOPPE massieve stift met breekpunt
- Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie afstand	F1				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
hef-/schuifgarnituur (buiten met schuifdeur- grepen), HS-571/3278/3276	57-62	10	 69	2838077				1	10
hef-/schuifgarnituur (buiten met korte hals), HS-575 KH/3278/3276/ 571	57-62	10	 69	3389752				1	10






HS-571/431N/422


HOPPE aluminium hef-/schuifgarnituur, buiten met schuifdeurkom:

- Lagering: handgreep vast/draaibaar
- Blokkering: 180° kogelblokkering
- Onderconstructie: buiten zonder, binnen zamak, steunnokken
- Stift: HOPPE massieve stift, afgeronde hoeken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6

omschrijving			perforatie afstand	F1	F9			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
hef-/schuifgarnituur (buiten met schuifdeur- kom), HS-571/431N/422	70-75	10	UG	2630065	2630102			1	4
			 69	2630170	2630209			1	4
hef-/schuifgarnituur (buiten met schuifdeur- kom), HS-571/431N/422	55-60	10	UG	2629662	2629726			1	4
			 69	2629751	2629769			1	4










Producten rondom deur en raam



Huisnummers

Pagina 432



Beldrukker

Pagina 433



Briefplaten

Pagina 433



Cilinderring

(voor profielcilinder-
boring)


Pagina 434



Draaiknop op rozet

(voor kierstand-
vergrendeling)

Pagina 434



Aanduidings- bordje

Pagina 436




Deurbuffer

Pagina 437



SecuSignal®- ontvanger

Pagina 438



Sleutel voor raamgrepen

Pagina 438




1a
- /

E600 - E621


HOPPE roestvaststalen huisnummers:

- Bevestiging: onzichtbaar, schroefdraadeinden en pluggen


omschrijving				F69 bestelnr.				P.E.	over- doos
cijfer 0, E600				8130353				1	
cijfer 1, E601				8130361				1	
cijfer 2, E602				8130379				1	
cijfer 3, E603				8130387				1	
cijfer 4, E604				8130395				1	
cijfer 5, E605				8130403				1	
cijfer 6, E606				8130411				1	
cijfer 7, E607				8130437				1	
cijfer 8, E608				8130445				1	
cijfer 9, E609				8130452				1	
letter a, E610				8130460				1	
letter b, E611				8130478				1	
letter c, E612				8130486				1	
letter d, E613				8130494				1	
letter e, E614				8130502				1	
letter f, E615				8130510				1	
verbindingsstreep -, E620				8130528				1	
schuine streep /, E621				8130536				1	




E601



E610



E620



E621




E633

HOPPE roestvaststalen deurbel:

- Onderconstructie: kunststof
- Bevestiging: onzichtbaar, universele schroeven en pluggen
- Aansluiting: alleen geschikt voor veilige laagspanning conform VDE 0100 § 8 (max. 42 volt)

omschrijving				F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
beldrukker				6677223				5	30




403

HOPPE aluminium brievenbusklep voor buitendeuren:

- Onderconstructie: kunststof met aanslag voor brievengleuf, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbare, doorgaande, stalen schroeven M5, voor de montage is een brievengleuf van 295 x 55 mm in de deur nodig
- Bijzonderheid: brievenbusklep met druiprand

omschrijving				F1	F2			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
briefplaat				523146	545544			1	15
briefplaat met veer				6893887	6893861			1	15




454

HOPPE aluminium brievenbusklep voor buitendeuren:

- Onderconstructie: kunststof met aanslag voor brievengleuf, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbare, doorgaande, stalen schroeven M5, voor de montage is een brievengleuf van 295 x 55 mm in de deur nodig
- Bijzonderheid: brievenbusklep met druiprand

omschrijving				F1	F2	F9		P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.			
briefplaat				6896377	6896385	1960767		1	15
briefplaat met veer				8001174	6993117	3127138		1	15




Cilinderring (roestvast staal), Draaiknop op rozet (aluminium)



E795

- HOPPE roestvaststalen cilinderring:
- Deco-ring voor profielcilinderboring
 - Bevestiging: opsteek

omschrijving				F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
cilinderring				2904863				5	30




OL92/42KS (voor kierstandvergrendeling)

HOPPE aluminium draaiknop op rozet voor kierstandvergrendeling bij buiten- en toegangsdeuren (binnenzijde):

- Lagering: draaiknop vast/draaibaar
- Verbinding: HOPPE massieve stift (stiftdeel)
- Onderconstructie: kunststof
- Bevestiging: onzichtbaar, universele schroeven

omschrijving	stift voorst.			F1	F2	F9		P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.			
draaiknop op rozet	40	8		6988513	6988596	8146953		5	30




OL92/55S (voor kierstandvergrendeling)

HOPPE aluminium draaiknop op rozet voor kierstandvergrendeling bij profieldeuren (binnenzijde):

- Lagering: draaiknop vast/draaibaar
- Verbinding: HOPPE massieve stift (stiftdeel)
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, universele schroeven

omschrijving	stift voorst.			F1	F2	F9		P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.			
draaiknop op rozet	40	8		2126213	2397371	2397398		5	30






EOL28/42KS (voor kierstandvergrendeling)

HOPPE roestvaststalen draaiknop op rozet voor kierstandvergrendeling bij buiten- en toegangsdeuren (binnenzijde):

- Lagering: draaiknop vast/draaibaar
- Verbinding: HOPPE massieve stift (stiftdeel)
- Onderconstructie: kunststof
- Bevestiging: onzichtbaar, universele schroeven

omschrijving	stift voorst.			F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
draaiknop op rozet	40	8		6805295				5	30




EOL28/55S (voor kierstandvergrendeling)

HOPPE roestvaststalen draaiknop op rozet voor kierstandvergrendeling bij profieldeuren (binnenzijde):

- Lagering: draaiknop vast/draaibaar
- Verbinding: HOPPE massieve stift (stiftdeel)
- Onderconstructie: zamak
- Bevestiging: onzichtbaar, universele schroeven

omschrijving	stift voorst.			F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
draaiknop op rozet	40	8		2116728				5	30



Aanduidingsbordje (roestvast staal)




E664

HOPPE roestvaststalen aanduidingsbordje:

- met pictogram
- Bevestiging: zichtbaar, universele schroeven

omschrijving				F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
aanduidingsbordje: E664 (minder-valide toilet)				605248				5	30
aanduidingsbordje: E664 (dames-toilet)				605224				5	30
aanduidingsbordje: E664 (heren-toilet)				605231				5	30





E665

HOPPE roestvaststalen aanduidingsbordje:

- met pictogram
- Bevestiging: zichtbaar, universele schroeven

omschrijving				F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
aanduidingsbordje: E665 (minder-valide toilet)				605279				5	30
aanduidingsbordje: E665 (dames-toilet)				605255				5	30
aanduidingsbordje: E665 (heren-toilet)				605262				5	30






E484

HOPPE roestvaststalen deurbuffer voor vloermontage:

- aan één zijde voorzien van rubberen buffer
- Bevestiging: zichtbaar, universele schroef en plug, afdekkap voor schroefkop

omschrijving				F69	zwart			P.E.	over- doos
				bestelnr.	bestelnr.				
deurbuffer voor vloermontage				604531				5	25
kunststof afstandsplaat, Ø 50 mm, hoog 14,5 mm, incl. schroef					6746069			5	25



E487

HOPPE roestvaststalen deurbuffer voor wandmontage:

- voorzien van rubberen buffer
- Bevestiging: onzichtbaar, universele schroef en plug

omschrijving				F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
deurbuffer voor wandmontage				606511				5	30



E498

HOPPE roestvaststalen deurbuffer voor vloermontage:

- voorzien van rubberen bufferring
- Bevestiging: onzichtbaar, stokschoef en plug

omschrijving				F69				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
deurbuffer voor vloermontage				1890973				5	25



SecuSignal®-ontvanger (kunststof), Sleutel voor raamgreep




SecuSignal®

FE-411

HOPPE radiogestuurde **SecuSignal®**-ontvanger:

- Display: led voor numerieke tweecijferige weergave van de toegewezen **SecuSignal®**-raamgrepen
- Indicatielampjes: drie stuks (rood/geel/groen), voor de positiebepaling van de **SecuSignal®**-raamgrepen
- Bedieningspaneel voor de programmering
- Aansluiting: netvoeding, 230 V
- Bevestiging: universele schroeven en wandpluggen (de ontvanger kan ook worden neergezet)

omschrijving				F7035				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
radiogestuurde- ontvanger				2513871				1	10



Informatie over de SecuSignal®-techniek vindt u in de documentatie „HOPPE – De goede greep. Basiskennis.

SecuSignal®-raamgrepen:
0530S/US952/FK-410 (P. 383)
0530/US952/FK-410 (P. 384)
E0400/US956/FK-410 (P. 386)

SecuSignal®-Hef-/schuifgarnituren:
HS-0530/U52Z/FK410-1/K412/422,
HS-0530/U52Z/FK410-1/431N (P. 419)




Sleutel voor raamgreep


Stalen sleutel voor raamgreep:

- ten behoeve van slotcilinder van afsluitbare HOPPE-raamgrepen

omschrijving		sluiting	vernikkeld bestelnr.				P.E.	over- doos
sleutel voor raamgreep		2D156	4449926				1	10
		2W153	837755				1	10
		4W1323	840571				1	10
		H001	1884371				1	10



Producten voor de Montage



**Beugelgreep-
bevestigings-
systemen**

Pagina 444



**Boormallen en
gereedschap-
pen**

Pagina 448



Stiften

Pagina 450



Opsteekhuls

Pagina 453



Geleidering

Pagina 454



Inbussleutel

Pagina 454




**Demontage-
sleutel**

Pagina 454



Inbusschroef

Pagina 455



**Universele
schroef**

Pagina 440



Stalen schroef

Pagina 455



Schroevenset

Pagina 456



**Schroevenset
voor rozetten**

Pagina 457



**Schroevenset voor
inbraakwerende
profiel deur-
garnituren**

Pagina 457



**Schroevenset
voor raam-
grepen**

Pagina 458



**Bevestigings-
sets voor
inbraakwerende
profiel deur-
garnituren**

Pagina 459



Bevestigings-sets voor profieldeur-garnituren

Pagina 460



Bevestigings-sets voor in-braakwerende garnituren

Pagina 462



Blindmoeren

Pagina 465



Spreadnokken

Pagina 465



Kunststof pluggen

Pagina 466



Verloophuls ten behoeve van nok

(voor raamgreep-rozetten)

Pagina 466




Afstandsplaat

(voor raamgrepen met de rozet U26)

Pagina 466





Beugelgreep-bevestigingssystemen




Beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 1


HOPPE beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 1:

- voor eenzijdige bevestiging op aluminium en kunststof deuren, evenals houten deuren met stalen versterkingsframe

omschrijving	V-maat		bestelnr.				P.E.	over- doos
BS-100/B	6-11		6522924				1	10
BS-101/B	11-16		625864				1	10
BS-102/B	16-21		625871				1	10
BS-103/B	21-26		6293153				1	10
BS-104/B	26-31		659616				1	10
BS-105/B	31-36		654819				1	10
BS-106/B	36-41		625888				1	10



aluminium-profiel



kunststof-profiel

Let op: De materiaaldikte moet ter hoogte van de spreiding ten minste 2 mm bedragen.

Voor een boormal zie pagina 448.




Beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 2


HOPPE beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 2:

- voor eenzijdige bevestiging op houten deuren

omschrijving			bestelnr.				P.E.	over- doos
BS-201/B	56		562879				1	10



houten-profiel



pural-profiel

Voor een boormal zie pagina 448.




Beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 5


HOPPE beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 5:

- voor tweezijdige bevestiging op aluminium, houten en kunststof deuren

omschrijving				bestelnr.				P.E.	over- doos
BS-501/B	37-47			600168				1	10
BS-502/B	47-57			763870				1	10
BS-503/B	57-67			646753				1	10
BS-504/B	67-77			649808				1	10



aluminium-profiel



houten-profiel

Voor een boormal zie pagina 448.




Beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 7

HOPPE beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 7:


- voor tweezijdige bevestiging op glazen deuren

omschrijving				bestelnr.				P.E.	over- doos
BS-701/B	8-12			573585				1	10



glazen deuren-profiel

Beugelgreep-bevestigingssystemen




Beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 8

HOPPE beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 8:


- voor eenzijdige bevestiging met afdekrozet op aluminium, houten en kunststof deuren

omschrijving		blindrozet Ø	F69				P.E.	over- doos
			bestelnr.					
BS-810/B	37-47	25	6808521				1	10
BS-811/B	47-57	25	829316				1	10
BS-812/B	57-67	25	820641				1	10
BS-813/B	67-77	25	6808562				1	10



Voor een boormal zie pagina 448.

profiel




Beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 9

HOPPE beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 9:

- voor eenzijdige bevestiging met afdekrozet op glazen deuren

omschrijving		blindrozet Ø	F69				P.E.	over- doos
			bestelnr.					
BS-901/B	8-12	25	763016				1	10
BS-901/C	8-12	30	763054				1	10



glazen deuren-profiel




Beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 10





HOPPE beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 10:

- voor eenzijdige bevestiging op wanden

omschrijving				bestelnr.				P.E.	over- doos
BS-1001/B				763009				1	10



wand-profiel




Beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11


HOPPE beugelgreep-bevestigingssysteem nr. 11:

- voor eenzijdige bevestiging op aluminium, houten en kunststof deuren ter hoogte van de slotkast (let op afwijkende V-maat [voorkamer] bij kunststof profielen)


omschrijving	draad- lengte	V-Maat kunst- stof-profielen	bestelnr.				P.E.	over- doos
BS-1101/kort	20	11-16	1841717				1	10
BS-1101/kort	20	11-16	1841725				50	50
BS-1102/lang	46	-	1841733				1	10
BS-1102/lang	46	-	1841750				50	50
BS-1103/medium	25	11-26	2149116				1	10




aluminium-profiel



houten-profiel



kunststof-profiel



pural-profiel



Boormallen en gereedschappen (beugelgrepen/inbraakwerende rozetten)


HOPPE boormal en vlakverzinkboor 10/13, 10/16:

- ter voorbereiding van de deur voor de montage van HOPPE beugelgrepen, alsook ronde en vierkante HOPPE inbraakwerende rozetten



omschrijving				bestelnr.				P.E.	over- doos
boormal voor beugelgrepen				6300867				1	
boormal voor inbraakwerende rozetten				6300875				1	
verzinkboor 10/13				6300743				1	
verzinkboor 10/16				835430				1	

Sets:

boormallen-set 1: boormal voor beugelgrepen, boormal voor inbraakwerende rozetten, verzinkboor 10/13 en 10/16				6300859				1	
boormallen-set 2: boormal voor beugelgrepen en verzinkboor 10/16				6927156				1	



**boormal voor
beugelgrepen**



De boormallen worden geleverd in een praktische demokoffer.






Boormallen en gereedschappen (deurbeslagen)

HOPPE boormal en boor:

- ter voorbereiding van de deur voor de montage van HOPPE inbraakwerend beslag voor buitendeuren, inbraakwerende-/smalschildgarnituren voor profieldeuren en rozetgarnituren voor binnendeuren
- boormal met geleidepenen voor 8, 9 en 10 mm ten behoeve van krukstift, geleidepenen voor gaten van 7 mm (BB, OB), 8 mm (bad/toilet) en 17 mm (PC) en boren met een diameter van 7,5 en 10,5 mm

omschrijving				bestelnr.				P.E.	over- doos
boormallen-set: boormal, geleidepenen voor 8, 9 en 10 mm ten behoeve van krukstift, geleidepenen voor 7, 8 en 17 mm sleutelgat, boren met Ø 7,5 en 10,5 mm				1935191				1	



De boormallen worden geleverd in een praktische demokoffer.





Volvierkantstift

HOPPE stalen massieve stift

omschrijving			stiftlengte	verzinkt bestelnr.				P.E.	over- doos
volvierkantstift		7	55	6478077				1	10
			60	4168468				1	10
			65	4170258				1	10
			70	4192641				1	10
		8	80	4342709				1	10
			100	4187161				1	10
			120	4189563				1	10
			130	4189589				1	10
			140	4191478				1	10
			150	4220210				1	10
			160	4220228				1	10




Vast/draaibare wisselstift

HOPPE stalen massieve vast/draaibare wisselstift:

- uitsluitend voor knopschilden en wisselgarnituren met knop die van een **HOPPE Snelstift** zijn voorzien

omschrijving			stiftlengte	verzinkt bestelnr.				P.E.	over- doos
vast/draaibare wisselstift	M12 x 1,25	8	75	2730402				1	10
			80	2875468				1	10
			100	3203284				1	10
			120	3203313				1	10
			140	3203461				1	10



Profielstift

HOPPE stalen profielstift

omschrijving			stiftlengte	verzinkt bestelnr.				P.E.	over- doos
profielstift		8	100	4495150				1	10
			120	4495168				1	10
			140	4495176				1	10
			160	4528745				1	10



I-profielstift

HOPPE stalen I-profielstift:

- voor tweezijdig geboorde buitendeuren waarop bijvoorbeeld inbraakwerend beslag met een duwplaat wordt gemonteerd

omschrijving			stiftlengte	verzinkt bestelnr.				P.E.	over- doos
I-profielstift		8	60	519217				1	10
			80	6706220				1	10




Volvierkantstift

HOPPE stalen efha-volvierkantstift

- met efha-groef
- voor enkelzijdig geboorde buitendeuren
- voor halfgarnituren van aluminium, roestvast staal, kunststof en messing
- ook geschikt voor **HOPPE Snelstiftverbinding**

omschrijving			stiftlengte	verzinkt bestelnr.				P.E.	over- doos
volvierkantstift		8	65	3161715				50	500
			75	3161723				50	500

Montage van de HOPPE stalen efha-volvierkantstift:





Vast/draaibare profielwisselstift

HOPPE stalen vast/draaibare profielwisselstift:

- uitsluitend voor knopschilden en wisselgarnituren met knop

omschrijving	draad		stiftlengte	verzinkt bestelnr.				P.E.	over- doos
vast/draaibare profielwisselstift	M12 x 1,25	8	80	6078810				1	10
			100	823246				1	10
			120	823277				1	10



Massieve profielvolstift

HOPPE stalen massieve profielvolstift:

- met tweezijdige, van sleuven voorziene en geharde vlakke veer ter compensatie van toleranties in het kruk gat

omschrijving			stiftlengte	verzinkt bestelnr.				P.E.	over- doos
massieve profielvolstift		8	85	4872812				1	10
			105	630905				1	10
			125	680092				1	10
			135	821914				1	10
			145	4872820				1	10
			155	3021384				1	10



Massive I-profielstift

HOPPE stalen massieve I-profielstift

- voor tweezijdig geboorde buitendeuren waarop bijvoorbeeld inbraakwerend beslag met een duwplaat wordt gemonteerd
- met geharde vlakke veer ter compensatie van toleranties in het kruk gat

omschrijving			stiftlengte	verzinkt bestelnr.				P.E.	over- doos
massieve I-profielstift		8	90	8053597				1	10
			110	6961239				1	10



Massieve vast/draaibare profielwisselstift

HOPPE stalen massieve vast/draaibare profielwisselstift:

- met geharde vlakke veer ter compensatie van toleranties in het kruk gat
- uitsluitend voor knopschilden en wisselgarnituren met knop

omschrijving	draad		stiftlengte	verzinkt bestelnr.				P.E.	over- doos
massieve vast/draai- bare profielwisselstift	M12 x 1,25	8	70	661879				1	10
			80	8047011				1	10
			90	661886				1	10
			100	6320816				1	10
			110	803880				1	10
			120	3021499				1	10
			130	806065				1	10



Antipaniek-stift voor meerpuntsluitingen

HOPPE stalen massieve antipaniek-stift:

- symmetrisch verdeeld
- voor aluminium inbraakwerende krukarnituren

omschrijving			verzinkt bestelnr.				P.E.	over- doos
antipaniek-stift	37-47		2480861				1	10
	52-57		2480992				1	10



Opsteekhuls

HOPPE stalen opsteekhuls:

- voor plaatsing op HOPPE stiften om de stift te versterken

omschrijving			lengte	blank bestelnr.				P.E.	over- doos
opsteekhuls	binnen / buiten	7	20	524624				10	50
		8							
	binnen / buiten	8	30	524631				10	50
		9							
	binnen / buiten	8	20	4208751				10	50
		10							
	binnen / buiten	9	30	749171				10	50
		10							

Geleiding, montage/demontagesleutels



Geleiding

HOPPE kunststof geleiding:

- voor binnendeurgarnituren met deurkruk, losse lagering

omschrijving	ring-nr.	ringmaat	goud	natuur			P.E.	over-doos
			bestelnr.	bestelnr.				
geleiding	14	21 x 18 x 8	522514	518487			50	50



Inbussleutel

HOPPE stalen inbussleutel:

- voor de montage/demontage van deurkrukken met HOPPE profielstiften

omschrijving				verzinkt				P.E.	over-doos
				bestelnr.					
inbussleutel				4379974				1	10



Demontagesleutel

HOPPE stalen demontagesleutel:

- voor de demontage van deurkrukken met **HOPPE Snelstift**

omschrijving				verzinkt				P.E.	over-doos
				bestelnr.					
demontagesleutel				2897501				1	10



Inbusschroef

HOPPE stalen inbusschroef:

- voor HOPPE profielstiften

omschrijving			boutlengte	verzinkt bestelnr.				P.E.	over- doos
inbusschroef		M6	12	4495184				10	50



Universele schroef

Stalen universele schroef:

- met verzonken kruiskop

omschrijving			boutlengte	vernikkeld bestelnr.			P.E.	over- doos
universele schroef	3,5		20	6794226			10	50



Stalen schroef M4

Stalen schroef M4:

- Volgens **NEN 964** met sleuf en verzonken lenskop
- voor de schroefbevestiging met patentbouten

omschrijving			boutlengte	vernikkeld bestelnr.			P.E.	over- doos
stalen schroef		M4	45	635061			10	50
			50	533602			10	50
			60	533619			10	50



Stalen schroef M5

Stalen schroef M5:

- Volgens **DIN 965-8.8** met verzonken kruiskop
- voor rozetgarnituren met stalen onderconstructie en onzichtbare bevestiging

omschrijving			boutlengte	vernikkeld bestelnr.				P.E.	over- doos
stalen schroef		M5	50	7176262				10	50
			55	7176255				10	50
			60	7177193				10	50
			65	7177172				10	50

Schroeven en schroevenset



Stalen schroef M6

Stalen schroef M6:

- Volgens **DIN 965-10.9** met verzonken kruiskop
- Voor inbraakwerend beslag met onzichtbare bevestiging

omschrijving			boutlengte	vernikkeld bestelnr.				P.E.	over- doos
stalen schroef		M6	45	7157316				10	50
			50	7159874				10	50
			55	7159882				10	50
			60	7159890				10	50
			65	7159908				10	50
			70	7158819				10	50
			75	7159791				10	50
			80	7158827				10	50
			85	7159916				10	50
			90	7163520				10	50
			95	7167588				10	50
			100	7163538				10	50
			105	7163546				10	50
			110	7199187				10	50



Schroevenset M4

Stalen schroevenset M4:

- Volgens **NEN 964** met sleuf en verzonken lenskop ten behoeve van patentboutbevestiging

omschrijving			boutlengte	vernikkeld bestelnr.				P.E.	over- doos
schroevenset (4 stuks)	37-42	M4	45/15	1830946				1	



Schroevenset M4 voor rozetten

Stalen universele schroeven-set:

- met verzonken kruiskop
- voor rozetten met kunststof onderconstructie en steunnokken (...KV/...KVS)
- voor doorgaande, tweezijdige bevestiging

omschrijving			boutlengte	verzinkt bestelnr.				P.E.	over- doos
schroevenset (4 stuks)	37-42	M4	45	8009888				1	10
	42-47		50	8017568				1	10
	47-52		55	6793517				1	10
	52-57		60	6793590				1	10
	57-62		65	8017592				1	10
	62-67		70	8017626				1	10
	67-72		75	8017576				1	10



Schroevenset M6 voor inbraakwerende profieldeurgarnituren

Stalen schroevenset M6:

- Volgens **DIN 965-10.9** met verzonken kruiskop
- voor inbraakwerende profieldeur-wisselgarnituren met beugelgreep 513G, (E)538G of duwplaat (E/M)554 en de smalschilden (E/M)3359ZA, (E/M)3358 of (E/M)3357N; onzichtbare bevestiging

omschrijving			boutlengte	verzinkt bestelnr.				P.E.	over- doos
schroevenset (3 stuks)	42-47	M6	55	3407148				1	10
	47-52		60	1756045				1	10
	52-57		65	8046997				1	10
	57-62		70	8047037				1	10
	62-67		75	8047102				1	10
	67-72		80	8047128				1	10
	72-77		85	8047177				1	10
	77-82		90	8047201				1	10
	82-87		95	8047243				1	10
	87-92		100	3407156				1	10
	92-97		105	3407164				1	10

Schroevensets voor inbraakwerende profieldeurgarnituren en raamgrepen



Schroevenset M6 voor inbraakwerende profieldeurgarnituren

Stalen schroevenset M6:

- Volgens **DIN 965-10.9** met verzonken kruiskop
- voor inbraakwerende profieldeur-wisselgarnituren **ES1 (SKG2®)**** met beugelgreep 513G of (E)538G en smalschild (E/M)3357N; onzichtbare bevestiging

omschrijving			boutlengte	verzinkt bestelnr.				P.E.	over- doos
schroevenset (3 stuks)	42-47	M6	1 x 55 2 x 75	3408159				1	10
	47-52	M6	1 x 60 2 x 80	3407615				1	10
	52-57	M6	1 x 65 2 x 85	3407560				1	10
	57-62	M6	1 x 70 2 x 90	3054215				1	10
	62-67	M6	1 x 75 2 x 95	3407711				1	10
	67-72	M6	1 x 80 2 x 100	3407720				1	10
	72-77	M6	1 x 85 2 x 105	3054223				1	10
	77-82	M6	1 x 90 2 x 110	3054231				1	10
	82-87	M6	1 x 95 2 x 115	3407682				1	10
	87-92	M6	1 x 100 2 x 120	3420123				1	10
	92-97	M6	1 x 105 2 x 125	3420246				1	10



Schroevenset M5 voor raamgrepen

Stalen schroef M5:

- Volgens **DIN 965-4.8** met verzonken kruiskop en zoekpunt
- voor raamgrepen

omschrijving			boutlengte	verzinkt bestelnr.				P.E.	over- doos
schroevenset (2 stuks)		M5	35	6947790				10	50
			40	6134431				10	50
			45	6974901				10	50
			50	2384597				10	50



Bevestigingsset M6 voor inbraakwerende profieldeurgarnituren

HOPPE bevestigingsset:

- Stalen schroeven M6 volgens **NEN 965-10.9** met verzonken kruiskop
- HOPPE massieve vaste/draaibare profielwisselstift met schotelveer en montagehuls
- voor inbraakwerende profieldeur-wisselgarnituren **ES1 (SKG2®)**** met knop (E/M)86G en smalschilden (E/M)3359ZA, (E/M)3358 en profieldeur-wisselgarnituren met knop (E/M)86G en smalschild (E/M)3357N, onzichtbare bevestiging

omschrijving			boutlengte	verzinkt bestelnr.				P.E.	over- doos
bevestigingsset voor inbraakwerende profieldeur-wisselgarnituren (knop/kruk)	42-47	8 x 80	M6 x 55	3406903				1	10
	47-52	8 x 80	M6 x 60	3047592				1	10
	52-57	8 x 80	M6 x 65	3047605				1	10
	57-62	8 x 90	M6 x 70	2012056				1	10
	62-67	8 x 100	M6 x 75	2012208				1	10
	67-72	8 x 100	M6 x 80	2012152				1	10
	72-77	8 x 110	M6 x 85	2012275				1	10
	77-82	8 x 110	M6 x 90	2012283				1	10
	82-87	8 x 120	M6 x 95	2012304				1	10
	87-92	8 x 120	M6 x 100	2013198				1	10
	92-97	8 x 130	M6 x 105	3406946				1	10




Bevestigingsset M6 voor inbraakwerende profieldeurgarnituren

HOPPE bevestigingsset:

- Stalen schroeven M6 volgens **NEN 965-10.9** met verzonken kruiskop
- HOPPE massieve profielstift
- voor inbraakwerende profieldeur-krukgarnituren **ES1 (SKG2®)**** met smalschilden (E/M)3359ZA, (E/M)3358 en profieldeur-krukgarnituren met smalschild (E/M)3357N, onzichtbare bevestiging

omschrijving			boutlengte	verzinkt bestelnr.				P.E.	over- doos
bevestigingsset voor inbraakwerende profieldeur-krukgarnituren (beide zijden voorzien van een kruk)	42-47	8 x 115	M6 x 55	8125767				1	10
	47-52	8 x 115	M6 x 60	3047533				1	10
	52-57	8 x 125	M6 x 65	3047576				1	10
	57-62	8 x 125	M6 x 70	2011379				1	10
	62-67	8 x 135	M6 x 75	1979265				1	10
	67-72	8 x 135	M6 x 80	1979273				1	10
	72-77	8 x 145	M6 x 85	1979281				1	10
	77-82	8 x 145	M6 x 90	2011521				1	10
	82-87	8 x 155	M6 x 95	2011934				1	10
	87-92	8 x 155	M6 x 100	2011969				1	10
	92-97	8 x 165	M6 x 105	3406815				1	10

Bevestigingssets voor profieldeurgarnituren



Bevestigingsset M6 voor profieldeurgarnituren

HOPPE bevestigingsset:

- Stalen schroeven M6 volgens **DIN 965-KL 4.8** met verzonken kruiskop met kopgat
- HOPPE massieve stift
- Afdekkappen voor schroefkoppen, per 3 stuks in de kleuren F1, F2, F3, F4, F5, F8019, F8022 en F9003
- voor profieldeur-wisselgarnituren met duwplaten 504, E554 en smalschilden 303N, 2246, (E)3346; aan de binnenzijde zichtbare bevestiging

omschrijving			boutlengte	verzinkt bestelnr.				P.E.	over- doos
bevestigingsset voor profieldeurgarnituren (verkropte greep/kruk)	42-47	8 x 60	M6 x 55	3435481				1	10
	47-52	8 x 70	M6 x 60	3092406				1	10
	52-57	8 x 70	M6 x 65	3092422				1	10
	62-67	8 x 70	M6 x 75	3092449				1	10
	67-72	8 x 70	M6 x 80	3117394				1	10
	72-77	8 x 70	M6 x 85	3092457				1	10
	77-82	8 x 70	M6 x 90	3092465				1	10
	82-87	8 x 70	M6 x 95	3092473				1	10
	87-92	8 x 70	M6 x 100	3092481				1	10



Bevestigingsset M6 voor profieldeurgarnituren

HOPPE bevestigingsset:

- Stalen schroeven M6 volgens **DIN 965-KL 4.8** met verzonken kruiskop met kopgat
- HOPPE vast/draaibare profielwisselstift met montagehuls
- Afdekkappen voor schroefkoppen, per 3 stuks in de kleuren F1, F2, F3, F4, F5, F8019, F8022 en F9003
- voor profieldeur-wisselgarnituren met knoppen 76G, 78G, E86G en smalschilden 303N, 2246, (E)3346; aan de binnenzijde zichtbare bevestiging

omschrijving			boutlengte	verzinkt bestelnr.				P.E.	over- doos
bevestigingsset voor profieldeurgarnituren (knop/kruk)	42-47	8 x 70	M6 x 55	3435464				1	10
	47-52	8 x 80	M6 x 60	3073061				1	10
	52-57	8 x 80	M6 x 65	3073070				1	10
	57-62	8 x 90	M6 x 70	2404666				1	10
	62-67	8 x 90	M6 x 75	2404674				1	10
	67-72	8 x 100	M6 x 80	2404682				1	10
	72-77	8 x 100	M6 x 85	3439043				1	10
	77-82	8 x 110	M6 x 90	2404703				1	10
	82-87	8 x 110	M6 x 95	2405271				1	10
	87-92	8 x 120	M6 x 100	3073088				1	10



Bevestigingsset M6 voor profieldeurgarnituren

HOPPE bevestigingsset:

- Stalen schroeven M6 volgens **DIN 965-KL 4.8** met verzonken kruiskop met kopgat
- HOPPE massieve stift
- Afdekkappen voor schroefkoppen, per 3 stuks in de kleuren F1, F2, F3, F4, F5, F8019, F8022 en F9003
- voor profieldeur-krukgarnituren met smalschilden 2246, (E)3346; aan de binnenzijde zichtbare bevestiging

omschrijving			boutlengte	verzinkt bestelnr.				P.E.	over- doos
bevestigingsset voor profieldeurgarnituren (beide zijden voorzien van een kruk)	42-47	8 x 110	M6 x 55	3435325				1	10
	47-52	8 x 115	M6 x 60	3072317				1	10
	52-57	8 x 120	M6 x 65	3072341				1	10
	57-62	8 x 125	M6 x 70	2386293				1	10
	62-67	8 x 130	M6 x 75	3072350				1	10
	67-72	8 x 135	M6 x 80	2156261				1	10
	72-77	8 x 140	M6 x 85	3072368				1	10
	77-82	8 x 145	M6 x 90	3072325				1	10
	82-87	8 x 150	M6 x 95	3072405				1	10
	87-92	8 x 155	M6 x 100	3072333				1	10



Bevestigingsset M6 voor profieldeurgarnituren (KH)

HOPPE bevestigingsset:

- Stalen schroeven M6 volgens **DIN 965-KL 4.8** met verzonken kruiskop met kopgat
- HOPPE massieve stift
- Afdekkappen voor schroefkoppen, per 3 stuks in de kleuren F1, F2, F3, F4, F5, F8019, F8022 en F9003
- voor profieldeur-krukgarnituren met korte hals en smalschilden 303N, 2246, (E)3346; aan de binnenzijde zichtbare bevestiging

omschrijving			boutlengte	verzinkt bestelnr.				P.E.	over- doos
bevestigingsset voor profieldeurgarnituren (buiten met korte hals)	67-72	8 x 125	M6 x 80	3437021				1	10
	72-77	8 x 130	M6 x 85	3437081				1	10
	77-82	8 x 135	M6 x 90	3437030				1	10
	82-87	8 x 140	M6 x 95	3437099				1	10
	87-92	8 x 145	M6 x 100	3437048				1	10

Bevestigingssets voor inbraakwerende garnituren



Bevestigingsset M6 voor inbraakwerende garnituren met snelstift en hooghoudveer

HOPPE bevestigingsset:

- Stalen schroeven M6 volgens **NEN 965-10.9** met verzonken kruiskop
- HOPPE massieve stift en demontagesleutel
- voor inbraakwerende kruk-garnituren (**SKG[®]*/SKG[®]******) met **HOPPE Snelstift** en de schilden (E)2210, (E/M)3310; onzichtbare bevestiging

omschrijving			boutlengte	verzinkt bestelnr.				P.E.	over- doos
bevestigingsset voor inbraakwerende kruk-garnituren (beide zijden voorzien van een kruk)	42-47	8 x 125	M6 x 55	3689069				1	10
	47-52	8 x 130	M6 x 60	3689077				1	10
	52-57	8 x 135	M6 x 65	3689106				1	10
	57-62	8 x 140	M6 x 70	3689114				1	10
	62-67	8 x 145	M6 x 75	3689122				1	10
	67-72	8 x 150	M6 x 80	3689131				1	10
	72-77	8 x 155	M6 x 85	3689157				1	10
	77-82	8 x 160	M6 x 90	3689165				1	10
	82-87	8 x 165	M6 x 95	3689173				1	10
	87-92	8 x 170	M6 x 100	3689181				1	10
	92-97	8 x 175	M6 x 105	3689190				1	10



Bevestigingsset M6 voor inbraakwerende garnituren met snelstift en hooghoudveer

HOPPE bevestigingsset:

- Stalen schroeven M6 volgens **NEN 965-10.9** met verzonken kruiskop
- HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift met schotelveer, montagehuls en demontagesleutel
- voor inbraakwerende wisselgarnituren (**SKG[®]*/SKG[®]******) met **HOPPE Snelstift**, met de knoppen (E)61G, (E/M)86G en de schilden (E)2210, (E/M)3310; onzichtbare bevestiging

omschrijving			boutlengte	verzinkt bestelnr.				P.E.	over- doos
bevestigingsset voor inbraakwerende wisselgarnituren (knop/kruk)	42-47	8 x 125	M6 x 55	3692663				1	10
	47-52	8 x 130	M6 x 60	3692911				1	10
	52-57	8 x 135	M6 x 65	3692938				1	10
	57-62	8 x 140	M6 x 70	3692946				1	10
	62-67	8 x 145	M6 x 75	3692954				1	10
	67-72	8 x 250	M6 x 80	3692971				1	10
	72-77	8 x 155	M6 x 85	3692997				1	10
	77-82	8 x 160	M6 x 90	3693236				1	10
	82-87	8 x 165	M6 x 95	3693244				1	10
	87-92	8 x 170	M6 x 100	3693252				1	10
	92-97	8 x 175	M6 x 105	3693279				1	10



Bevestigingsset M6 voor inbraakwerende garnituren met snelstift

HOPPE bevestigingsset:

- Stalen schroeven M6 volgens **NEN 966-10.9** met verzonken lens-kruiskop
- HOPPE massieve vast/draaibare wisselstift met schotelveer, montagehuls en demontagesleutel
- voor inbraakwerende wisselgarnituren (**SKG®*****) met **HOPPE Snelstift**, met de knoppen 31G, 33, 61G, 86G en de schilden 2214(S), 3214(S); aan de binnenzijde zichtbare bevestiging

omschrijving			boutlengte	verzinkt bestelnr.				P.E.	over- doos
bevestigingsset voor inbraakwerende wisselgarnituren (knop/kruk)	35-40	8 x 80	M6 x 50	3848445				1	10
	50-55	8 x 95	M6 x 55	3848461				1	10
	65-70	8 x 110	M6 x 60	3848470				1	10



Bevestigingsset M6 voor inbraakwerende garnituren met snelstift

HOPPE bevestigingsset:

- Stalen schroeven M6 volgens **NEN 966-10.9** met verzonken lens-kruiskop
- HOPPE massieve stift en demontagesleutel
- voor inbraakwerende krukarnituren (**SKG®*****) met **HOPPE Snelstift** en de schilden 2214(S), 3214(S); aan de binnenzijde zichtbare bevestiging

omschrijving			boutlengte	verzinkt bestelnr.				P.E.	over- doos
bevestigingsset voor inbraakwerende krukarnituren (beide zijden voorzien van een kruk)	35-40	8 x 120	M6 x 50	3848390				1	10
	50-55	8 x 135	M6 x 55	3848402				1	10
	65-70	8 x 150	M6 x 60	3848429				1	10



Bevestigingsset M6 voor inbraakwerende garnituren met profielstift

HOPPE bevestigingsset:

- Stalen schroeven M6 volgens **NEN 966-10.9** met verzonken lens-kruiskop
- HOPPE vast/draaibare profielwisselstift met schotelveer, montagehuls en inbussleutel
- voor inbraakwerende wisselgarnituren (**SKG®*****) met de knop 61G en het schild 2214, aan de binnenzijde zichtbare bevestiging

omschrijving			boutlengte	verzinkt bestelnr.				P.E.	over- doos
bevestigingsset voor inbraakwerende wisselgarnituren (knop/kruk)	35-40	8 x 80	M6 x 50	3848349				1	10
	50-55	8 x 90	M6 x 55	3848365				1	10
	65-70	8 x 110	M6 x 60	3848373				1	10

Bevestigingsset voor inbraakwerende garnituren



Bevestigingsset M6 voor inbraakwerende garnituren met profielstift

HOPPE bevestigingsset:

- Stalen schroeven M6 volgens **NEN 966-10.9** met verzonken lens-kruiskop
- HOPPE profielstift en inbussleutel
- voor inbraakwerende krukgnituren (**SKG®*****) met het schild 2214, aan de binnenzijde zichtbare bevestiging

omschrijving			boutlengte	verzinkt				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
bevestigingsset voor inbraakwerende krukgnituren (beide zijden voorzien van een kruk)	35-40	8 x 130	M6 x 50	3848306				1	10
	50-55	8 x 140	M6 x 55	3848322				1	10
	65-70	8 x 160	M6 x 60	3848331				1	10



Blindmoeren M5

Stalen blindmoeren M5:

- voor de bevestiging van (E)44, (E/K/M)55 smalle rozetten (met uitzondering van zelfklevende en schuifrozetten) op aluminium profieldeuren

omschrijving			nokken Ø	verzinkt bestelnr.				P.E.	over- doos
blindmoeren		M5	10	1930277				1	10



Blindmoeren M6

Stalen blindmoeren M6:

- voor de bevestiging van halve smalschild-krukgarnituren op aluminium profieldeuren

omschrijving			nokken Ø	verzinkt bestelnr.				P.E.	over- doos
blindmoeren		M6	10	1955221				1	10



Spreidnokken M5

Stalen spreidnokken M5:

- voor de bevestiging van (E)44 en (E/K/M)55 smalle rozetten (met uitzondering van zelfklevende en schuifrozetten) op kunststof profieldeuren

omschrijving			nokken Ø	verzinkt bestelnr.				P.E.	over- doos
spreidnokken		M5	10	1955239				1	10



Spreidnokken M6

Stalen spreidnokken M6:

- voor de bevestiging van halve smalschild-krukgarnituren op kunststof profieldeuren

omschrijving			nokken Ø	verzinkt bestelnr.				P.E.	over- doos
spreidnokken		M6	10	1930285				1	10

Kunststof pluggen, Verloophuls ten behoeve van nok, Afstandsplaat



Kunststof pluggen

HOPPE kunststof pluggen:

- voor de bevestiging van (E)44, (E/K/M)55 smalle rozetten (met uitzondering van brandwerende, zelfklevende en schuifrozetten) en halve smalschild-krukgarnituren op aluminium, houten en kunststof profieldeuren; niet geschikt voor aluminium eenkamerprofielen

omschrijving				wit				P.E.	over- doos
				bestelnr.					
kunststof pluggen				2192819				1	10



Verloophuls ten behoeve van nok

HOPPE kunststof verloophuls ten behoeve van nok:

- voor raamgreeprozetten om de nokdiameter te vergroten

omschrijving		nokken Ø	zwart				P.E.	over- doos
			bestelnr.					
verloophuls ten behoeve van nok		10 naar 12	524655				10	50




Afstandsplaat voor U26

HOPPE kunststof afstandsplaat:


- om de onderconstructie van raamgrepen in combinatie met de rozet U26 te verhogen

omschrijving		rozet- verhoging met 4 mm	voor F1	voor F9	voor F9016		P.E.	over- doos
			bestelnr.	bestelnr.	bestelnr.			
afstandsplaat voor U26			1885251	1885226	767274		1	10






Overzicht van de presentatiesystemen



Voor de eerste goede indruk



Wandpresen- tatie

Pagina 470




Zuil

Pagina 470




Demonstratie- zuil voor garnituren

Pagina 471



Toonbankpre- sentatie

Pagina 471



Demopaneel

Pagina 472



Demoset

Pagina 473



Demokoffer

Pagina 475



Verdere presentatie- mogelijkheden

Pagina 476





Wandpresentatie

HOPPE wandpresentatie:

- Frame: metaal, 1 basiselement, afgestemd op de demopanelen
- Demopanelen: noten- (duraplus®) of wenge-design (duravert®), met beslag, slotmechanisme bij deurkrukgarnituren
- Informatiepanelen: in het bovendeel

Omschrijving	Presentatie-units	Afmetingen (B x H)	bestelnr.				P.E.	overdoos
wandpresentatie	8 (1 x 8)	28 x 120 cm	2723712				1	



Driehoekige zuil

HOPPE driehoekige zuil:

- bodemplaat met driehoekig voetstuk
- Frame: 3 metalen basiselementen voor bevestiging van de demopanelen
- Demopanelen: noten- (duraplus®) of wenge-design (duravert®), met beslag, slotmechanisme bij deurkrukgarnituren
- Informatiepanelen: in het bovendeel
- Houder: voor brochures, DIN-lang-formaat

Omschrijving	Presentatie-units	Afmetingen (B x H)	bestelnr.				P.E.	overdoos
driehoekige zuil	24 (3 x 8)	64 x 198 cm	2653435				1	



Stervormige zuil

HOPPE stervormige zuil:

- bodemplaat met stervormig voetstuk
- Frame: 3 metalen basiselementen voor tweezijdige bevestiging van de demopanelen
- Demopanelen: noten- (duraplus®) of wenge-design (duravert®), met beslag, slotmechanisme bij deurkrukgarnituren
- Informatiepanelen: in het bovendeel
- Houder: voor brochures, DIN-lang-formaat

Omschrijving	Presentatie-units	Afmetingen (B x H)	bestelnr.				P.E.	overdoos
stervormige zuil	48 (6 x 8)	64 x 198 cm	2653443				1	




Zeshoekige zuil

HOPPE zeshoekige zuil:

- bodemplaat met zeshoekig voetstuk
- Frame: 6 metalen basiselementen voor bevestiging van de demopanelen
- Demopanelen: noten- (duraplus®) of wenge-design (duravert®), met beslag, slotmechanisme bij deurkrukgarnituren
- Informatiepanelen: in het bovendeel
- Houder: voor brochures, DIN-lang-formaat

Omschrijving	Presentatie-units	Afmetingen (B x H)	bestelnr.				P.E.	overdoos
zeshoekige zuil	48 (6 x 8)	71 x 198 cm	2653451				1	





Demonstratiezuil voor garnituren **nieuw**

HOPPE-beslag-zuildisplay:

- Plank: in notenhoutdesign, 6 even grote vakken voor verpakkingen
- Demoset: 5 stuks in notenhoutdesign, met beslag, slotmechanisme bij deurgarnituren
- Zonder demo modellen

Omschrijving	Presentatie-units	Afmetingen (B x T x H)	bestelnr.				P.E.	overdoos
demonstratiezuil voor garnituren	5	61 x 24 x 161 cm	3525785				1	



Demonstratiezuil voor garnituren

HOPPE demonstratiezuil voor garnituren:

- Bodemplaat met schuingeplaatste zuil met schappen, 4 vakken met verschillende afmetingen
- Demopanelen: noten- (duraplus®) of wenge-design (duravert®), met beslag, slotmechanisme bij deurkrukgarnituren
- Zonder demo modellen

Omschrijving		Afmetingen (B x H)	bestelnr.				P.E.	overdoos
demonstratiezuil voor garnituren		40 x 175 cm	2160981				1	



Toonbankpresentatie

HOPPE toonbankpresentatie:

- Frame: kunststof, voor plaatsing van de demopanelen
- Demopanelen: noten- (duraplus®) of wenge-design (duravert®), inclusief demomodel, slotmechanisme bij deurkrukgarnituren
- Informatie-element: in voetdeel, schuingeplaatst

Omschrijving	Presentatie-units	Afmetingen (B x H)	bestelnr.				P.E.	overdoos
toonbankpresentatie eenzijdig	3	29,5 x 46,5 cm	2723747				1	
toonbankpresentatie tweezijdig	6	29,5 x 46,5 cm	3772751				1	



HOPPE demopaneel M1-M6

HOPPE demopaneel:

- Demopaneel: noten- (duraplus®) of wenge-design (duravert®), inclusief demomodel, slotmechanisme bij deurkrukgarnituren, afgeschuinde vlakken boven en onder
- Opschrift: serienaam op het bovenste afgeschuinde vlak aan de voorzijde, modelaanduiding op de rugzijde
- Ophanging: uniek systeem met kunststof nokken waarmee u snel en gemakkelijk panelen op de frames van de presentatiesystemen kunt plaatsen en verwijderen

Omschrijving	Presentatie-units	Afmetingen (B x H)	bestelnr.				P.E.	over-doos
demopaneel M1	1	24 x 8,5 cm	2723801				1	
demopaneel M2	2	24 x 18,5 cm	2723798				1	
demopaneel M3	3	24 x 28,5 cm	2723780				1	
demopaneel M4	4	24 x 38,5 cm	2723771				1	
demopaneel M5	5	24 x 48,5 cm	2723763				1	
demopaneel M6	6	24 x 58,5 cm	2723755				1	



Demopaneel

HOPPE demopaneel:

- rechthoekig, schuingeplaatst demopaneel met voet, noten-decor, inclusief demomodel, slotmechanisme bij deurkrukgarnituren

Omschrijving		Afmetingen (B x H)	bestelnr.				P.E.	over-doos
demopaneel		19 x 28 cm	2079074				1	



Raamgreep-demopaneel

HOPPE raamgreep-demopaneel:

- van hout, met staander en draaggreep, 10 raamgrepen

Omschrijving		Afmetingen (B x H)	bestelnr.				P.E.	over-doos
raamgreep-demopaneel		83 x 48 cm	1775650				1	



PLEXIGLAS® demoseit **nieuw**

HOPPE PLEXIGLAS® demoseit:

- Met demomodel, slotmechanisme bij deurgarnituren

Omschrijving		Afmetingen (B x H)	bestelnr.				P.E.	over- doos
demoseit		29 x 42 cm	2119241				1	



Demopaneel voor producten

HOPPE demopaneel voor producten:

- rechthoekig demopaneel met staander, noten-design, slotmechanisme bij deurkruk-garnituren
- flexibele productkeuze

Omschrijving		Afmetingen (B x H)	bestelnr.				P.E.	over- doos
demopaneel		29 x 42 cm	1775668				1	



Raamgreep-demo met lengtevariabele vierkantstift **nieuw**

HOPPE-Secustik®-demoseit met lengtevariabele vierkantstift:

- Uit PLEXIGLAS®, Secustik®-raamgreep met lengtevariabele vierkantstift

Omschrijving		Afmetingen (B x H)	bestelnr.				P.E.	over- doos
Secustik®-demoseit		21 x 32 cm	3775899				1	



Secustik®-demoseit

HOPPE-Secustik®-demoseit:

- Voet met raamprofiel van hout, Secustik®-raamgreep, mechanisme om het Secustik®-systeem te demonstreren

Omschrijving		Afmetingen (B x H)	bestelnr.				P.E.	over- doos
Secustik®-demoseit		8 x 31 cm	1775879				1	



Secustik®-demoset

HOPPE-**Secustik**®-demoset:

- Voet met raamprofiel van kunststof, **Secustik**®-raamgreep, mechanisme om het **Secustik**®-systeem te demonstreren

Omschrijving		Afmetingen (B x H)	bestelnr.				P.E.	over- doos
Secustik®-demoset		8 x 31 cm	1775844				1	



HCS®-demoset

HOPPE-**HCS**®-demoset:

- Voet met rechthoekig deurdeel, uitgevoerd in gebeitst noten, met **HCS**®-beslag, montage-/demontagesleutel

Omschrijving		Afmetingen (B x H)	bestelnr.				P.E.	over- doos
HCS®-demoset		21 x 20 cm	564187				1	



Demoset

HOPPE-demoset:

- Voet met deurdeel in halve zeshoekvorm, uitgevoerd in gebeitst noten, deurkrukarnituur en slot

Omschrijving		Afmetingen (B x H)	bestelnr.				P.E.	over- doos
demoset		21 x 32 cm	1775810				1	



SecuSan-demoset

HOPPE-**SecuSan**-demoset:

- Voet met deurdeel in halve zeshoekvorm, uitgevoerd in wit, **SecuSan**-deurkrukarnituur en slot

Omschrijving		Afmetingen (B x H)	bestelnr.				P.E.	over- doos
SecuSan-demoset		21 x 32	3729382				1	



Demokoffer voor raamgrepen

HOPPE demokoffer voor raamgrepen:

- Koffer: metaal/kunststof, schuimrubberen vulstukken, afgestemd op de voorbeelden
- Voorbeelden: 3 houten profielen, 1 houten voet voor de profielen, 10 raamgrepen, verschillende afdekkappen voor raamgreeprozetten

Omschrijving	Afmetingen (B x T x H)	bestelnr.	P.E.	over- doos
demokoffer voor raam- grepen	45x34x16 cm	2530321	1	



HCS®-demokoffer

HOPPE-HCS®-demokoffer:

- Koffer: metaal/kunststof, schuimrubberen vulstukken, afgestemd op de demopanelen
- Demo's: verschillende houten demosets, diverse **HCS®**-modellen, **HCS®**-klikelementen, **HCS®**-deco-ringen voor opdekdeuren en stompe deuren, **HCS®**-schootsets, **HCS®**-adapters voor schoothulzen, **HCS®**-sluitplaten, montage-/demontagesleutel

Omschrijving	Afmetingen (B x T x H)	bestelnr.	P.E.	over- doos
HCS®-demokoffer	45x34x16 cm	2596311	1	



HOPPE-SnelstiftPlus-demokoffer

De **HOPPE-SnelstiftPlus**-demokoffer:

- Koffer: metaal/kunststof, schuimrubberen vulstukken, afgestemd op de demopanelen
- Demo's: houten demosets met sloten, diverse deurkruk-stiftdelen met HOPPE massieve stiften en gatdelen met **HOPPE Snelstiftsysteem**; ronde, vierkante en rechthoekige krukrozetten (zelfklevend of met steunnokken) en sleutelrozetten (zelfklevend); montage-/demontagemateriaal, reinigings-/ontvettingsdoekjes

Omschrijving	Afmetingen (B x T x H)	bestelnr.	P.E.	over- doos
HOPPE-SnelstiftPlus- demokoffer	52x43x21 cm	3420140	1	



SecuSignal®-demokoffer

HOPPE-SecuSignal®-demokoffer:

- Koffer: metaal/kunststof, schuimrubberen vulstukken, afgestemd op de demopanelen
- Voorbeeld: houtprofiel, **SecuSignal®** draadloze raamgreep, **SecuSignal®**-ontvanger, montage-/gebruiks-aanwijzing

Omschrijving	Afmetingen (B x T x H)	bestelnr.	P.E.	over- doos
SecuSignal®- demokoffer	32 x 25 x 9 cm	2530347	1	

Demokoffer, verdere Presentatiemogelijkheden



Demokoffer

HOPPE demokoffer:

- Koffer: kunststof, schuimrubberen vulstukken, afgestemd op de demopanelen
- Demopanelen: noten- (duraplus®) of wenge-design (duravert®), met beslag, slotmechanisme bij deurkruk-garnituren

Omschrijving	Presentatie-units	Afmetingen (B x T x H)					P.E.	over-doos
			bestelnr.					
demokoffer	6	54 x 44 x 13 cm	2760249				1	



Verdere presentatiemogelijkheden

HOPPE demo, los:

- Onderdelen per stuk, paar of garnituur

Demopanelen voor klanten:

- Demopanelen die door u naar ons worden verzonden om van producten te voorzien

Demopanelen met andere afmetingen:

- met afmetingen naar wens

Omschrijving		Afmetingen (B x H)					P.E.	over-doos
			bestelnr.					
losse demo modellen			1779731				1	
demopanelen (die door u naar ons worden verzonden)		svp aangeven!	1775713				1	
demopanelen met andere afmetingen		svp aangeven!	1775730				1	





**Leverings-
instructies**
Pagina 479



**Algemene
verkoopvoor-
waarden**
Pagina 480

- 1. Productinformatie
- 2. Onjuist gebruik
- 3. Productprestatie
- 4. Productonderhoud
- 5. Informatie- en
- 6. Toepassing voor

**Productaan-
sprakelijkheid**
Pagina 487



**Garantie-
verklaringen**
Pagina 490



**Gebruiks-
voorwaarden**
Pagina 492

Productlijnen
Serienamen
duravert®
Acapulco
Athinai
Bergen
Brisbane
Capri
Genova

**Product-
overzicht**
Pagina 498



Te bestellen aantallen ...

... De aantallen moeten op de aangegeven verpakkingseenheden (PE's) en dozen worden afgestemd! Anders wordt voor elke angebroken verpakking **€ 2,50** (netto) in rekening gebracht. Artikelen van de productlijn **duranorm®** kunnen alleen als complete verpakking (overdoos) worden verstrekt.

9-R stelnr.	F71 bestelnr.	F77-R bestelnr.	P.E.	over- doos
9520	2659503	2659546	1	10
	2695740		1	

Minimum bestelbedrag ...

... De minimumbestelling bedraagt **€ 200,00** (netto) per opdracht. Bij bestellingen onder **€ 200,00** (netto) wordt een toeslag van **€ 25,00** (netto) in rekening gebracht. **Uitzondering: opdrachten uit het serviceassortiment.**



min. **200,00 €** (netto)

Bijpassende schroeven ...

... Voor al het merkbeslag van HOPPE worden daar waar aangegeven standaard bijpassende schroeven meegeleverd.



Bestellingen ...

... De bestellingen worden verwerkt op basis van de „Algemene verkoopvoorwaarden“ (zie pag. 480).

Productaansprakelijkheid ...

... Raadpleeg de informatie over de productaansprakelijkheid betreffende beslagssystemen voor deuren en ramen (zie pag. 487).

Garantieverklaringen ...

... Raadpleeg de toelichting bij de garantieverklaringen voor Resista® en de functionaliteitsgarantie (zie pag. 490).

Resista®



§ 1 Algemeen – toepassingsgebied

1. Alleen onze verkoopvoorwaarden zijn geldig. Verkoopvoorwaarden van de afnemer die hiermee in strijd zijn of hiervan afwijken, worden niet door ons erkend, tenzij wij hierin uitdrukkelijk schriftelijk hebben toegestemd. Onze verkoopvoorwaarden gelden ook wanneer wij in kennis zijn gesteld van voorwaarden van de afnemer die strijdig zijn met of afwijken van onze verkoopvoorwaarden en wij de levering aan de afnemer zonder voorbehoud uitvoeren.
2. Alle afspraken die tussen ons en de afnemer zijn gemaakt met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst, moeten schriftelijk in deze overeenkomst worden vastgelegd.
3. Onze verkoopvoorwaarden gelden alleen voor ondernemers in de zin van § 14 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB).
4. Onze verkoopvoorwaarden gelden ook voor alle toekomstige transacties met afnemers, ook wanneer dan niet expliciet naar de algemene verkoopvoorwaarden wordt verwezen.

§ 2 Offerte – offertedocumenten

1. Onze offertes zijn voor ons in alle opzichten vrijblijvend.
2. Wanneer de bestelling conform § 145 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) als offerte is gekwalificeerd, kunnen wij deze binnen 4 weken aanvaarden.
3. Wij behouden het eigendoms- en auteursrecht op de afbeeldingen, tekeningen, calculaties en overige documentatie; deze mogen niet ter beschikking worden gesteld aan derden. Dit geldt in het bijzonder voor schriftelijke documentatie die als vertrouwelijk wordt beschouwd. Voor de overdracht aan derden heeft de afnemer onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig. Met de verstrekking van het beeldmateriaal en de tekeningen ontvangt de afnemer de laatst bijgewerkte versie van de gebruiksvoorwaarden (zie pag. 492) van HOPPE Holding AG, CH-7537 Münstair. De afnemer stemt in met de geldigheid van deze gebruiksvoorwaarden.

§ 3 Bevestigingen

1. Aan ons verstrekte opdrachten zijn voor ons pas bindend wanneer ze schriftelijk of in elektronische vorm door ons zijn bevestigd.
2. Een beroep in verband met een vergissing onzerzijds is ook nog tijdig wanneer deze niet direct, maar wel binnen een vastgestelde termijn na ontdekking van de beroepsgrond volgt.

§ 4 Prijzen

1. Tenzij in de opdrachtbevestiging anders vermeld, gelden onze prijzen 'af fabriek', exclusief de voor het transport benodigde verpakking; deze wordt apart op de factuur vermeld.
2. Wij behouden ons het recht voor onze prijzen te verhogen wanneer na het afsluiten van een contract kostenverhogingen optreden, in het bijzonder

vanwege loonafspraken of gestegen materiaalprijzen. Op verzoek van de afnemer worden deze schriftelijk aangetoond.

3. Al onze prijzen zijn exclusief btw; de op de dag van de factuur geldende wettelijke btw wordt apart op de factuur vermeld.

§ 5 Verzending

1. Indien de goederen op verzoek van de afnemer worden verzonden, gaat het risico van een toevallige teloorgang of een toevallige verslechtering van de goederen ten laatste over op de afnemer bij het verlaten van de fabriek/het magazijn. Als de goederen verzendklaar zijn, maar de verzending vertraging oploopt door oorzaken waarvoor de afnemer verantwoordelijk is, gaat het risico eveneens over op de afnemer op het moment dat de goederen verzendklaar staan.

2. De verzendkosten komen voor rekening van de afnemer. De verpakking wordt tegen kostprijs in rekening gebracht en niet teruggenomen.

§ 6 Betaling

1. Facturen worden op de dag van aflevering of van verzending opgesteld. De in de factuur opgenomen vordering is direct opeisbaar en dient zonder aftrek binnen 30 dagen netto te worden voldaan. De datum op de factuur is bepalend voor het begin van voornoemde termijnen. Bij betaling binnen 10 dagen vanaf de factuurdatum geven wij een korting van 3% op het netto factuurbedrag, voor zover niet anders overeengekomen. Kortingen op nieuwe facturen zijn niet toegestaan wanneer oudere nog niet zijn voldaan.

2. Bij niet-rechtsgeldige of niet door ons erkende reclamaties, mag de afnemer deze kosten niet verrekenen en kan geen aanspraak worden gemaakt op retentierecht. Bovendien is de afnemer alleen bevoegd een beroep te doen op het retentierecht wanneer de reclamatie op dezelfde contractuele betrekking berust.

3. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 30 dagen vanaf de factuurdatum dient vanaf de dag van de overschrijding een rente te worden betaald ter hoogte van 8% boven de geldende basisrente, dit conform § 247 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB). Bij toegezonden aanmaningen wordt per aanmaning een bedrag van € 3,00 in rekening gebracht.

Wissels worden alleen onder voorbehoud en alleen in overleg aangenomen, op voorwaarde dat deze gevorderd kunnen worden. Eventuele discontokosten worden op de vervaldatum van het factuurbedrag berekend. Al onze vorderingen – inclusief diegene waarvoor wij de wissel geaccepteerd hebben – zijn onmiddellijk opeisbaar wanneer niet aan de betalingscondities werd voldaan of indien ons bij het afsluiten van het contract niets bekend was van een verminderde kredietwaardigheid van de klant. Daarnaast zijn wij in voornoemd geval gerechtigd onze nog uitstaande diensten te weigeren totdat de tegenprestatie is geleverd of een zekerheid hiervoor is gesteld. Bovendien kunnen wij de wederverkoop van onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen verbieden en zelfs eisen dat deze worden teruggegeven.

§ 7 Levertijd, overmacht en arbeidsconflicten

1. Overeengekomen of doorgegeven levertermijnen worden zo veel mogelijk aangehouden, maar zijn niet bindend.

2. Wanneer de toeleverancier in verband met onvoorziene omstandigheden (overmacht) zijn verplichtingen niet kan nakomen, bijv. door een bedrijfsstoring of door vertraging bij de aanlevering van fundamentele grondstoffen of materialen, terwijl redelijkerwijs alle zorgvuldigheid in acht is genomen, wordt de levertermijn met een passende tijd verlengd, voor zover de levering of dienst daardoor niet onmogelijk wordt. Indien de levering of dienst door voornoemde omstandigheden onmogelijk wordt, dan worden wij ontslagen van onze leveringsplicht. Een passende verlenging van de levertermijn geldt ook ingeval van een rechtmatige staking of rechtmatige uitsluiting. Als het hierbij om een onwettige staking gaat die tot een bedrijfsstoring leidt, dan geldt het bovenstaande met betrekking tot de vertraging wanneer resp. indien de onwettige staking niet door onmiddellijk te nemen gerechtelijke stappen onzerzijds kan worden afgewend.

Als de levertijd in voornoemde gevallen wordt verlengd of als wij van onze leveringsplicht worden ontslagen omdat de dienst niet kan worden geleverd, vervallen alle hieruit voortvloeiende aanspraken op schadevergoeding van de afnemer. Indien bovengenoemde omstandigheden bij de afnemer optreden, dan geldt hetzelfde voor zijn afnameplicht.

De rechten uit § 326, deel 4 en 5 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) blijven onverkort van kracht. De contractpartij die wordt getroffen door schulden in verband met overname-, preventie- of afwentelingsmaatregelen die de oorzaak vormen van de problemen met de levering, kan geen aanspraak maken op deze bepalingen.

3. De betrokken contractpartij dient problemen van in voornoemde paragraaf genoemde aard direct aan de tegenpartij te melden. Als dit wordt nagelaten, dan zijn de voor hem gunstige juridische gevolgen niet van toepassing.

§ 8 Reclamaties en aansprakelijkheid, met name bij garantie en retourleveringen

1. Bij garantieaanspraken gaan wij ervan uit dat de afnemer zijn onderzoeken en reclamatieverplichtingen conform de voorschriften van de verkoopovereenkomst is nagekomen. Vastgestelde gebreken dienen onmiddellijk schriftelijk aan de leverancier te worden gerapporteerd. Zichtbare gebreken moeten binnen 5 dagen worden gemeld en niet-zichtbare onmiddellijk nadat ze zijn vastgesteld.

2. Indien sprake is van terechte reclamaties, zijn wij verplicht de goederen te herstellen. Hierbij kunnen wij zelf bepalen of wij de gebreken kunnen verhelpen of tot nalevering over moeten gaan. Claims van de afnemer in verband met de voor het herstel benodigde uitgaven – in het bijzonder transport-, infrastructurele, arbeids- en materiaalkosten – zijn uitgesloten, voor zover dit tot kostenstijgingen leidt, aangezien het voorwerp van de levering achteraf naar een andere locatie dan de vestiging van de afnemer moet worden verzonden, tenzij het transport beantwoordt aan het beoogd gebruik.

Voor de uitoefening van andere rechten moet de afnemer schriftelijk een redelijke termijn met een dreiging tot niet-afname overhandigen. Dit geldt niet wanneer wij de aanspraak op herstel uitdrukkelijk hebben afgewezen. Als uitsluitend de aard van de te leveren goederen is bepaald, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor welke aanspraken op schadevergoeding dan ook, ongeacht de fout. Voor het overige geldt dat schadeclaims alleen worden geaccepteerd indien kan worden bewezen dat wij ons schuldig hebben gemaakt aan grove nalatigheid of indien er sprake is van opzet; § 444 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) blijft onverkort van kracht.

Deze beperking geldt niet voor schade die lichamelijk of dodelijk letsel of schade aan de gezondheid tot gevolg heeft of op grove nalatigheid onzer-

zijds of opzettelijke of grove nalatigheid van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger berust. De beperking geldt evenmin voor alle overige beschadigingen die op grove nalatigheid onzerzijds of opzettelijke of grove nalatigheid van een wettelijke vertegenwoordiger of een plaatsvervanger berusten.

3. Het indienen van claims in verband met een kwaliteitsgarantie of garantie op de levensduur geldt alleen onder de voorwaarde dat wij uitdrukkelijk en schriftelijk een dergelijke garantie hebben verleend.

De afnemer dient bij het indienen van garantieclaims onmiddellijk een aantal goederen uit de desbetreffende levering ter controle beschikbaar te stellen.

4. Reclamaties verjaren twee jaar na aflevering; de langere verjaringstermijn uit § 438 par. 1 nr. 2 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) blijft onverkort van kracht. In geval van een schriftelijke verklaring van de afnemer die aanspraak op de garantie maakt, wordt de verjaring uitgesteld tot aan de datum waarop de claim schriftelijk door ons wordt afgewezen. De toegang tot de schriftelijke verklaringen bij het andere contractgedeelte is hierbij steeds maatgevend.

5. In geval van vervangingsplicht in verband met het niet nakomen van onze contractuele plichten is de aanspraak op vervanging beperkt tot het dekingsbedrag van onze productaansprakelijkheidsverzekering. Deze beperking geldt niet voor schade die lichamelijk of dodelijk letsel of schade aan de gezondheid tot gevolg heeft of op grove nalatigheid onzerzijds of opzettelijke of grove nalatigheid van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger berust. De beperking geldt evenmin voor alle overige beschadigingen die op grove nalatigheid onzerzijds of opzettelijke of grove nalatigheid van een wettelijke vertegenwoordiger of een plaatsvervanger berusten.

6. Voor zover onze aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze medewerkers en andere plaatsvervangers.

7. Voor retourleveringen van de afnemer is vooraf onze schriftelijke toestemming vereist. Als een retourlevering aan ons plaatsvindt vanwege een gerechtigde terugtrekking, bijvoorbeeld door een gebrek in de geleverde goederen, dan kan aanspraak worden gemaakt op het verlenen van toestemming indien de afnemer bijzondere waarde hecht aan terugname van de goederen door ons.

§ 9 Leveringen

1. De bestelde aantallen worden in verpakkingseenheden geleverd. Bij klant-specifieke producten gelden meer- of minderleveringen tot 10% als correcte leveringen die dienovereenkomstig overeen zijn gekomen.

2. Deelleveringen die gefactureerd worden, gelden als afzonderlijke overeenkomsten.

§ 10 Eigendomsvoorbehoud

1. De goederen blijven ons eigendom totdat volledige betaling van alle vorderingen uit de zakelijke overeenkomst, inclusief nevenvorderingen, aanspraken op schadevergoeding en de inning van cheques en wissels, heeft plaatsgevonden. Het eigendomsvoorbehoud blijft ook van kracht indien af-

zonderlijke vorderingen door ons in een lopende factuur worden opgenomen en van het saldo afgetrokken en erkend worden.

2. Verwerking of aanpassing van de goederen door de afnemer wordt steeds voor ons uitgevoerd, zonder dat hieruit enige verplichtingen voor ons voortvloeien. Wanneer de goederen met andere voorwerpen worden verwerkt die niet aan ons toebehoren, dan verwerven wij het mede-eigendom van het nieuwe product. De waarde van de goederen staat hierbij in verhouding tot die van de andere verwerkte voorwerpen op het moment van verwerking. Voor het door de verwerking ontstane product geldt verder hetzelfde als voor de onder voorbehoud geleverde goederen.

3. De afnemer is alleen gerechtigd tot doorverkoop, tot verdere verwerking of tot inbouw van de voorbehouden goederen, met inachtneming van de onderstaande bepalingen en alleen onder die voorwaarde dat de vorderingen conform onderstaand punt 5 daadwerkelijk aan ons worden overgedragen.

4. De bevoegdheid van de afnemer om in het gebruikelijke zakelijke verkeer de voorbehouden goederen te verkopen, te verwerken of in te bouwen, eindigt met intrekking onzerzijds als gevolg van een blijvende verslechtering van de vermogenspositie van de afnemer, uiterlijk echter als hij zijn betalingen staakt of als een insolventieprocedure inzake diens activa wordt aangevraagd of opgestart.

5. De afnemer draagt hiermee de vorderingen met alle nevenrechten uit de doorverkoop van de voorbehouden goederen – inclusief eventuele saldo-vorderingen – aan ons af. Indien de goederen werden verwerkt of vermengd of de verkoper hieraan tot de hoogte van zijn factuurwaarde het mede-eigendom heeft verkregen, dan heeft hij recht op een koopprijsvordering die evenredig is aan de waarde van zijn rechten op de goederen.

Wanneer de voorbehouden goederen door de afnemer op een kavel of in een gebouw worden ingebouwd, dan draagt de afnemer op dat moment de hieruit ontstane vordering op vergoeding of uit de doorverkoop van de kavel of het gebouw aan ons over, dit ter hoogte van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen, met alle nevenrechten, inclusief het voorrangrecht bij een hypothecaire lening.

Als de afnemer de vordering in het kader van een echte factoring heeft verkocht, dan wordt onze vordering direct opeisbaar en draagt de afnemer de in haar plaats tredende vordering jegens de factor aan ons af en geeft hij zijn verkoopwinst terstond aan ons door. De bovenstaande concessies worden door ons aangenomen.

6. De afnemer is gemachtigd om de overgedragen vorderingen te innen, zolang hij aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. De incassomachtiging vervalt bij herroeping, uiterlijk echter in geval van achterstallige betaling van de afnemer of bij een wezenlijke verslechtering van de vermogenspositie van de afnemer. In dat geval zijn wij door de afnemer gemachtigd om de afnemer van de concessie op de hoogte te stellen en de vorderingen zelf te innen.

De afnemer is verplicht om ons op verzoek een exact overzicht van de openstaande vorderingen van afnemer te overhandigen – met naam en adres van de afnemers, de hoogte van de afzonderlijke vorderingen, factuurdatum enz. – en ons alle noodzakelijke informatie voor het te gelde maken van de overgedragen vorderingen door te geven en deze informatie te verifiëren.

7. Als de waarde van de aan ons gestelde zekerheden al onze vorderingen met meer dan 20% overstijgt, dan zijn wij op verzoek van de afnemer of een door de oververzekering van de afnemer benadeelde derde verplicht tot vrijgave van de zekerheden van zijn keuze.

8. Verpanding of eigendomsoverdracht van de voorbehouden goederen resp. de overgedragen vorderingen is niet toegestaan. Van verpandingen of

andere ingrepen van derden dienen wij onder opgaaf van de pandhouder of van andere derden onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld, zodat wij eventueel een klacht conform § 771 van het Duitse wetboek van burgerlijke rechtsvordering (ZPO) kunnen indienen. Voor zover de pandhouder of derde niet in staat is ons de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een rechtsvordering conform § 771 van het ZPO te betalen, is de afnemer aansprakelijk voor de ontstane uitval.

9. Bij terugname van de geleverde goederen op grond van het eigendomsvoorbehoud is onzerzijds alleen sprake van ontbinding van het contract, indien wij dit uitdrukkelijk schriftelijk verklaren. Het staat ons vrij de teruggenomen voorbehoudsgoederen onderhands te verkopen.

10. De afnemer slaat de voorbehouden goederen gratis voor ons op. Hij moet deze op de gebruikelijke wijze verzekeren tegen gangbare gevaren, zoals brand, diefstal en waterschade. De afnemer draagt hiermee zijn aanspraken op schadeloosstelling, die hij uit schade zoals voornoemd van verzekeringsmaatschappijen of andere instanties ontvangt, ter waarde van de factuurwaarde van de goederen aan ons af. Wij nemen deze concessie aan.

11. Alle vorderingen en rechten uit het eigendomsvoorbehoud met alle in deze voorwaarden vastgelegde speciale vormen blijven tot volledige vrijstelling van eventuele verplichtingen, die wij in het belang van de afnemer zijn aangegaan, bestaan.

§ 11 Gereedschapskosten

1. Gereedschapskosten worden in principe slechts per aandeel berekend, onafhankelijk van de waarde van de goederen. Door vergoeding van een kostenaandeel voor gereedschappen verwerft de afnemer niet het recht om aanspraak op het gereedschap te maken; zij blijven eigendom en in het bezit van de fabrikant. De fabrikant verplicht zich het gereedschap tot 1 jaar na de laatste levering voor de afnemer te bewaren. Wanneer voor het verstrijken van deze termijn door de afnemer wordt meegedeeld dat ook het volgend jaar bestellingen zullen plaatsvinden, dan wordt deze termijn met nog een jaar verlengd. Daarna en bij het uitblijven van nabestellingen kan de fabrikant vrij over het gereedschap beschikken.

2. Optredende gereedschapskosten voor uitblijvende opdrachten: voor opdrachten die in een ontwikkelingsstadium (door problemen bij de vormgeving of aanpassing) of in de aanlooptijd worden geannuleerd, behouden wij ons het recht voor de ontstane kosten in rekening te brengen. Daarbij worden voor de vrijgave van de monsters de ontstane kosten voor de eerste gereedschapsset in rekening gebracht in geval van annulering na monstervrijgave, afhankelijk van de verwachte maandelijkse behoefte en de gemaakte kosten voor al het standaardgereedschap, de speciale voorzieningen en de mallen.

3. Het verwerkte, in rekening gebrachte gereedschap blijft vier weken ter inzage beschikbaar en wordt na afloop van deze termijn afgedankt. Opgestelde schema's en constructietekeningen van het gereedschap worden niet vrijgegeven, dit ter bescherming van de toegepaste procedures.

§ 12 Afnametermijn

1. Wanneer de koper de bestelde goederen binnen een bepaalde termijn moet ophalen of afnemen, staat het ons na het verstrijken van deze termijn vrij om de overeenkomst te ontbinden of hiervan rekenschap af te leggen.

§ 13 Plaats van handeling, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht, effectiviteit

- 1.** Plaats van handeling en bevoegde rechtbank voor alle uit het contract voortvloeiende geschillen, inclusief eventuele cheque-, wissel- en documentprocessen, is de hoofdvestiging van de opdrachtnemer, als de afnemer koper is in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) of in het binnenland geen algemene bevoegde rechtbank beschikbaar is.
- 2.** Op de contractuele betrekking is het Duitse recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
- 3.** Als één of meerdere bepalingen niet geldig zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Productaansprakelijkheid voor beslagsystemen voor deuren en ramen (bijv. deurkrukgarnituren en raamsluitingen)

1. Productinformatie en beoogd gebruik
2. Onjuist gebruik (ondeskundig of oneigenlijk gebruik)
3. Productpresentatie
4. Productonderhoud
5. Informatie- en instructieplicht
6. Toepassing voor soortgelijk beslag

Op basis van de nieuwe productaansprakelijkheidswet moet de fabrikant van de producten deze prestatiegerelateerd definiëren (instructie- en aanwijzingsverplichting).

Daarom verstrekt HOPPE onderstaande informatie over de HOPPE-beslag-systemen.

1. Productinformatie en beoogd gebruik

HOPPE-beslagsystemen zijn bedieningselementen waarmee openings- en sluitbewegingen en/of afsluitprocedures van deuren, ramen en raamelementen in de hoogbouw/woningbouw kunnen worden uitgevoerd.

Het gebruik vindt normaal gesproken plaats in combinatie met aanvullende beslagonderdelen zoals sloten, cilinders en draai-/kiepbeslag.

De bindende wetgeving moeten in acht worden genomen, bijvoorbeeld bij brandwerende deuren en de vluchtrichting ervan, wanneer het om garnituren met een vast handvat (knop, greep) gaat.

Bijgeleverd bevestigingsmateriaal moet absoluut worden gebruikt en overeenkomstig de montagevoorschriften worden gemonteerd.

Dat geldt voor:

- a)** bevestigingsmateriaal van HOPPE
- b)** al het bevestigingsmateriaal c.q. de voorschriften van het bij het product behorende
beslag (raamgrepen: schroeven van fabrikanten van draai-/kiepbeslag)

Producten die in een agressieve, corrosiebevorderende omgeving worden gebruikt, vallen onder speciaal beslag dat in overleg met HOPPE moet worden toegepast.

2. Onjuist gebruik (ondeskundig of oneigenlijk gebruik)

Van onjuist gebruik - dus niet volgens bestemming - van beslagsystemen voor deuren en ramen is met name sprake, wanneer:

- de bediening met hulpgereedschap plaatsvindt (bijv. tangen of buiselementen);
- sprake is van extra lasten (steunkrachten) (bijv. door een voorwerp onder de deurkruk te plaatsen om de deur te blokkeren);
- grotere krachten dan handkracht op de kruk worden uitgeoefend (bijv.

- als wordt geprobeerd om geblokkeerd draai-/kiepbeslag met extra kracht te ontgrendelen of als deurkrukken als borgelement worden gebruikt, bijv. voor kinderen);
- vreemde of niet daartoe bestemde voorwerpen worden ingebracht (bijv. stiften van externe fabrikanten of de combinatie van externe productonderdelen met HOPPE-productonderdelen);
 - ingrepen plaatsvinden die de werking beïnvloeden (bijv. in-/uitbraakpogingen met hulpgereedschap bij afsluitbare raamsluitingen);
 - het oppervlak met scherpe voorwerpen wordt beschadigd;
 - externe en/of niet daartoe bestemde voorwerpen in de beslagsystemen of in de sluitplaat worden aangebracht waardoor een probleemloos gebruik niet mogelijk is;
 - een ingreep in de beslagsystemen of de sluitplaat plaatsvindt, die een gewijzigde opbouw, werking of functie tot gevolg heeft.

3. Productprestatie

De DIN-normen 18255, 18257 en 18273 zijn maatgevend (leidend) bij beslagsystemen voor deuren; bij beslagsystemen voor ramen is dit RAL-RG 607/9.

Deze normen kunnen inhoudelijk ook voor ander beslag worden gebruikt.

Voor raamsluitingen moeten de RAL-bepalingen en de bepalingen van de desbetreffende instanties (zoal het "Institut für Fenstertechnik" in Rosenheim) worden aangehouden.

Als andere eisen gelden dan in deze documentatie beschreven, moeten ze met HOPPE worden afgestemd.

De levensduur van een product is met name afhankelijk van de volgende factoren:

- Bedieningsfrequentie
- Bedieningswijze
- Omgeving en onderhoud

Een beslagstelsel moet worden vervangen wanneer de werking ondanks het onderhoud niet meer gegarandeerd kan worden of het oppervlak beschadigd is.

4. Productonderhoud

Let er met name op dat de beslagsystemen juist zijn gemonteerd en/of ingebouwd en dat de bevestigingsmaterialen goed vastzitten.

Alle bewegende delen moeten jaarlijks worden onderhouden.

Dit geldt met name voor deurkruk-stiftverbindingen en slotcilinders van afsluitbare raamgrepen. Zorg ervoor dat een niet-harsende olie wordt gebruikt voor de slotcilinders (advies: grafiet).

Beslagsystemen moeten, afhankelijk van de gebruiksintensiteit, met door HOPPE aanbevolen onderhoudsmiddelen worden behandeld. In principe mogen ze niet met sterke zuren en basen worden behandeld.

Voorkom hoe dan ook dat ze vervuild raken met mortel of vergelijkbare materialen. Gebruik uitsluitend reinigingsmiddelen die geen corrosieve bestanddelen bevatten.

5. Informatie- en instructieplicht

Ter informatie is de onderstaande documentatie beschikbaar voor de handel, ontwerpers, architecten, adviesbureaus, installateurs, opdrachtgevers en eindgebruikers:

- Catalogi en prospectussen
- Bestekken voor aanbestedingen
- Inkoopinformatie
- Documentatie voor offertes
- DIN-normen: 18255, 18257, 18273 en de tevens van toepassing zijnde normen (Beuth-Verlag GmbH, 10785 Berlin) en de montage-, bedienings- en onderhoudshandleidingen.

HOPPE staat altijd klaar om u te adviseren.

Voor de keuze van HOPPE-beslagsystemen, inclusief montage, bediening en onderhoud, geldt het volgende:

- Architecten, ontwerpers en adviesbureaus zijn verplicht om de productinformatie bij HOPPE op te vragen en in acht te nemen.
- Dealers zijn verplicht om de productinformatie en -aanwijzingen in de documentatie in acht te nemen en met name alle noodzakelijke handleidingen bij HOPPE op te vragen en aan de installateur te overhandigen.
- Installateurs zijn verplicht om alle productinformatie in acht te nemen en met name bedienings- en onderhoudshandleidingen bij HOPPE op te vragen en aan de opdrachtgever en gebruiker te overhandigen.

6. Toepassing voor soortgelijk beslag

De varianten en accessoires die binnen de afzonderlijke beslagsystemen mogelijk zijn, moeten correct worden behandeld, rekening houdend met de productinformatie, het beoogd gebruik en onjuist gebruik, de productprestaties, het productonderhoud en de informatie- en instructieverplichtingen.



1. Resista® – De oppervlakgarantie van HOPPE

Garantieverklaring:

Naast de wettelijke garantie van de verkoper bieden wij een duurzaamheids-garantie, dit met inachtneming van onderstaande voorwaarden en voor zo-ver hieronder beschreven. Als fabrikant verlenen wij garantie op de duurzaamheid van het oppervlak van correct gebruikt beslag van HOPPE. Deze Resista®-oppervlakgarantie omvat alle gebreken die, indien geen sprake is van ondeskundig handelen, aantoonbaar op fabricage- of materiaalfouten zijn terug te voeren. Dit is bijvoorbeeld het geval als het oppervlak verkleurt of geïnfiltreerd wordt ("vlekvorming"), of als de beschermlaag wordt aangestast.

Uitgesloten van garantie:

Alle te vervangen losse onderdelen, zoals schroeven, stiftverbindingen en veren, zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deze oppervlakgarantie. Bovendien aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van:

- ongeoorloofd en ondeskundig gebruik;
- onjuiste en nalatige behandeling;
- het niet in acht nemen van de montage- en onderhoudsinstructies, wijzigingen en eigenmachtig uitgevoerde reparaties;
- chemische en fysische, niet door een correct gebruik ontstane inwerkingen op het materiaaloppervlak, bijv. beschadigingen door scherpe voorwerpen.

Garantievoorwaarden:

Onze garantie bestaat hieruit dat wij, uitsluitend bij de eerste eindgebruiker, binnen de garantieperiode en naar onze keuze een gratis reparatie van het product uitvoeren of het beslag gratis vervangen door het betreffende of een gelijksoortig en gelijkwaardig product, als sprake mocht zijn van een tekortkoming aan het oppervlak van HOPPE beslag. Kosten die de garantienemer maakt, zoals portokosten of andere onkosten, worden niet vergoed. Aanspraak op garantie is alleen mogelijk op vertoon van het product en u moet kunnen aantonen dat het gebrek binnen de garantieperiode is opgetreden. Dit is in het bijzonder mogelijk op vertoon van het aankoopbewijs. Daarom wordt geadviseerd om het aankoopbewijs minimaal te bewaren tot de garantieperiode is verlopen.

Garantieperiode:

De garantieperiode bedraagt 10 jaar en begint op de dag van aankoop door de eerste eindgebruiker. Bij reclamaties verzoeken wij u zich met het product en het aankoopbewijs te melden bij de verkoper of contact op te nemen met de fabrikant.

Aanwijzingen voor garantie, § 477 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB):

Los van deze garantie van de fabrikant en het feit of bij een claim een beroep wordt gedaan op de voorgeschreven garantie, gelden onverkort de wettelijke garantierechten. Naar wens kan daarom, ook als geen aanspraak wordt gemaakt op de garantie, de verkoper worden gehouden aan de wettelijk vastgestelde consumentenrechten bij gebreken aan goederen. Dit geldt in het bijzonder voor reparatie, ontbinding van de overeenkomst, verlaging van de aankoopprijs en schadevergoeding (zie § 437 van het Duits Burgerlijk Wetboek – BGB – en de bijbehorende bijzondere verjaringsregelingen in § 438 van het BGB).

HOPPE Holding AG · Via Friedrich Hoppe · 7537 Müstair (Zwitserland)

2. HOPPE functionaliteitsgarantie voor deur- en raambeslag

Garantieverklaring:

Naast de wettelijke garantie van de verkoper bieden wij een duurzaamheidsgarantie, dit met inachtneming van onderstaande voorwaarden en voor zover hieronder beschreven. Als fabrikant garanderen wij een probleemloze werking van correct gebruikt deur- en raambeslag van HOPPE. Deze functionaliteitsgarantie is van toepassing op de volgende kenmerken:

- Overdracht van de draaibeweging op het deurslot of het draai-/kiepbeslag van het raam
- Blokkeringsmechanisme (bij raamsluitingen met speciale functies: afsluitbaar, automatische vergrendeling of Secustik®)



Uitgesloten van garantie:

Alle te vervangen losse onderdelen, zoals schroeven, stiftverbindingen en veren, zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deze functionaliteitsgarantie. Bovendien aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van:

- ongeoorloofd en ondeskundig gebruik;
- onjuiste en nalatige behandeling;
- het niet in acht nemen van de montage- en onderhoudsinstructies, wijzigingen en eigenmachtig uitgevoerde reparaties;
- chemische en fysische, niet door een correct gebruik ontstane inwerkingen op het materiaaloppervlak, bijv. beschadigingen door scherpe voorwerpen;
- niet correct functionerende elementen (deuren, ramen) en/of beslagonderdelen (zoals slot, scharnier of paumelle).

Garantievoorwaarden:

Onze garantie bestaat hieruit dat wij, uitsluitend bij de eerste eindgebruiker, binnen de garantieperiode en naar onze keuze een gratis reparatie van het product uitvoeren of het beslag gratis vervangen door het betreffende of een gelijksoortig en gelijkwaardig product, als sprake mocht zijn van een tekortkoming in de werking van het beslag. Kosten die de garantienemer maakt, zoals portokosten of andere onkosten, worden niet vergoed. Aanspraak op garantie is alleen mogelijk op vertoon van het product en u moet kunnen aantonen dat het gebrek binnen de garantieperiode is opgetreden. Dit is in het bijzonder mogelijk op vertoon van het aankoopbewijs. Daarom wordt geadviseerd om het aankoopbewijs minimaal te bewaren tot de garantieperiode is verlopen.

Garantieperiode:

De garantieperiode bedraagt 10 jaar en begint op de dag van aankoop door de eerste eindgebruiker. Bij reclamaties verzoeken wij u zich met het product en het aankoopbewijs te melden bij de verkoper of contact op te nemen met de fabrikant.


Aanwijzingen voor garantie, § 477 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB):

Los van deze garantie van de fabrikant en het feit of bij een claim een beroep wordt gedaan op de voorgeschreven garantie, gelden onverkort de wettelijke garantierechten. Naar wens kan daarom, ook als geen aanspraak wordt gemaakt op de garantie, de verkoper worden gehouden aan de wettelijk vastgestelde consumentenrechten bij gebreken aan goederen. Dit geldt in het bijzonder voor reparatie, ontbinding van de overeenkomst, verlaging van de aankoop prijs en schadevergoeding (zie § 437 van het Duits Burgerlijk Wetboek – BGB – en de bijbehorende bijzondere verjaringsregelingen in § 438 van het BGB).

Voorbeelden



Bestandsnaam:
1138-42KV-42KVS OB F1



Bestandsnaam:
1138-42KV-42KVS OB

Gebruiksvoorwaarden van HOPPE foto's en tekeningen

De HOPPE Holding AG, CH-7537 Münstair (hierna HOPPE genoemd) stelt op basis van partnerschap gratis beeldmateriaal en tekeningen ter beschikking als onderdeel van de verkooppromotie van de door HOPPE geleverde producten. Zowel de weergegeven producten als het beeldmateriaal en de tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten liggen volledig bij HOPPE. Dit geldt eveneens voor de handelsmerken van HOPPE die in combinatie met het beeldmateriaal en de tekeningen worden gebruikt.

HOPPE verleent goedkeuring aan het gebruik van beeldmateriaal en tekeningen in gedrukte media, zoals catalogi en vergelijkbare verkoopdocumenten die de gebruiker zijn klanten kan aanbieden. Bij gebruik van beeldmateriaal en tekeningen in reclame-uitingen en internetpromotie van de gebruiker moet HOPPE vooraf in kennis worden gesteld.

De gebruiker moet de daartoe gemachtigde drukkerijen/dienstverleners op de hoogte stellen van de auteursrechtelijk bescherming van het beeldmateriaal en de tekeningen. De gebruiker is niet gerechtigd om door HOPPE ter beschikking gesteld(e) beeldmateriaal en tekeningen inhoudelijk op enigerlei wijze te veranderen, bijvoorbeeld met beeldbewerkingsprogramma's. De gebruiker mag echter wel druktechnisch noodzakelijke wijzigingen aan het beeldformaat aanbrengen.

De gebruiker onderneemt alle noodzakelijke maatregelen om de door HOPPE ter beschikking gestelde beeldmateriaal en tekeningen te beschermen tegen misbruik door derden. In geval van misbruik dient HOPPE altijd onmiddellijk op de hoogte worden gesteld.

Als beeldmateriaal wordt gebruikt, moeten altijd twee kopieën aan HOPPE worden overhandigd. Door gebruik te maken van het beeldmateriaal, erkent de gebruiker de gebruiksvoorwaarden. Zwitsers recht is van toepassing. Bevoegde rechtbank: CH-7000 Chur/GR.

Münstair (Zwitserland), januari 2006

Bestandsindelingen

Beeldmateriaal en tekeningen zijn in de volgende standaardindelingen verkrijgbaar bij HOPPE:

	Afbeeldingen		Tekeningen		
Formaattype	Pixel *	Pixel *	Pixel *	Vector **	
Bestandsindeling	jpg	tif	tif	eps	dwg
Compressie	9/standaard	LZW	LZW	geen	geen
Modus	RGB	CMYK	Bitmap	-	-
Resolutie	300 dpi	300 dpi	750 dpi	onafhankelijk	onafhankelijk

Andere bestandsindelingen op aanvraag.

* Pixelbestanden kunnen slechts 20-25% vergroot worden (vanaf het origineel).

** Vectorbestanden kunnen zonder kwaliteitsverlies naar wens vergroot worden.

De HOPPE inkoopinformatie 2014 is ook beschikbaar in PDF-formaat via onderstaande link:
<http://download.hoppe.com/Inkoopinformatie.pdf>

HOPPE AG
Am Plausdorfer Tor 13
D-35260 Stadtallendorf
Tel: +49 06428 932-0
Fax: +49 06428 932-220
www.hoppe.com
info.de@hoppe.com

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Productoverzicht (nummeriek stijgend op serienaam)

Productlijnen		materiaal *				Binnendeur- garnituren
Serienaaam	Artikelaanduiding	A	E	K	M	
duravert®						
Acapulco	M1558				•	Pag. 18
Athinai	M156				•	Pag. 22
Bergen	M1602				•	Pag. 26
Brisbane	1670	•				Pag. 30
Capri	M1950				•	Pag. 34
Genova	M1535				•	Pag. 38
Las Vegas	E1440		•			Pag. 42
Melbourne	1672	•				Pag. 46
Monte Carlo	M1550				•	Pag. 50
Serie onafhankelijk			•			
duraplus®						
Amsterdam	(E)1400	•	•			Pag. 56
Atlanta	(M)1530	•			•	Pag. 66
Bonn	(E)150	•	•			Pag. 72
Brest	0739	•				
Cannes	M1545				•	Pag. 80
Dallas	M1643	•	•		•	Pag. 84
Detroit	(E)1644	•	•			Pag. 90
Houston	M1623				•	Pag. 96
Liège	1540	•				
Liverpool	(E)1313	•	•			
London	(M)113	•			•	Pag. 98
Luxembourg	199/1500	•				Pag. 104
Marseille	(E)1138	•	•			Pag. 106
New York	1810	•				Pag. 118
Paris	(E/K)138	•	•	•		Pag. 122
Rotterdam	E1401		•			Pag. 132
San Francisco	(E)1301	•	•			Pag. 136
Stockholm	(E)1140	•	•			Pag. 142
Tôkyô	(M)1710	•			•	Pag. 154
Trondheim	E1430		•			Pag. 158
Verona	1510, E1800, M151	•	•		•	Pag. 164
Vitória	(M)1515	•			•	Pag. 170
Serie onafhankelijk		•	•	•	•	Pag. 175
duranorm®						
Birmingham	1117	•				Pag. 188
Cardiff	E1850		•			Pag. 189
Dubayy	1107	•				Pag. 190
Maastrich	107	•				Pag. 191
Serie onafhankelijk		•		•	•	Pag. 192

Beugelgrepen Inbraakwerende rozetten	½- binnen- garnituren	Profiel deur- garnituren	Inbraakwerende garnituren	Raamgrepen	Parallele schuif-/ kiepgreep	Hef-/schuif- garnituren
--	--------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------	---------------------------------	----------------------------

	Pag. 211					Pag. 410
Pag. 209	Pag. 211					
	Pag. 212					
	Pag. 212					
	Pag. 213	Pag. 274				
Pag. 209						
Pag. 200, 210						

	Pag. 250	Pag. 278	Pag. 306	Pag. 382		Pag. 417
		Pag. 279	Pag. 310	Pag. 384	Pag. 418	Pag. 419
	Pag. 251		Pag. 312			Pag. 422
						Pag. 423
	Pag. 253		Pag. 314			
			Pag. 316			
		Pag. 280		Pag. 387		
	Pag. 254	Pag. 284				
		Pag. 289	Pag. 318	Pag. 388		
Pag. 219	Pag. 256	Pag. 290	Pag. 330	Pag. 389		
	Pag. 258			Pag. 390		
	Pag. 258	Pag. 291	Pag. 332	Pag. 393		Pag. 424
	Pag. 261	Pag. 294				
	Pag. 261	Pag. 294	Pag. 340	Pag. 394		
	Pag. 263	Pag. 295	Pag. 342	Pag. 395		
		Pag. 295	Pag. 348	Pag. 396		Pag. 425
	Pag. 265		Pag. 352			
	Pag. 265	Pag. 296				
	Pag. 267					
Pag. 216		Pag. 297	Pag. 355	Pag. 401		Pag. 414

Aluminium



F1 - naturel



F1-2 - naturel mat



F1-2-S - naturel mat-SecuSan



F2 - champagne



F9 - staal



F9-2 - staal mat



F9/7501 - staal/kunststof staalgrijs



F9001 - creme-gelakt



F9016 - wit-gelakt

Roestvast staal



F32-1&69 - aluminium beigegrijs mat/mat



F69 - mat



F69-S - mat-SecuSan



F69/F1 - mat/aluminium naturel



F69/F1-2 - mat/aluminium naturel mat



F69/F31-1 - mat/aluminium naturel geborsteld



F69/F68 - mat/gepolijst



F69/F5002 - mat/saffierblauw



F69/F7501 - mat/kunststof staalgrijs



F69/F8901 - mat/wenge-design



F69/F8901/F1-2 - mat/wenge-design/aluminium naturel mat



F69/F8901/F31-1 - mat/wenge-design/aluminium naturel geborsteld



F69/F9016 - mat/aluminium wit gelakt



F77-R - messing-kleurig gepolijst-Resista



F8901/F1-2 - wenge-design/aluminium naturel mat



F8901/F31-1 - wenge-design/aluminium naturel geborsteld



F8901/F69 - wenge-design/mat

Kunststof



F7035 - lichtgrijs



F7038 - agaatgrijs

Messing



F41-R - gematteerd verchroomd-Resista



F42-R/F69 - gematteerd vernikkeld-Resista/roestvast staal geborsteld



F45-R - gematteerd verchroomd/verchroomd-Resista



F46-R - chroomkleurig gematteerd/gepolijst-Resista



F49 - verchroomd



F49-R - verchroomd-Resista



F49/F9 - verchroomd/aluminium staal



F49/F69 - verchroomd/roestvast staal geborsteld



F49-R/F98-R - verchr./mat verchr.-Resista



F52-R - messingkleurig gematteerd-Resista



F65-R - nikkelkleurig gematteerd/gepolijst-Resista



F72 - mat



F72/F9 - mat/aluminium staal



F72/F69 - mat/roestvast staal geborsteld



F74-R - messingkleurig gematteerd/gepolijst-Resista



F75-R - messingkleurig gepolijst/gematteerd-Resista



F77-R - messingkleurig gepolijst-Resista



F77-R/F49-R - messing-kl. gepolijst/verchr.-Resista



F77-R/F52-R - messing-kl. gepolijst/gematteerd-Resista



F98/H07 - mat verchroomd/beuken



F98-R - mat verchroomd-Resista

Assortimentskenmerken

Kern-Assortiment

Service-Assortiment

DIY-Assortiment (ZB-verpakking)

Verdere informatie ten aanzien van assortimentskenmerken zie pagina 8 „Assortimenten en Prijsstellingen“

