

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(Volgens 2001/58/EEG)

Frencken Fabrieken B.V.
Houtstraat 19-25 6001 SJ Weert
Postbus 20 6000 AA Weert
Tel: +31(0)495-583500
Fax: +31(0)495-542735
E-mail: info@frenckenweert.nl
Internet: www.frenckenweert.nl

Houtlijm Watervast NOVA COL D4 Comp. A

REVISIEDATUM: 31.10.2002

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Product code : 71288 / NL
Leverancier : Frencken Fabrieken B.V. Tel: 0495-583500
Houtstraat 19 - 25 Fax: 0495-542735
6001 SJ Weert
Telefoonnummer voor noodgevallen : 0495-583500

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Stoffen die een gezondheidsrisico vertegenwoordigen volgens: 67/548/EEG - NIET VAN TOEPASSING -

3. RISICO'S

Volledige tekst R-zinnen genoemd in paragraaf 2: Niet van toepassing.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Algemeen : Verontreinigde kleding uittrekken.
Inademing :
Contact met de ogen : Gedurende tenminste tien minuten grondig spoelen met stromend water, terwijl de ogen worden opgehouden. Een arts raadplegen.
Contact met de huid : De huid grondig wassen met water en zeep.
Opname door de mond : Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts raadplegen. Patiënt laten rusten.
GEEN braken opwekken.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Blusmiddelen : Aanbevolen : alcoholbestendig schuim, CO2, poederblussers, waternevel.
Niet gebruiken: water straal.
Aanbevelingen : Zorg ervoor dat het blusmateriaal niet in het oppervlaktewater terecht komt.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PRODUCT

Dijk het gemorste materiaal in en neem het op met onbrandbare absorptie-materialen zoals zand, aarde, vermiculiet, diatomeeenaarde en plaats die in een container, zodat het volgens de plaatselijke regels kan worden verwerkt (zie rubriek 13). Voorkom dat het in de riolering of het oppervlaktewater terecht komt. Reinig bij voorkeur met een reinigingsmiddel; vermijd het gebruik van oplosmiddelen. Indien het product meren, rivieren of de riolering vervuult, dient u de autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen in overeenkomst met de plaatselijke geldende regels.

VEILIGHEIDSGEGEGENEN

(Volgens 2001/58/EEG)

Frencken Fabrieken B.V.
Houtstraat 19-25 6001 SJ Weert
Postbus 20 6000 AA Weert
Tel: +31(0)495-583500
Fax: +31(0)495-542735
E-mail: info@frenckenweert.nl
Internet: www.frenckenweert.nl

7. HANtering EN OPSLAG

Hantering	: Vermijd contact met ogen en huid. Roken eten en drinken in de ruimtes waar het product wordt gebruikt, moet worden verboden. Houdt u aan de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften op het werk. Bewaar het product altijd in containers van hetzelfde materiaal als de originele container. Zie rubriek 8 voor persoonlijke bescherming.
Opslag	: Vorstvrij opslaan. Verder geen specifieke eisen met betrekking tot opslag. Houdt u aan de aanbevelingen op het etiket. Sla het product op onder een temperatuur tussen 5 en 30 C in een droge, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

Technische veiligheidsmaatregelen	: Zorg voor voldoende luchtverversing. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van bronafzuiging en goede ruimtelijke ventilatie.
Blootstellingslimieten	: De volgende MAC-waarden zijn van toepassing: MAC-TGG (2) ppm mg/m3
Bron	:
PERSOONLIJKE BESCHERMING	
Bescherming ademhalingswegen	: Geen bijzondere maatregelen vereist.
Bescherming van de handen	: Gebruik bij herhaald en/of langdurig contact: Een afsluitende creme kan helpen om de blootgestelde huidsdelen te beschermen. Zij mogen echter niet worden toegepast indien contact al heeft plaatsgevonden.
Bescherming van de ogen	: Gebruik veiligheidsbrillen die beschermen tegen spetters.
Bescherming van de huid	: Na contact dienen alle delen van het lichaam te worden gewassen.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Vorm	: Vloeibaar
Vlampunt	: Niet van toepassing
Viscositeit	: ca 6000 mPas.
Dichtheid	: ca 1,1 g/ml
Dampdichtheid	: 23 mbar (water)
Onderste explosiegrens	: Niet van toepassing
Oplosbaarheid in water	: Mengbaar

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie rubriek 7) stabiel. Indien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke afbraakproducten ontstaan, zoals koolmonoxyde en kooldioxyde, rook, stikstofoxyden. Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties tegen te gaan.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.
Bij juiste omgang en bij gebruik volgens de voorschriften veroorzaakt het product volgens onze informatie geen gezondheidsschadende werkingen.

VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD

(Volgens 2001/58/EEG)

Frencken Fabrieken B.V.
Houtstraat 19-25 6001 SJ Weert
Postbus 20 6000 AA Weert
Tel: +31(0)495-583500
Fax: +31(0)495-542735
E-mail: info@frenckenweert.nl
Internet: www.frenckenweert.nl

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.
Het product mag niet in riolering of oppervlaktewater terechtkomen.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Laat het product niet in het riool of oppervlaktewater terechtkomen.
Afval en lege verpakkingen afvoeren volgens de plaatselijke wettelijke verordeningen.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Geen gevaargoed in de zin van de transport voorschriften.

15. WETTELIJK VERPLICHT INFORMATIE

Voorschriften	: Geen aanduidingsplicht volgens EEG voorschriften.
R/S ZINNEN	: Niet van toepassing.

16. OVERIGE INFORMATIE

De informatie in dit materiaal-veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op kennis die op dit ogenblik in ons bezit is en in overeenstemming met de nationale wetten en de wetten van de EG. De werkomstandigheden van de gebruikers zijn bij de samenstellers van dit blad niet bekend en kunnen door hen niet worden beïnvloed. Zonder voorafgaande schriftelijke instructies voor het gebruik, mag het product niet voor doeleinden worden gebruikt anders dan die zijn gespecificeerd onder rubriek 1. Het is te allen tijde de verantwoording van de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot het voldoen aan het gestelde in de plaatselijke wetten en reglementen.

De informatie in dit blad is bedoeld als beschrijving van de veiligheidsvoorschriften die voor ons product gelden: het dient niet te worden opgevat als een garantie betreffende de eigenschappen van ons product.

De in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens zijn samengesteld overeenkomstig 91/155/EEG.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(Volgens 2001/58/EEG)

Frencken Fabrieken B.V.
Houtstraat 19-25 6001 SJ Weert
Postbus 20 6000 AA Weert
Tel: +31(0)495-583500
Fax: +31(0)495-542735
E-mail: info@frenckenweert.nl
Internet: www.frenckenweert.nl

Blauwe harder

REVISIEDATUM: 30.10.2002

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Product code : 71288 / NL
Leverancier : Frencken Fabrieken B.V. Tel: 0495-583500
Houtstraat 19 - 25 Fax: 0495-542735
6001 SJ Weert
Telefoonnummer voor noodgevallen : 0495-583500

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Stoffen die een gezondheidsrisico vertegenwoordigen volgens de gevaarlijke stoffenrichtlijn 67/548/EEG:

Cas.Nr.	Naam	Conc.bereik	Symbool	R-zinnen
13548-38-4	Chroomnitraatoplossing	>35 <=50	C	R34

3. RISICO'S

Volledige tekst R-zinnen genoemd in paragraaf 2:
R34 Veroorzaakt brandwonden.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Inademing : Eerste hulp is gewoonlijk niet vereist. Getroffene uit de gevaarlijke omgeving verwijderen.
Contact met de ogen : Onmiddellijk spoelen met een oogspoelmiddel of met schoon water gedurende tenminste 10 minuten; hierbij de oogleden Een arts raadplegen.
Contact met de huid : Onmiddellijk spoelen met veel water. Zeep gebruiken indien beschikbaar. Verontreinigde kleding, ook schoenen, uittrekken nadat met spoelen is begonnen.
Opname door de mond : Als de getroffene bij bewustzijn is, melk of water laten drinken om de maaginhoud te verdunnen; vervolgens braken opwekken. NIET proberen iemand die bedwelmd of bewusteloos is iets door de mond toe te dienen. De patient warm en rustig houden.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Blusmiddelen : Aanbevolen : alcoholbestendig schuim, CO2, poederblussers, en waternevel.
Aanbevelingen :

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PRODUCT

Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de rubrieken 7 en 8. Dijk het gemorste materiaal in en neem het op met onbrandbare absorptiematerialen, zoals zand, aarde, vermiculiet, diatomeeenaarde en plaats die in een container, zodat het volgens de plaatselijke regels kan worden verwerkt (zie rubriek 13). Voorkom dat het in de riolering of het oppervlaktewater terechtkomt. Reinig bij voorkeur met een reinigingsmiddel; vermijd het gebruik van oplosmiddelen. Indien het product meren, rivieren of de riolering vervuult, dient u de autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen in overeenkomst met de plaatselijk geldende regels.

VEILIGHEIDSGEGEGENEN

(Volgens 2001/58/EEG)

Frencken Fabrieken B.V.
Houtstraat 19-25 6001 SJ Weert
Postbus 20 6000 AA Weert
Tel: +31(0)495-583500
Fax: +31(0)495-542735
E-mail: info@frenckenweert.nl
Internet: www.frenckenweert.nl

7. HANtering EN OPSLAG

Hantering : Houd de container goed gesloten. Bescherm het tegen hitte, vonken en open vuur. Vermijd contact met ogen en huid. Roken, eten en drinken in de ruimtes waar het product wordt gebruikt, moet worden verboden. Houdt u aan de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften op het werk. Bewaar het product altijd in containers van hetzelfde materiaal als de originele container. Zie rubriek 8 voor persoonlijke bescherming. Gebruik nooit druk om de container te legen. De container is geen drukvat.

Opslag : Opslaan in overeenstemming met CPR 15.

Houdt u aan de aanbevelingen op het etiket. Sla het product op bij een temperatuur tussen 5° en 30° C. Roken verboden. Geen onbevoegd personeel. Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en recht op te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

Technische veiligheidsmaatregelen : Zorg voor voldoende luchtverversing. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door bronafzuiging en goede ruimtelijke ventilatie.

Blootstellingslimieten : De volgende MAC-waarden zijn van toepassing:

	MAC-C (1)	MAC-TGG (2)		
	ppm	mg/m3	ppm	mg/m3
Chroomnitraatoplossing	geen waarde bekend			

Bron :

PERSOONLIJKE BESCHERMING

Bescherming ademhalingswegen : Niet van toepassing.

Bescherming van de handen : Gebruik bij herhaaldelijk en/of langdurig contact: rubber handschoenen. Een afsluitende crème kan helpen om de blootgestelde huidsdelen te beschermen. Zij mogen echter niet worden toegepast indien contact al heeft plaatsgevonden.

Bescherming van de ogen : Gebruik veiligheidsbrillen die beschermen tegen spetters.

Bescherming van de huid : Na contact dienen alle delen van het lichaam te worden gewassen.

9. FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

Vorm : Vloeibaar

Vlampunt : N.v.t.

Viscositeit : Vloeibaar

Dichtheid : 1,4 g/cm3

Dampdichtheid : n.v.t.

Onderste explosiegrens : n.v.t.

Oplosbaarheid in water : oplosbaar

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie rubriek 7) stabiel. Er zijn geen gevaarlijke ontledingsproducten van deze stof bekend.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar. Herhaalde of langdurige blootstelling aan het product kan resulteren in het verwijderen van de vetten uit de huid, waardoor niet-allergische contacteczeem kan ontstaan en waardoor de stof via de huid kan worden opgenomen. Indien de vloeistof in de ogen komt, kan dit irritatie geven en onherstelbare schade aanrichten.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(Volgens 2001/58/EEG)

Frencken Fabrieken B.V.
Houtstraat 19-25 6001 SJ Weert
Postbus 20 6000 AA Weert
Tel: +31(0)495-583500
Fax: +31(0)495-542735
E-mail: info@frenckenweert.nl
Internet: www.frenckenweert.nl

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar. Het product mag niet in riolering of oppervlaktewater terechtkomen.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Laat het product niet in het riool of oppervlaktewater terechtkomen.
Afval en lege verpakkingen afvoeren volgens lokale voorschriften.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

ADR/RID	Klasse	: 8	
	Vervoersetiket	: 8	Verpakkingsgroep : III
	Transportnaam	: UN 3264	Bijtende vloeistof, zuur, anorganisch, niet elders genoemd. (chroomnitraatoplossing)

15. WETTELIJK VERPLICHTTE INFORMATIE

Voorschriften	: Symbool	C
R/S ZINNEN	: R34	Veroorzaakt brandwonden.
	S2	Buiten bereik van kinderen bewaren.
	S26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
	S36/37/39	Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / gezicht.
	S45	In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
	S56	Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

16. OVERIGE INFORMATIE

De informatie in dit materiaal-veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de kennis die op dit ogenblik in ons bezit is en in overeenstemming met de nationale wetten en de wetten van de EG. De werkomstandigheden van de gebruikers zijn bij de samenstellers van dit blad niet bekend en kunnen door hen niet worden beïnvloed. Zonder voorafgaande schriftelijke instructies voor het gebruik, mag het product niet voor doeleinden worden gebruikt anders dan die zijn gespecificeerd onder rubriek 1. Het is te allen tijde de verantwoording van de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot het voldoen aan het gestelde in de plaatselijke wetten en reglementen. De informatie in dit blad is bedoeld als beschrijving van de veiligheidsvoorschriften die voor ons product gelden: het dient niet te worden opgevat als een garantie betreffende de eigenschappen van ons product.

De in dit materiaal-veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens zijn samengesteld overeenkomstig 91/155/EEG.